

ESPRIMO/CELSIUS ラインナップ

PCユーザー PRIMERGY  
ESPRIMO / CELSIUS ラインナップ  
ストレージ ETERNUS  
ネットワーク製品  
保守・運用サービス  
PRIMERGY オプション製品一覧

ESPRIMO

B series



ウルトラスモールモデル

ESPRIMO **B532/G** New

Windows 8 Pro搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル(ヘルスケア対応)

D series



ハイエンドモデル

ESPRIMO **D752/F**

Windows 8 Pro搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル

ヘルスケアモデル

D series



多機能モデル

ESPRIMO **D582/G** New

Windows 8 Pro搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル



エントリーモデル

ESPRIMO **D551/G** New

Windows 8 Pro搭載

標準モデル

K series



液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO **K554/G** New

Windows 8 Pro搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載  
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・  
SOHO・個人事業主様向けになります。

バリューシリーズ

ESPRIMO **D551/GX**

Windows 8 Pro搭載

New



第17回  
顧客満足度  
調査  
日経コンピュータ  
日経コンピュータ 2012年8月16日号  
第17回顧客満足度調査  
デスクトップPC部門 2年連続1位



CELSIUS PCワークステーション

CELSIUS Workstationシリーズはハイパフォーマンスと優れた拡張性、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。



コンパクトモデル

CELSIUS Workstation **J520**

Windows 8 Pro搭載

メモリ最大:32GB  
HDD最大:500GB

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

\*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation **W520**

Windows 8 Pro搭載

メモリ最大:32GB  
HDD最大:4TB



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation **M720**

Windows® 7 Professional SP1搭載

メモリ最大:64GB  
HDD最大:4TB



ラックマウントモデル/タワーモデル

CELSIUS Workstation **R920**

Windows® 7 Professional SP1搭載

メモリ最大:192 GB  
HDD最大:4TB



CELSIUS Workstation **R670-2**

Windows® 7 Professional SP1搭載

メモリ最大:96GB  
HDD最大:500GB



17.3インチ大画面モデル

CELSIUS Workstation **H920**

Windows® 7 Professional SP1搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

\*本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。



15.6インチハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation **H720**

Windows® 7 Professional SP1搭載

**標準** 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

\*本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。

本製品について詳しくは製品情報ページ (<http://www.fmworld.biz/celsius/>) をご覧ください。

ESPRIMO ロングライフ

- ・24時間運用、10年間の長期保守を実現
- ・最新の医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) に適合

FUTRO-シンクライアント

HDDレスでシンクライアントソリューションを実現 (シンクライアントのカタログをご参照ください)。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

LIFEBOOK カタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

CELSIUS カタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

ESPRIMO B532/G

New

OS				
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU		チップセット	メモリ	HDD
インテル® Core™ i7-3770Tプロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i5-3470Tプロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i3-3220Tプロセッサ (2.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G1610T (2.30GHz)		インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、 8GB*1	320GB、 500GB
光学ドライブ		USB2.0		無線LAN
なし	モニターマウントキット搭載時 DVD-ROM (FMCBAY00G) スーパーマルチ (FMCBAY00H)	標準装備 フロント×2 リア×4*2	モニターマウントキット搭載時 PC側: フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側: 右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠、 Wi-Fi*準拠

・構成について詳しくは「カスタマイド型名と価格一覧表」をご覧ください。  
・機能については、87～88ページをご覧ください。

\*1: 64bit版OSのみ選択できます。  
\*2: USBマウスで1ポート使用します。




※ディスプレイ (VL-17ASEL) は別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で  
ご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

■ 超コンパクトなデスクトップPC


Dシリーズに比べて、設置容積で85%。机上の占有面積を70%削減。広い作業スペースが確保でき、机上スペースをより有効利用いただけます。



■ 低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G1610T」、「インテル® Core™ i3-3220T」、「インテル® Core™ i5-3470T」、「インテル® Core™ i7-3770T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。

● 通常消費電力比較




※D582/Gはカスタマイドしていない構成でOS (Windows® 7 Professional (32bit版)) を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■ 静音性の追求

B532/Gでは、稼働時約19.5dB (A) の静音化を実現\*。「木葉のふれあう音」並みと言われる21dB (A) を更に下回る静音性により、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

騒音のレベル(参考値)



\*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

国際エネルギースタープログラム標準対応

ESPRIMO B532/Gは、2009年7月1日に発効された国際エネルギースタープログラムに対応しています。




■ 快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

カスタマイドオプションのモニターマウントキットを使用してモニター背面部にESPRIMO B532/Gを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

- ・標準PC時と比べて光学ドライブ (DVD-ROMまたはスーパーマルチ) の追加、USBポート×2の増設が可能です。
- ・モニターマウントキット本体とPC本体との電源連動機能を搭載。直接PC本体の電源ボタンを押すことなく、モニターマウントキット本体の電源ボタンでPC本体の電源オンが可能です。
- ・モニターマウントキット前面にPC本体のステータスを表示するLEDを実装することにより、電源HDDアクセス時の状態が見やすくなっています。

● モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B532/Gを取り付けた図



ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書 医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2012、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

Dseries

多機能モデル

多彩なCPUから業務に最適なモデルを選択できる多機能モデル。

ESPRIMO D582/G **New**

RAID構成<sup>\*1,2,3,4</sup>  
選択可能

グラフィックスカード<sup>\*5,6</sup>  
搭載可能

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i7-3770 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3240プロセッサ (3.40GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)		インテル® B75 Express チップセット	2GB, 4GB, 8GB <sup>*5</sup> , 16GB <sup>*5</sup>
HDD	光学ドライブ	USB	スロット <sup>*4</sup>
250GB, 500GB, 250GB×2 (RAID1) <sup>*1,2,3,4</sup> , 80GB <sup>*7</sup> , 160GB <sup>*7</sup> , 80GB×2 (RAID1) <sup>*6,7,8</sup>	なし 薄型/厚型DVD-ROM <sup>*6</sup> 薄型/厚型スーパーマルチ <sup>*6</sup>	USB3.0 <sup>*9</sup> リア×4 USB2.0 フロント×2 リア×2	PCI×2

- 標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
- 構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。
- \*1: 250GB×2 (RAID1) とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。
- \*2: ヘルスケア、国際エネルギースター対応モデル、24時間、24時間/ヘルスケアモデル除く。
- \*3: 24時間・24時間/ヘルスケアモデルは除く。
- \*4: カスタムメイドでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。
- \*5: 64bit版OSのみ選択できます。
- \*6: HDD80GB×2 (RAID1)/HDD250GB×2 (RAID1) と厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
- \*7: 24時間モデルのみ。
- \*8: 24時間/ヘルスケアモデル除く。
- \*9: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。  
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



※ディスプレイ (VL-P24W-6) は別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/

24時間モデル

D582/G

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

● 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

● 24時間モデル専用アプリケーション  
「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



国際エネルギースタープログラム対応モデル

B532/G D752/F D582/G K554/G

2009年7月1日に発効された国際エネルギースタープログラムに対応しています。



ヘルスケアモデル

B532/G D752/F D582/G

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置きキーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備\*、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。



ヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。\* : B532/G、D752/Fは除く。

安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格: JIS T0601-1-2:2002\*、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

\* : B532/GはJIS T0601-1-2:2002/2012です。

抗菌縦置きキーボード/マウス (抗菌)

標準装備 D752/F [ヘルスケア] D582/G [ヘルスケア] [24時間 (ヘルスケア)]

カスタムメイド D752/F [標準] [国際エネルギースタープログラム] D582/G [標準] [国際エネルギースタープログラム] K554/G

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン (Ag+) がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



※抗菌キーボード/マウスに関するご注意  
抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的に効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

PCユーザー PRIMERGY

ESPRIMO D582/G

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

ESPRIMO D551/G

New



OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i3-3240プロセッサ (3.40GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G2020 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)		インテル® H61 Express チップセット	2GB, 4GB, 8GB*
HDD	光学ドライブ	USB2.0	スロット
250GB, 500GB	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	なし

・標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。  
・構成について詳しくは「カスタマイド型名と価格一覧表」をご覧ください。

\*: 64bit版OSのみ選択できます。



※ディスプレイ (VL-200SSWL) は別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/

■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ 基本性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデル

■ マルチモニタ接続 標準搭載 D752/F D582/G D551/G D551/GX  
カスタマイド D752/F D582/G

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D752/FとD582/Gは、カスタマイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、AMD Eyefinity Technologyによる同時3画面出力がご利用になれます。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」\*1 (カスタマイド時) がご利用になれます。


※標準: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。  
※カスタマイド: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません), DisplayPort×1。  
\*1: Windows® XPIにおいてサポートはしていません。



■ RAID1による信頼性向上 カスタマイド D752/F D582/G

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルセカモデル除く。



■ ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタマイド			標準	カスタマイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
B532/G	○	-	-	-	-	デジタルディスプレイ (DVI-準拠) 29ピン×1*	-
D752/F	○	○	○	○	○	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1, アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1, アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1, DisplayPort × 1**1**2**3
D582/G	○	○	○	○	○	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	-
D551/G D551/GX	○	○	-	-	-	ミニD-sub 15ピン×1	-
K554/G	○	○	-	-	-	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	-

※1: OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。  
※2: DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) 使用時は最大2台までです。最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。  
※3: カスタマイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」(FMC-ADD3) 使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。  
※4: アナログ接続をする際は、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) を別途購入必須です。

■ ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成*1	2GB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	最大1696MB	-	-
	16GB	最大1664MB	最大1696MB	-	-
カスタマイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763 MB*2	最大1771MB*2	最大1771MB*2	1024MB
	4GB	最大2787 MB*2	最大2795MB*2	最大2555MB*2	
	8GB	最大4835 MB*2	最大4843MB*2	-	
	16GB	最大8931 MB*2	最大4843MB*2	-	

※1: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
※2: 内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

Dseries

ハイエンドモデル

インテル® vPro™ テクノロジーに対応した最上位モデル。

ESPRIMO D752/F\*1

RAID構成\*1\*2\*3  
選択可能

グラフィックスカード\*4  
搭載可能

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	チップセット	メモリ	HDD
インテル® Core™ i7-3770 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 vPro™ (3.20GHz)	インテル® Q77 Express	2GB, 4GB, 8GB*4, 16GB*4	250GB, 500GB 250GB×2 (RAID1)*1*2*5
光学ドライブ	USB		スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	USB3.0*3 リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2	PCI×1

- 標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
- 構成について詳しくは「カスタマイズ型名と価格一覧表」をご覧ください。
- 機能については、87～88ページをご覧ください。

\*1: 本商品は、Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) には対応していません。

\*2: 250GB×2 (RAID1) と AMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。

\*3: 国際エネルギー省プログラム対応モデル、ならびにヘルスケアモデルを除く。

\*4: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

\*5: 64bit版OSのみ選択できます。

\*6: 250GB×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。

■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、  
<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>  
をご覧ください。

※D752/Fに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。  
※カスタマイズオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。[http://www.intel.co.jp/products/core\\_vpro/index.htm](http://www.intel.co.jp/products/core_vpro/index.htm)

■ USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



※ディスプレイ (VL-270VSWL) は別売となります。

本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御



リモートからの電源操作 (電源ON/OFFや再起動) が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することが出来ます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス



OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

\*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト



Systemwalker Desktop Patrol (富士通)

[http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop\\_patrol/](http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/)



瞬快 (富士通システムズ・ウエスト)

<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>



QAW/QND Plus (クオリティ)

<http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html>

詳細は <http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/#tool> をご覧ください。

※対応状況については、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」

■ インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICS II ユニバーサルコネク」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策 (暗号化) された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/>

FENICS II ユニバーサルコネクについての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

# 環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



	ESPRIMO						
	B532/G	D752/F	D582/G	D551/G	K554/G	D551/GX	
省電力	<b>省エネ法</b> (目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならぬ目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P109～P112「仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	<b>国際エネルギースタープログラム対応</b> 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	○	○*	○*	-	○	-
グリーン購入	<b>グリーン購入法への対応</b> 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○	○	○	○	○	○
	<b>グリーン購入ガイドライン</b> グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	<b>エコレールマークの取得</b> ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○
	<b>PCグリーンラベル</b> 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト <a href="http://www.pc3r.jp">http://www.pc3r.jp</a> をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 <a href="http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/">http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	<b>エコマーク</b> (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。	-	-	○	○	-	○
	<b>グリーン製品の提供</b> 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は <a href="http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/">http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○

<ISO14001>  
 富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。  
 ▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

	ESPRIMO						
	B532/G	D752/F	D582/G	D551/G	K554/G	D551/GX	
特定化学物質の使用抑制	<b>J-Mossグリーンマーク</b> J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 <a href="http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html">http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html</a> をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmw/jmoss/">http://www.fmworld.net/biz/fmw/jmoss/</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
	<b>RoHS指令</b> 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○
	<b>ハロゲンフリー樹脂</b> 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	-	○
	<b>VOC(揮発性有機化合物)への取り組み</b> 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は <a href="http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;ca=14">http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;ca=14</a> をご覧ください。	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	<b>再生プラスチック</b> 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○
	<b>無塗装プラスチック筐体</b> VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○
	<b>植物油インキ使用包装箱</b> 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○
資源の節約	<b>マニュアルの電子化</b> 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/fmmanual/">http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/fmmanual/</a>	○	○	○	○	○	○
	<b>回収・リサイクル</b> 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」( <a href="http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html">http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html</a> )をご覧ください。	○	○	○	○	○	○

\*1:国際エネルギースタープログラム対応モデルのみ。

## 環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



**Kseries**

液晶一体型スタンダードモデル

省スペース性に優れ、徹底したユーザビリティを実現した液晶一体型PC。

ESPRIMO **K554/G** [17型/20型ワイド/23型ワイド] **New**

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU			
インテル® Core™ i5-3340Mプロセッサ(2.70GHz) インテル® Core™ i3-3120Mプロセッサ(2.50GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 1020M (2.10GHz)			
チップセット		メモリ	HDD
モバイルインテル® HM76 Express チップセット		2GB、4GB、8GB*1	320GB、500GB
液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB	
17型、20型ワイド、 23型ワイド	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	USB3.0 リア×2、 USB2.0 リア×2、 (カスタムメイド:USB2.0 フロント×2、 リア×2、USB3.0 リア×2)	
液晶ディスプレイ		スロット	
17型、20型ワイド、 23型ワイド		なし	

・構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」をご覧ください。  
・機能については、87～88ページをご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
\*1: 64bit版OSのみ選択できます。

■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ 省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机の上に作業スペースを確保することができます。



■ マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース(アナログ)にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のモニターを同時に使うデュアルモニター機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1

■ 快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



※写真はESPRIMO K554/G [23型ワイド(カスタムメイドにて対応)]です。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

■ USB3.0対応 **標準装備**

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。


■ 省電力ユーティリティ **標準装備**

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。

■ ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現 

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ」搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

● 通常消費電力比較



※標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOS(Windows® 7 Professional (32bit))を起動させた状態での本体のみの測定値です。

■ 国際エネルギー省プログラム標準対応

ESPRIMO K554/Gは、2009年7月1日に発効された国際エネルギー省プログラムに対応しています。



PCユーザー PRIMERGY

ESPRIMO K554/G

スローージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

# バリューシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。  
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

## ESPRIMO D551/GX New

OS		
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit版)</b>	その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード)	
CPU	チップセット	光学ドライブ
インテル® Core™ i3-3240プロセッサ (3.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G1610 (2.60GHz)	インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

\*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。  
\*2: Windows 7 Professional (SP1) (64bit版/32bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。



### ■ Windows 8 Pro搭載モデル提供

### ■ 省スペース筐体に2種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサ/インテル® Celeron®プロセッサを搭載可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

※ディスプレイは別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。  
用途に応じた構成を選択可能です。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする  
ツールを標準添付しています。

### ■ 多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

### ■ 情報漏えい対策ポート制限ソフト 「Portshutter Premium」標準添付

USB、CD/DVD、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

### ESPRIMO D551/GX構成一覧表

品名	OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office <sup>*1</sup>	保証			
FMVD0500AX	Windows 8 Pro (64bit版) <sup>*2</sup> (リカバリディスク Windows 8 Pro (64bit版) 添付)	インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	スーパーマルチ (厚型)	—	1年引取修理			
FMVD0500BX		インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理			
FMVD0500CX						—	1年引取修理			
FMVD0500DX					Personal 2013	1年引取修理				
FMVD0500EX		Windows 7 Professional (32bit版) SP1 <sup>*3</sup> (Windows 8 Proダウングレード) (リカバリディスク Windows 8 Pro (64bit版)、 Windows 7 Professional (64bit/32bit版) 添付)			インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	DVD-ROM (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500FX									Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500GX	—		1年引取修理							
FMVD0500HX	Personal 2013		1年引取修理							
FMVD0500JX	Home&Business 2013		1年引取修理							
FMVD0500KX	—		1年引取修理							
FMVD0500LX	Personal 2013	1年引取修理								
FMVD0500MX	Home&Business 2013	1年引取修理								
FMVD0500NX	—	1年引取修理								
FMVD0500PX	Personal 2013	1年引取修理								

\*1: [Personal 2013]:Microsoft® Office Personal 2013、[Home&Business 2013]:Microsoft® Office Home & Business 2013  
\*2: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバディスクをDVD-ROMで標準添付しています。  
\*3: Windows 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ	
17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-17ASXL	オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



# CELSIUS R920

Workstation

ラックマウントモデル/タワーモデル

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

OS			
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ*4
Dual CPU インテル® Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz*) ×2、 インテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz*) ×2、 インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz*) ×2	Single CPU インテル® Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz*)、 インテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz*)、 インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz*)	インテル® C602 チップセット	16GB*2、 32GB、64GB、 128GB*3、 192GB*3
HDD	グラフィックス/GPUカード		光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、 500GB SATA×2 (RAID1) 300GB SAS、 300GB SAS×2 (RAID0)	NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600*4 NVIDIA® Quadro® 4000+NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 2000+NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 600+NVIDIA® Tesla™ C2075*4 NVIDIA® Quadro® 600+NVIDIA® Tesla™ C2075×2*3*4		厚型 スーパーマルチ

\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。  
\*2: Single CPU モデルのみ。 \*3: Dual CPU モデルのみ。 \*4: Quadro® 600 選択時メモリは64GBまで。  
\*5: 300GB SAS と192GB メモリを同時選択した場合、休止状態およびハイブリッドスリープは使用できません。

■ Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み

■ 高性能プロセッサを搭載

インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリーは、プロセッサ最大8コアをサポート。

■ USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

■ デュアルCPUに対応



RAID構成  
選択可能



\*本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

\*ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ NVIDIA® Maximus™ Technologyに対応するNVIDIA® Tesla™ C2075を搭載可能

NVIDIA® Tesla™ C2075 GPUコンピューティングプロセッサは、並列コンピューティングを強化し、デスクトップにスモールクラスタのパフォーマンスをもたらします。

カスタムメイド



■ 性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

■ メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

# CELSIUS R670-2

Workstation

OS			
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ
Dual CPU インテル® Xeon® X5675 (最大3.46GHz*) ×2	Single CPU インテル® Xeon® X5650 (最大3.06GHz*)	インテル® 5520 チップセット	12GB、24GB、 48GB*2、96GB*3
HDD	グラフィックス/GPUカード		光学ドライブ
500GB、500GB×2 (RAID1)*1	NVIDIA® Tesla™ C2070 NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 600		厚型 スーパーマルチ

\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。  
\*2: Single CPU モデルのみ。 \*3: Dual CPU モデルのみ。

■ Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み

■ デュアルCPUに対応

■ 高性能プロセッサを搭載

インテル® Xeon® プロセッサ X5675/X5650 は、プロセッサあたり最大6コアをサポート。



RAID構成  
選択可能



\*本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ ラックマウントモデルを提供

■ NVIDIA® Tesla™ C2070を搭載可能

カスタムメイド

■ メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。



# CELSIUS M720

Workstation

ミニタワーアドバンスモデル

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

OS			
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz*) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1660 (最大3.90GHz*) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1650 (最大3.80GHz*) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz*)		インテル® C602 チップセット	4GB、8GB*2、 16GB*2、32GB*2、 64GB*2
HDD	グラフィックス		光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、 500GB SATA×2 (RAID1) 300GB SAS、300GB SAS×2	NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600 NVIDIA® Quadro® 2000×2、NVIDIA® Quadro® 600×2		厚型 スーパーマルチ

\*本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応していません。  
\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。  
\*2: 64bit 版 OS のみ選択できます。

■ Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

■ Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みから選択可能

■ 高性能プロセッサを搭載

インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリーは、プロセッサあたり最大4コア～8コアをサポート。

■ インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



RAID構成  
選択可能



\*ディスプレイは別売となります。  
\*本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■ デュアルグラフィックスカード搭載可能

カスタムメイド

カスタムメイドで選択できるデュアルグラフィックスカードで4画面マルチモニタ環境を構築可能。

■ USB3.0対応

■ 性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

## CELSIUS W520 Workstation

### ミニタワーエントリーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。  
スピードとパワー、安定性を提供。

RAID構成  
選択可能

New



OS		
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit版)</b>	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1280 v2 (3.60GHz) *1 インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2 (3.50GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245 v2 (3.40GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、 8GB *2、16GB *2、 32GB *2
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB、1TB、 2.25TB (250GB+1TB+1TB)、 500GB×2 (RAID1)	NVIDIA® Quadro® 5000 *3 NVIDIA® Quadro® 4000 *3 NVIDIA® Quadro® 2000 *4 NVIDIA® Quadro® 600 *4 Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵) *5 Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵) *6	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応していません。  
\*1: カスタムメイドでグラフィックスカードと同時搭載が必須です。  
\*2: Windows 8 Pro/Windows 8 Pro ダウングレードモデルのみ選択できます。  
\*3: W520 (500W) のみ選択できます。  
\*4: W520 (300W) のみ選択できます。  
\*5: Xeon® E3-1225v2/1245v2/1275v2搭載時。  
\*6: Core™ i3-3220搭載時。

#### ■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ 最新の高性能プロセッサに対応 **カスタムメイド**

■ インテル® vPro™ テクノロジー対応 **カスタムメイド**

#### ■ USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。  
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

#### ■ メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。



※ディスプレイは別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/

### ヘルスケアモデル

CELSIUS W520のヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備。細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

#### 安全・電波規格の成績書

情報技術機器の安全規格: IEC60950-1

電波規格: CISPR22/CISPR24

※適合証明書(安全規格および電波規格)に記載される型名はCLWCIA11Mではなく、ETNA-S-D3167となります。

## CELSIUS J520 Workstation

### コンパクトモデル

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

New



OS		
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit版)</b>	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2 (3.50GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、 8GB *1、16GB *1、 32GB *1
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB	NVIDIA® Quadro® 2000 NVIDIA® Quadro® 600 Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵) *2 Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵) *3	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応していません。  
\*1: Windows 8 Pro/Windows 8 Pro ダウングレードモデルのみ選択できます。  
\*2: Xeon® E3-1225 v2/1275 v2 搭載時。  
\*3: Core™ i3-3220 搭載時。

#### ■ Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

■ 最新の高性能プロセッサに対応 **カスタムメイド**

■ インテル® vPro™ テクノロジー対応 **カスタムメイド**

#### ■ メインメモリは高信頼なECC\*1メモリを搭載

\*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

#### ■ コンパクトな筐体

J520は、W520と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® 2000/600を搭載する拡張性を提供します。

### 国際エネルギースタートプログラム標準対応

J520は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい現行基準の国際エネルギースタートプログラムに対応しています。

\*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。



※ディスプレイは別売となります。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/


#### ■ USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

#### ■ 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



# CELSIUS H920 Workstation

17.3型ワイド・モバイルワークステーション

最高速CPUと高性能グラフィックスを搭載した大画面モデル。

New

OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3920XM エクストリームエディション(最大3.80GHz) <sup>※1</sup>	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	17.3型フルHD 1920×1080
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサ(最大3.70GHz) <sup>※1</sup> インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ(最大3.60GHz) <sup>※1</sup> インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ(最大3.60GHz) <sup>※1</sup> インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ(最大3.30GHz) <sup>※1</sup>		
光学ドライブ(固定式)	薄さ・軽さ	通信	
標準:スーパーマルチ カスタムメイドで 変更可能	35.2mm <sup>※2</sup> 約3.9kg	標準装備 LAN 無線LAN	カスタム Bluetooth メイト
セキュリティ		標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

・バッテリーは消耗品です。一般的に 300 ~ 500 回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)  
 ※1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。  
 ※2: 装置最薄部

## インターフェース



- Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
- Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) から選択可能

## ■ CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

- ・高速処理が可能なCPUを選択可能。
- ・高性能グラフィックスを搭載。
  - ・ NVIDIA® Quadro® K3000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー カスタムメイドで
  - ・ NVIDIA® Quadro® K4000M 4GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー を選択可能。
- ・高解像度、大画面の17.3型フルHD (1920×1080) 液晶を搭載。

## ■ インテル® vPro™ テクノロジー 標準対応



## ■ 作業性を高める17.3型LCD搭載

17.3型フルHD (1920×1080) を搭載しており、高解像度を大画面で表示可能です。



## ■ 多彩なセキュリティ機能



指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。USB等のポート制限ソフト「PortShutter」を標準添付。

## ■ ユーザビリティへの配慮

- ・モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
 ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



## ■ 国際エネルギースタートプログラムに適合

## ■ 無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能



## ■ USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

## ■ 海外修理対応

# CELSIUS H720 Workstation

15.6型ワイド・モバイルワークステーション


ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル。

New

OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサ(最大3.70GHz) <sup>※1</sup>	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	15.6型フルHD 1920×1080
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ(最大3.60GHz) <sup>※1</sup> インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ(最大3.60GHz) <sup>※1</sup> インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ(最大3.30GHz) <sup>※1</sup>		15.6型HD+ 1600×900
光学ドライブ(マルチベイ)	薄さ・軽さ	通信	
標準:なし カスタムメイドで 追加可能	26.3mm <sup>※3</sup> 約2.95kg <sup>※2</sup>	標準装備 LAN 無線LAN	カスタム Bluetooth メイト
セキュリティ		標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

・バッテリーは消耗品です。一般的に 300 ~ 500 回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)  
 ※1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 動作時、通常のクロックは本体仕様一覧表をご確認ください。  
 ※2: ドライブ非搭載時。  
 ※3: 装置最薄部

## インターフェース



- Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
- Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) から選択可能

## ■ CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

- ・高速処理が可能なCPUを選択可能。
- ・高性能グラフィックスを搭載。
  - ・ NVIDIA® Quadro® K1000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
  - ・ NVIDIA® Quadro® K2000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
- ・15.6型HD+液晶 (1600×900) を搭載、フルHD (1920×1080) 液晶にカスタムメイド変更可能。

## ■ インテル® vPro™ テクノロジー 標準対応



## ■ 多彩なセキュリティ機能



指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。USB等のポート制限ソフト「PortShutter」を標準添付。

## ■ ユーザビリティへの配慮

- ・モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
 ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



## ■ 国際エネルギースタートプログラムに適合

## ■ 無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能



## ■ USB3.0ポート×3、USB2.0/eSATA ポート×1搭載

## ■ 海外修理対応

# カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

- 注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
- 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
- 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
- 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) が必要になります。※B532/Gは、モニターマウントキット (スーパーマルチ) (カスタムメイド) でも可能です。
- 注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、P.107の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	無線LAN
ESPRIMO B532/G (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVB01007	108,100円	インテル® Celeron® G1610T プロセッサ (2.30GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし
			なし	FMVB01008	103,900円	インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ (2.80GHz) FMCPCRC00K +12,600円	4GB (2GB×2) FMCMEM00G +31,500円	500GB FMCHDD00K +18,900円	無線LAN追加 FMCEXT004 +15,700円	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVB01005	109,700円	インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC00L +27,300円	4GB (4GB×1) FMCMEM00H +31,500円			
			なし	FMVB01006	105,500円	インテル® Core™ i7-3770T プロセッサ (2.50GHz) *1 FMCPCRC00M +145,900円	8GB (4GB×2) FMCMEM00J +63,000円			
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVB01003	109,700円		2GB (2GB×1)			
			なし	FMVB01004	105,500円		4GB (2GB×2) *2 FMCMEM00G +31,500円			
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVB01001	108,100円					
			なし	FMVB01002	103,900円					

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	
ESPRIMO D551/G	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVD05007	124,900円	インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし	
			なし	FMVD05008	120,700円	インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC00H +2,100円	4GB (2GB×2) FMCMEM00D +31,500円	500GB FMCHDD00H +18,900円	DVD-ROM (厚型) FMCBAY00E +3,100円	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD05005	126,500円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00J +12,600円	4GB (4GB×1) FMCMEM00E +31,500円			スーパーマルチ (厚型) FMCBAY00D +11,500円
			なし	FMVD05006	122,300円		8GB (4GB×2) FMCMEM00F +63,000円			
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD05003	126,500円			2GB (2GB×1)		
			なし	FMVD05004	122,300円	4GB (2GB×2) *1 FMCMEM00D +31,500円		4GB (4GB×1) *1 FMCMEM00E +31,500円		
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVD05001	124,900円					
			なし	FMVD05002	120,700円					

⚠ B532/Gは、アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が手配必須です。

## 信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験 (品質管理) を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



お客様



PCユーザー PRIMERGY

カスタムメイド

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。  
 〈オーダーメイド例〉・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。  
 ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。  
 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。  
 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

マウス	アダプタ	リカバリーディスク	モニターマウントキット	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
USBマウス (光学式) USBマウス (レーザー) FMCPTD005 +3,100円	標準ACアダプタ 大容量ACアダプタ FMCEXT003 +1,500円 <small>Core™ i7 プロセッサとの同時選択が必要です。</small>	【Windows 8 Pro (64bit版)、Windows®7 Professional (32bit版)の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit版)の場合】 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *3 FMCRDD00V +3,000円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *3+4 FMCRDD02R +3,000円 【Windows® 7 Professional (32bit版)の場合】 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版) *3 FMCRDD00S +3,000円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版) *3+4 FMCRDD02N +3,000円 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro 32bit版) *3 FMCRDD00T +4,500円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro 32bit版) *3+4 FMCRDD02P +4,500円 <small>*3: リカバリーディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROMとなります。                      *4: Win/DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。モニターマウントキット (DVD-ROM) または、モニターマウントキット (スーパーマルチ) との同時選択が必要となります。</small>	なし モニターマウントキット FMCBAY00F +11,300円 モニターマウントキット (DVD-ROM) FMCBAY00G +15,700円 モニターマウントキット (スーパーマルチ) FMCBAY00H +23,100円	なし Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home and Business 2013 (DVD-ROM) FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円 Office Personal 2010 FMCAPL001 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMCAPL002 +39,000円 Office Professional 2010 FMCAPL003 +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年自営営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Desk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Desk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Desk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Desk/バック Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円 Support Desk/バック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Desk/バック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Desk/バック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Desk/バック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Desk/バック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円	なし (1) マスタ開発 120,000円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 2,400円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8) ロゴ印刷 2,600円～ (11) マスタインストール 2,800円～ FMC-SUS13R +49,000円 (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円
グラフィックスカード	セキュリティチップ	マウス	リカバリーディスク	セカンドカラー		
なし	なし	PS/2マウス PS/2マウス (光学式) FMCPTD001 +1,000円 USBマウス (光学式) FMCPTD002 +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD003 +3,100円	【Windows 8 Pro (64bit版)、Windows®7 Professional (32bit版)の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit版)の場合】 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *2 FMCRDD00P +3,000円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *2+3 FMCRDD00R +3,000円 【Windows® 7 Professional (32bit版)の場合】 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版) *2 FMCRDD00K +3,000円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版) *2+3 FMCRDD00L +3,000円 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版) *2 FMCRDD00M +4,500円 リカバリーディスク+ドライバーディスク+Win/DVDディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版) *3 FMCRDD00N +4,500円 <small>*2: リカバリーディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROMとなります。                      *3: Win/DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要となります。</small>	ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー) 変更 FMCLLR004 +1,000円		

配送料 については、下記をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ (導入時の設置/設定作業) について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 (*1)、9時～17時
現地セットアップ (PC/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 (*1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日 (*2)、9時～17時

\*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く \*2: 12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「ITインフラデリバリーサービス」のコーナーをご覧ください。 (<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/>)

配送料について

当社からお客指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台 (税別) が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D582/G	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVD04009	128,100円	インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD0400A	123,900円	インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPC007 +2,100円	4GB (2GB×2) FMCMEM009 +31,500円	500GB FMCHDD00B +18,900円	DVD-ROM (厚型) <sup>*3</sup> FMCBAY00B +3,100円
ESPRIMO D582/G	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD04007	129,600円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC008 +12,600円	4GB (4GB×1) FMCMEM00A +31,500円	250GB×2 (RAID1) <sup>*2</sup> FMCHDD00C +50,400円	DVD-ROM (薄型) FMCBAY00C +4,200円
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04008	125,400円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCPCRC009 +27,300円	8GB (4GB×2) FMCMEM00B +63,000円	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16 増設 + AMD Radeon™ HD 7570 とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (厚型) <sup>*3</sup> FMCBAY009 +11,500円
ESPRIMO D582/G			あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD04004	129,600円	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00A +50,400円		16GB (4GB×4) FMCMEM00C +147,000円
ESPRIMO D582/G (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD04006	140,100円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00B +145,900円	2GB (2GB×1) FMCMEM009 +31,500円	*1: OS が使用可能な領域は約3GB になります。	*3: HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。
ESPRIMO D582/G			あり	FMVD04005	125,400円		4GB (2GB×2) <sup>*1</sup> FMCMEM00A +31,500円		
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04001	128,100円		4GB (4GB×1) <sup>*1</sup> FMCMEM00A +31,500円		
ESPRIMO D582/G (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVD04003	138,600円				
ESPRIMO D582/G			なし	FMVD04002	123,900円				
ESPRIMO D582/G (24時間モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVD0400L	181,600円	インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	80GB	なし
ESPRIMO D582/G (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD0400K	183,200円	インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC00C +2,100円	4GB (2GB×2) FMCMEM009 +31,500円	160GB FMCHDD00D +47,200円	DVD-ROM (厚型) <sup>*3</sup> FMCBAY00C +3,100円
ESPRIMO D582/G (24時間モデル)			あり	FMVD0400H	183,200円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00E +27,300円	4GB (4GB×1) FMCMEM00A +31,500円	80GB×2 (RAID1) <sup>*2</sup> FMCHDD00E +52,500円	DVD-ROM (薄型) FMCBAY00C +4,200円
ESPRIMO D582/G (24時間ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD0400J	193,700円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCPCRC00F +50,400円	8GB (4GB×2) FMCMEM00B +63,000円	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (厚型) <sup>*3</sup> FMCBAY009 +11,500円
ESPRIMO D582/G (24時間モデル)			あり	FMVD0400F	181,600円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00G +145,900円	16GB (4GB×4) FMCMEM00C +147,000円		スーパーマルチ (薄型) FMCBAY00A +14,700円
ESPRIMO D582/G (24時間ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVD0400G	192,100円				
ESPRIMO D582/G (24時間モデル)			あり	FMVD0400I	193,700円				
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVD0400E	131,200円	インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD0400D	132,800円	インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC007 +2,100円	4GB (2GB×2) FMCMEM009 +31,500円	500GB FMCHDD00B +18,900円	DVD-ROM (厚型) FMCBAY00B +3,100円
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)			あり	FMVD0400C	132,800円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC008 +12,600円	4GB (4GB×1) FMCMEM00A +31,500円		DVD-ROM (薄型) FMCBAY00C +4,200円
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit) 用)	あり	FMVD04000	132,800円	インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC008 +12,600円	8GB (4GB×2) FMCMEM00B +63,000円		スーパーマルチ (厚型) FMCBAY009 +11,500円
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)			あり	FMVD04000	132,800円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCPCRC009 +27,300円	16GB (4GB×4) FMCMEM00C +147,000円		スーパーマルチ (薄型) FMCBAY00A +14,700円
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVD0400C	132,800円	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00A +50,400円	2GB (2GB×1) FMCMEM009 +31,500円		
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)			あり	FMVD0400B	131,200円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00B +145,900円	4GB (2GB×2) <sup>*1</sup> FMCMEM009 +31,500円		
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVD04000	132,800円		4GB (4GB×1) <sup>*1</sup> FMCMEM00A +31,500円		
ESPRIMO D582/G (国際エネルギースタンププログラム対応モデル)			なし	FMVD0400B	131,200円				

⚠ ESPRIMO D582/G (ヘルスケアモデル) は、HDD 250GB×2 (RAID1) を選択できません。⚠ ESPRIMO D582/G (24時間ヘルスケアモデル) は、HDD 80GB×2 (RAID1) を選択できません。

PC ユーザー PRIMENERGY

カスタムメイド

ストレージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMENERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*6	マウス	リカバリデータディスク	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570*4 FMCGRA004 +22,000円 [アナログディスプレイを2台接続したい場合] DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMCEXT002 +5,200円 *4: HDD 250GB x2 (RAID1)とは同時選択できません。 *5: AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMCEC002 +1,000円	[ヘルスケアモデル以外の場合] PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード*7 FMCKBD001 +9,400円 *6: キーボードなしモデルは選択不可。 *7: 受注生産品です。	[ヘルスケアモデル以外の場合] PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMCPTD001 +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPTD002 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPTD003 +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMCPTD004 +2,100円 *8: 受注生産品です。	[Windows 8 Pro (64bit版)、Windows 7 Professional (32bit版)の場合] なし [Windows 8 Pro (64bit版)の場合] リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*9 FMCRDD00H +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*9*10 FMCRDD00J +3,000円 [Windows 7 Professional (32bit版)の場合] リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)*9 FMCRDD00D +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)*9*10 FMCRDD00E +3,000円 [Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版 + Windows 8 Pro 32bit版)*9 FMCRDD00F +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版 + Windows 8 Pro 32bit版)*9*10 FMCRDD00G +4,500円 *9: リカバリデータディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10: Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型/薄型)または、スーパードリフト (厚型/薄型)との同時選択は必須となります。	[ヘルスケアモデル以外の場合] ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー)変更 FMCLR003 +1,000円 [ヘルスケアモデルの場合] ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home and Business 2013 FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円 Office Personal 2010 FMCAPL001 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMCAPL002 +39,000円 Office Professional 2010 FMCAPL003 +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年自営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Deskバック Lite (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Deskバック Lite (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Deskバック Lite (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Deskバック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円 Support Deskバック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Deskバック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Deskバック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Deskバック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Deskバック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円	なし (1) マスタ開発 120,000円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 1,600円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) HDD区画変更 1,500円~ (7) BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8) ロゴ印刷 2,600円~ (11) マスタインストール 2,800円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円
なし	セキュリティチップあり							
なし PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570 FMCGRA004 +22,000円 [アナログディスプレイを2台接続したい場合] DP-VGA変換ケーブル追加*2 FMCEXT002 +5,200円 *2: AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMCEC002 +1,000円							

配送料 については、P.98をご覧ください。

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格一覧表〔コンパクト型/液晶一体型〕

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series (ノートPC)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVVK4C081	157,500円	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
			なし	FMVVK4C080	153,300円	インテル® Core™ i5-3570vPro™ プロセッサ (3.40GHz)	4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +31,500円	500GB FMCXD3DC4 +18,900円	DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC4 +3,100円
	Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVVK4C061	159,000円	FMCXCPBDC4 +23,100円	4GB (4GB×1) FMCXM6DC4S +31,500円	250GB×2 (RAID1) *2 FMCXD7DC4R +50,400円	DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC4S +4,200円
			なし	FMVVK4C060	154,800円	インテル® Core™ i7-3770vPro™ プロセッサ (3.40GHz)	8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +63,000円	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、AMD Radeon™ HD 7570 とは同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (厚型) *3 FMC-SMDC4 +11,500円
	Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVVK4C0A1	159,000円	FMCXCPADC4 +118,600円	16GB (4GB×4) FMCXM8DC4Q +147,000円		*3: HDD 250GB×2 (RAID1) 選択時は薄型のみ搭載可。
			なし	FMVVK4C0A0	154,800円				
			あり	FMVVK4C0E1	157,500円				
	Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVVK4C0EM	168,000円				
			なし	FMVVK4C0E0	153,300円				
	E series (ノートPC)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVVK4C08E	160,600円		2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +31,500円	250GB 500GB FMCXD3DC4 +18,900円
あり (Windows 8 Pro (64bit)用)				あり	FMVVK4C06E	162,200円		4GB (4GB×1) FMCXM6DC4S +31,500円	
Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVVK4C0AE	162,200円		8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +63,000円		
			なし	FMVVK4C0EE	160,600円		16GB (4GB×4) FMCXM8DC4Q +147,000円		
Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVVK4C0E0E	160,600円		2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +31,500円			
						4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +31,500円			
						*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。			

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加
K series (液晶一体型)	Windows 8 Pro (64bit版)	なし	あり	FMVK01007	202,600円	インテル® Celeron® 1020M プロセッサ (2.1GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROM (薄型)	なし	なし
			なし	FMVK01008	198,400円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)	4GB (2GB×2) FMCMEM00K +31,500円	500GB FMCCHDD00M +18,900円	スーパーマルチ (薄型) FMCBAY00J +10,500円	セキュリティチップ FMCSEC003 +1,000円	シリアルポート追加 FMCEXT005 +6,300円
	Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVK01005	204,200円	FMCPCRC00N +3,100円	4GB (4GB×1) FMCMEM00L +31,500円				フロントUSBポート追加 FMCEXT006 +1,000円
			なし	FMVK01006	200,000円	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (2.70GHz)	8GB (4GB×2) FMCMEM00M +63,000円				シリアルポート+フロントUSB追加 FMCEXT007 +7,300円
	Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Windows 8 Pro (64bit)用)	あり	FMVK01003	204,200円	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz)					
			なし	FMVK01004	200,000円						
	Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVK01001	202,600円						
			なし	FMVK01002	198,400円						

PCユーザー PRIMERGY

カスタムメイド

ノートPC ETERNUS

ノートPC製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

グラフィックスカード	キーボード*6	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>AMD Radeon™ HD 7570*4 FMC-GCDC4 +17,800円</p> <p>【アナログディスプレイを2台接続したい場合】</p> <p>DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADD3 +5,200円</p> <p>*4:HDD 250GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。</p> <p>*5:AMD Radeon™ HD7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。</p>	<p>【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード</p> <p>抗菌縦置キーボード*7 FMC-AKDC3 +9,400円</p> <p>*6:キーボードなしモデルは選択不可。 *7:受注生産品です。</p> <p>【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード</p>	<p>ヘルスケアモデル以外の場合 PS/2マウス</p> <p>PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円</p> <p>USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円</p> <p>USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,100円</p> <p>PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMC-AMDC2 +2,100円</p> <p>*8:受注生産品です。</p> <p>【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)</p>	<p>【Windows 8 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合】 なし</p> <p>【Windows 8 Pro (64bit)の場合】 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC9A +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC9B +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (32bit)の場合】 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC3A +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC3B +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版)</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版)) FMC-RDDC6A +4,500円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro (32bit版)*9*10) FMC-RDDC6B +4,500円</p> <p>*9:リカバリデータディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)またはハイパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円</p> <p>Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円</p> <p>Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円</p>	<p>標準保証 (1年/パーツ保証+1年引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年/パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円</p> <p>Support Desk Lite (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円</p> <p>Support Desk Lite (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円</p> <p>Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円</p> <p>Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円</p> <p>Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円</p> <p>Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円</p> <p>Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円</p>	<p>なし</p> <p>(1)マスタートラック 120,000円~</p> <p>(2)BIOS設定 800円~</p> <p>(3)個別設定 1,800円~</p> <p>(4)I/O組み込み 1,600円~</p> <p>(5)ソフトウェアインストール 2,400円~</p> <p>(6)HDD区画変更 1,500円~</p> <p>(7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談</p> <p>(8)ロゴ印刷 2,600円~</p> <p>(9)スペシャルカラー (フロンティアデザインなし) 1,300円~</p> <p>(10)スペシャルカラー (フロンティアデザイン印刷) 1,400円~</p> <p>(11)マスタインストール 2,800円~</p> <p>(12)ラベル作成 500円</p> <p>(13)ラベル貼付 500円</p> <p>(14)添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15)情報リスト作成 500円</p> <p>(16)Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円</p> <p>(9)スペシャルカラー、 (10)スペシャルカラーは、D752/Fのみです。</p>
<p>ディスプレイ</p> <p>17型ディスプレイ</p> <p>20型ワイド液晶変更 FMCLCD001 +5,200円</p> <p>23型ワイド液晶変更 FMCLCD002 +38,800円</p>	<p>PS/2キーボード</p> <p>抗菌縦置キーボード*3 FMCKBD001 +9,400円</p> <p>*2:キーボードなしモデルは選択不可。 *3:受注生産品です。</p>	<p>PS/2マウス</p> <p>PS/2マウス(光学式) FMCPTD001 +1,000円</p> <p>USBマウス(光学式) FMCPTD002 +1,000円</p> <p>USBマウス(レーザー) FMCPTD003 +3,100円</p> <p>PS/2抗菌マウス(光学式)*4 FMCPTD004 +2,100円</p> <p>*4:受注生産品です。</p>	<p>【Windows 8 Pro (64bit版)、Windows 7 Professional (32bit版)の場合】 なし</p> <p>【Windows 8 Pro (64bit版)の場合】 リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*5 FMCRRD010 +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (32bit版)の場合】 リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版)*5 FMCRRD00X +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版)</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro 32bit版)*5 FMCRRD00Y +4,500円</p> <p>*5:リカバリデータディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円</p> <p>Office Home and Business 2013 FMCAPL005 +39,000円</p> <p>Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円</p> <p>Office Personal 2010 FMCAPL001 +22,000円</p> <p>Office Home and Business 2010 FMCAPL002 +39,000円</p> <p>Office Professional 2010 FMCAPL003 +68,000円</p>	<p>標準保証 (1年/パーツ保証+1年引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年/パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円</p> <p>Support Desk/バック Lite (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円</p> <p>Support Desk/バック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円</p>	<p>ネットワーキング製品</p> <p>保守・運用サービス</p>

配送料 については、P.98をご覧ください。









# ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ



### ◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載 (VL-17ASRL, VL-200SRW)



- 離席時に最短4秒 (センサー/カメラ感知後) で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます (約97%低減 (VL-17ASRL)、約98%低減 (VL-200SRW))。
- カメラを搭載することで、現在のユーザーがログイン時にモニタの前にいた人かどうかを継続的に検知することができ、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐ機能が向上しました。また、イベント毎 (ユーザー登録時、離席時、着席時など) にユーザーの顔写真を自動で撮影・保存する事が可能です (出荷時、この機能はOFFになっています) (VL-200SRW)。
- 表示OFF後画面ロック (パスワード保護) の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。
- ESPRIMO本体との機能連携により、パスワード入力を指紋やカードで代行させることもできます (オプション)。
- \* 別途添付の「Sense YOU Technology Biz設定」をインストールする必要があります。

### ◎明るさセンサー+オートブライントコントロール

- 周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

\* VL-243SSW、VL-222SSW、VL-17ASEL、VL-17ASRL、VL-17ASPL、VL-17ASRL、VL-200SRW、VL-194SELは対応。




周囲が明るい場合、画面の白の割合が多い場合に明るさを下げる

まぶしさの軽減  
電気代節約

### ◎縦型表示 (ローテート) 機能をサポート (VL-270VSWL, VL-P24W-6)

モニタ部分が90度回転し、縦型表示が可能。縦長の文書作成やWebページなどの表示に最適です。



※ 縦型表示を利用する場合は、PC本体またはカスタムメイドオプションのグラフィックスカードの縦型表示機能をご利用ください。

● 注意: ESPRIMOの場合は、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。DisplayPort接続時は、音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。

◎ VL-270VSWLは入カコネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

27型ワイド 入カコネクタ			27型ワイド 入カコネクタ		
	最大解像度			最大解像度	
アナログ (ミニD-sub15ピン)	1920 x 1200ドット 60Hz	デジタル (DisplayPort)	2560 x 1440ドット	60Hz	
デジタル (DVI-D: SingleLinkケーブル)	1680 x 1050ドット 60Hz	デジタル (HDMI)	1920 x 1080ドット	60Hz	
デジタル (DVI-D: DualLinkケーブル)	2560 x 1440ドット 60Hz				

### セカンドカラー変更

カスタムメイドメニューの「セカンドカラー変更」にて本体前面部の赤いポイントカラーをグレーへ変更することができます。

※ ESPRIMO D582/G (ヘルスケアモデル) のポイントカラーは、標準でグレーです。



ポイントカラー (レッド)

ポイントカラー (グレー) へ変更

## 初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

### 誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

### 富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

## ハードディスクの空き容量について (出荷時)

### ◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5 (Cドライブ) /パーティション6 (Dドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ (約20GB)

※ 80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

### ◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3 (Cドライブ) /パーティション4 (Dドライブ) となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ (約20GB)	約200MB	空き容量

※ 80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。







## 本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、「カスタムメイド型名・価格一覧表」のページをご参照ください。

Kseries (液晶一体型)	
ESPRIMO K554/G	
国際エネルギースタープログラム対応	
構成	Windows 8 Pro <sup>※16</sup>
プリインストールOS	Windows® 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) <sup>※15※16</sup> Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み <sup>※15</sup>
その他適用可能搭載OS	
CPU	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ
クロック周波数	2.70GHz
インテル®ターボブーストテクノロジー最大周波数	3.40GHz
コア数/スレッド数	2/4
ハイパースレディングテクノロジー	○
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	256KB×2/3MB
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express
システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI) <sup>※25</sup> /1600MHz
メインメモリ	標準/最大 32bitOS 64bitOS
	標準2GB/最大4GB <sup>※19</sup> (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) 標準2GB/最大8GB <sup>※19</sup> (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)
拡張メモリスロット [空き]	2[1] <sup>※1</sup>
表示機能	グラフィックス アクセラレータ
	Intel® HD Graphics 4000 (CPU内蔵)
	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)
ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) <sup>※41</sup> 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (32bit)) <sup>※41</sup> 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (64bit)) <sup>※41</sup>
解像度 <sup>※27</sup> / 発色数 <sup>※3</sup>	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色 <sup>※26</sup>
標準搭載LCD (解像度、発色数)	17型LCD (最大1280×1024ドット、1677万 <sup>※27</sup> ) 20型LCD (最大1600×900ドット、1677万 <sup>※27</sup> ) 23型LCD (最大1920×1080ドット、1677万 <sup>※27</sup> )
ハードディスクドライブ <sup>※4</sup>	320GB/500GB (5400rpm, Serial ATA/300)
光学ドライブ (SATA) (P112の別表参照)	DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) <sup>※23</sup> ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
スピーカー	ステレオスピーカー本体内蔵
通信	LAN <sup>※5</sup>
	無線LAN <sup>※24</sup>
セキュリティチップ	なし/TCG Ver1.2準拠
インターフェース	ディスプレイ
	シリアル <sup>※6</sup>
	パラレル <sup>※7</sup>
	キーボード/マウス
	USB <sup>※8</sup>
LAN	
オーディオ	
拡張スロット [空き] <sup>※9</sup>	なし
PCIスロットサイズ/長さ幅	
ベイ <sup>※9</sup>	5"ベイ [空き] <sup>※10</sup>
	内蔵3.5"ベイ [空き]
キーボード <sup>※11</sup>	日本語キーボード (109Aキー)標準添付/抗菌縦置キーボード
マウス	PS/2スクロールマウス標準添付 <sup>※24</sup> /PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)
電源	電源/周波数
	入力コンセント
消費電力 <sup>※12</sup>	Windows 8 (64bit)
	Windows 7 (32bit)
	Windows 7 (64bit)
	Windows 8 (64bit)
最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>	Windows 7 (32bit)
	Windows 7 (64bit)
	Windows 8 (64bit)
定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)	2.1A/約183W
電波障害対策	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>※17</sup>	W区分0.11 (AAA) 
	W区分0.12 (AAA) 
	W区分0.15 (AA) 
外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>	(標準構成時) 375×213×393 mm (17型)、 (カスタムメイド構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、546×213×421mm (23型ワイド)
質量 <sup>※9</sup>	(標準構成時) 約8.0kg (17型)、(カスタムメイド構成時) 約7.8kg (20型ワイド)、約8.8kg (23型ワイド)
温湿度条件	温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
サポートOS <sup>※20</sup>	Windows 8 Pro <sup>※15※16</sup> Windows 8 Enterprise 正規版 <sup>※15※16</sup> Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1 <sup>※15※16</sup> Windows® 7 Professional 正規版 SP1 <sup>※15※16</sup> Windows® XP Professional (SP3) 正規版 <sup>※15</sup>

### (ESPRIMO B532/G 無線LAN機能のご利用にあたって)

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11gの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯で使用になる場合、屋内のみで使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
- 心臓用ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
- 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
- 2.4GHzの場合は1~13チャンネル(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合は [1, 5]/[2, 6]/[3, 7]/[4, 8]/[5, 9]/[6, 10]/[7, 11] の [ ] 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します)、5GHzの場合はW52/W53/W56の19チャンネル(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合はW52 ([36, 40])/[44, 48])/W53 ([52, 56])/[60, 64])/W56 ([100, 104])/[108, 112])/[116, 120])/[124, 128])/[132, 136] の [ ] 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用

します)から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。

- 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかまりづらくなる場合があります。
- 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
- IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
- Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応していません。











# 充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

- ◎コンバーチブル型、ハイブリッド型、防水防塵対応など充実のタブレットモデル
- ◎スリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ
- ◎さらに充実したカスタムメイドメニュー

## LIFEBOOK

### E series

15.6型/14.0型/13.3型ワイドスリム&スタイリッシュ

オフィス内・外への持ち運びに適したスリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ。

A4ワイドハイスペック

<p>15.6型 vPro</p>  <p><b>LIFEBOOK E753/G</b> ・インテル® Core™ i5プロセッサ</p>	<p>14.0型 vPro</p>  <p><b>LIFEBOOK E743/G</b> ・インテル® Core™ i5プロセッサ</p>	<p>13.3型 vPro</p>  <p><b>LIFEBOOK E733/G</b> ・インテル® Core™ i5プロセッサ</p>	<p>15.6型</p>  <p><b>LIFEBOOK E752/F</b> ・インテル® Core™ i5プロセッサ</p>
--	--	---	---

### A series

A4ワイドハイスペック&スタンダード

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。各種セキュリティをはじめとした様々なカスタムメイドを用意し、お客様のご要望に幅広く対応します。

### バリューシリーズ

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

<p>15.6型 vPro</p>  <p><b>LIFEBOOK A743/G</b> ・インテル® Core™ i7プロセッサ ・インテル® Core™ i5プロセッサ ・インテル® Core™ i3プロセッサ</p>	<p>15.6型</p>  <p><b>LIFEBOOK A573/G・A553/G</b> ・インテル® Core™ i5プロセッサ ・インテル® Core™ i3プロセッサ ・インテル® Celeron® プロセッサ</p>	<p>15.6型</p>  <p><b>LIFEBOOK A512/F</b> ・インテル® Celeron® プロセッサ</p>	<p>15.6型</p>  <p><b>LIFEBOOK A553/GX</b> ・インテル® Celeron® プロセッサ</p>
--	---	---	---

## 信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



プレインストールOSラインナップ一覧  
 Windows 8 Pro (64bit)  
 Windows 8 Pro (32bit)  
 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み  
 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み  
 Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み  
 注:各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は141~148ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

**CLEARSURE** CLEARSURE対応モデル  
**無線WAN** 無線WANモデル  
**vPro** vPro搭載(標準/カスタムメイド)

**STYLISTIC**  
*ARROWS Tab*

## U series

14.0型ワイドウルトラスリム・モバイル

13.3型並の本体サイズに14.0型液晶を搭載。超薄型で軽量のボディに充実のセキュリティ機能を標準搭載し、安心のモバイル環境を提供するUltraBook™(ウルトラブック)です。



14.0型  
vPro

LIFEBOOK U772/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

## S series

14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル

最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。



14.0型

LIFEBOOK S752/F

・インテル® Core™ i5 プロセッサ



13.3型  
CLEARSURE

LIFEBOOK S762/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ  
 ・インテル® Core™ i3 プロセッサ  
 ・インテル® Celeron® プロセッサ

## P series

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。



12.1型 CLEARSURE 無線WAN

LIFEBOOK P772/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ  
 ・インテル® Core™ i3 プロセッサ  
 ・インテル® Celeron® プロセッサ

12.1型



LIFEBOOK P702/F

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

## T series

13.3/12.5型ワイドコンバーチブル

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.5型コンバーチブル。専用ペンによる操作が可能です。更に、指で画面をタッチする操作にも対応しております。



13.3型 vPro

LIFEBOOK T902/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

12.5型 vPro



LIFEBOOK T732/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

## Q series

10.1型ワイド・11.6型ワイドタブレット

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。



11.6型 無線WAN vPro

STYLISTIC Q702/G

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

10.1型 無線WAN



STYLISTIC Q572/G

・AMD™ プロセッサ

10.1型 無線WAN



ARROWS Tab Q582/G

・インテル® Atom™ プロセッサ

10.1型 無線WAN



STYLISTIC Q552/E

・インテル® Atom™ プロセッサ

※Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み/  
 Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版 SP1 適用済み搭載モデル

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

### ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

### リターンブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

### シンククライアント



シンククライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

### ESPRIMO



ESPRIMO シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

### CELSIUS



CELSIUS シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

## Eseries

### スリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデル

**LIFEBOOK E753/G** [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

**LIFEBOOK E743/G** [14.0型HD + 1600 × 900]

**LIFEBOOK E733/G** [13.3型HD 1366 × 768]

OS	
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit)</b>	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
CPU	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)	標準:なし カスタムメイドで追加可能
	標準:なし カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー スマートカード


※バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

#### ■ 共通デザイン設計

・インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。また、共通ポートリブリエータを用意しており、アドレスフリー運用も簡単に展開できます。

#### ■ インターフェース

インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。



- A: DC-IN
- B: LAN
- C: アナログディスプレイコネクタ
- D: DisplayPort
- E: USB3.0
- F: SDメモリーカードスロット
- G: スマートカードスロット (カスタムメイド)
- H: ヘッドホン・ラインアウト端子
- I: マイク・ラインイン端子
- J: USB3.0
- K: マルチベイ
- L: 盗難防止用ロック取り付け穴
- M: USB2.0
- N: HDMI

#### ■ 共通ポートリブリエータ

共通ポートリブリエータを用意しており、ACアダプタ/有線LAN/液晶ディスプレイ/マウス等を共有化したアドレスフリー運用も簡単に構築でき、オフィスの省スペース化を実現します。



#### ■ インテルvProテクノロジー対応可能(セキュリティチップおよびvPro対応無線LAN選択時)

#### ■ 用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

#### ■ 大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

・HDDとSSDを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、SSDの起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

#### ■ ユーザビリティへの配慮

- ・スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすいキーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mmのアイソレーションキーボードを採用。(E753/Gのみ)
- ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- ・デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。
- ・キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー印刷で印字。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

#### ■ 多彩なセキュリティ機能

- ・指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップが搭載可能。

#### ■ 国際エネルギースタープログラムに適合

#### ■ 海外修理対応

- ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

#### 15.6型ワイドスリム&スタイリッシュ



#### 14.0型ワイドスリム&スタイリッシュ



#### 13.3型ワイドスリム&スタイリッシュ



#### オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデルを追加

◎マグネシウム合金を天板とパームレスト部に採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さと、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアした堅牢性を実現しています。



◎質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113cc細長スリムなスティック型ACアダプター\*を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

※: 大容量バッテリーおよびECO Sleep対応アダプタを除く。




LIFEBOOK U772/G

プリインストールOS		OS				
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3437U (最大2.90GHz)*1	14.0型HD 1366×768	9.0mm 約1.45kg	約9.6時間*2	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー	

\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
 \*2: Windows 8 Proモデル選択時。  
 ・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験「約200kgf」をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

・最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

・HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジュームが可能です。

充実の拡張性

・インターフェースを拡張できるポトリプリケータ\*を接続可能。\*オプション品です。  
 ・添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。  
 ・HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です。)



■最大約9.6時間の長時間駆動を実現 (Windows 8 Proモデル)

■軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

・質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

■ユーザビリティへの配慮

・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。  
 ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。  
 ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
 ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

■インテル® vPro™テクノロジー標準対応

■国際エネルギースタープログラムに適合

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

■海外修理対応

・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。



LIFEBOOK E752/F

プリインストールOS		OS		
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ(マルチベイ構造)	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*	15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

\*: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
 ・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なカスタマイズ&作業効率を高めるワイド液晶

◎約2.5kg\*1の軽量ボディと約12.3時間\*2の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

\*1: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。 \*2: 大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。

■多彩なセキュリティ機能

・セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。  
 ・セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。  
 ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

■USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

■国際エネルギースタープログラムに適合

■ユーザビリティへの配慮

・インターフェースを拡張できるポトリプリケータ\*を接続可能です。  
 ※オプション品です。  
 ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。  
 ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。  
 ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
 ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。



■海外修理対応

・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。



**Aseries** 15.6型ワイドハイスペック  
軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

**LIFEBOOK A743/G**

プリインストールOS	OS			
Windows 8 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU	液晶	光学ドライブ(固定式)	標準装備	セキュリティ
インテル® Core™ i7-3540M (最大3.70GHz)*1 インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*1 インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)*2	15.6型ワイドHD 1920×1080 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー*3 NFC 手のひら静脈センサー*3

\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*2: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
\*3: 指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択出来ません。  
\*4: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



**ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢**

- 最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。最大にも最大16GB\*1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。  
\*1: 32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。
- フルHD液晶\*2での高解像度や、テンキー付キーボード\*3による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー\*によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。  
\*2: カスタムメイド選択時。\*3: テンキー付キーボードモデル選択時。

**■ 選べるキーボードタイプ**

- 数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。

**■ 国際エネルギースタープログラムに適合**

15.6型ワイド・スタンダード  
優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

**LIFEBOOK A573/G、A553/G**

プリインストールOS	OS			
Windows 8 Pro (64bit版)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		液晶	光学ドライブ(固定式)	セキュリティ
A573/G インテル® Core™ i5-3380M (最大3.60GHz)*1 インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*1 インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)*2		15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 なし カスタム 指紋センサー セキュリティチップ
A553/G インテル® Celeron® B830 (1.80GHz) インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)				

\*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*2: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
\*3: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



**ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現**

- 高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能
  - ・インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
  - ・インテル® Celeron® プロセッサ B830
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ

**■ 選べるキーボードタイプ**

- 数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

**■ ECOボタン搭載**

- ボタン押しで省電力モードになります。

**■ 環境に優しいLEDバックライト液晶搭載**

- 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

- USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載
- 多彩なセキュリティ機能
  - ・スマートカードスロットを標準搭載。
  - ・手のひら静脈センサー<sup>世界初</sup>、セキュリティチップ、指紋センサー、NFCが搭載可能。  
\*2011年4月1日現在、当社調べ。  
\*スマートカードとNFCの同時使用不可。
  - ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
  - ・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。



- ユーザビリティへの配慮
  - ・スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
  - ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
  - ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
  - ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
  - ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
\*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

- 海外修理対応
  - ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

- 海外修理対応
  - ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- USBポート×4搭載
  - ・USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載 (A573/Gの場合)。
  - ・USB2.0ポート×4搭載 (A553/Gの場合)。

- 多彩なセキュリティ機能
  - ・指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
  - ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
  - ・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
- ユーザビリティへの配慮
  - ・スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
  - ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
  - ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
  - ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
  - ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
\*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

# Aseries

15.6型ワイド・スタンダード  
テンキー付キーボード標準搭載の低価格モデル

## LIFEBOOK A512/F

プリインストールOS		OS		
Windows 8 Pro (64bit版)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ	セキュリティ	
インテル® Celeron® B820 (1.70GHz) インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	なし	

\* バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

### インターフェース



### テンキーボードを標準搭載したスタンダードモデル

- ◎約19mmのキーピッチを確保しながらテンキーを装備。
- ・従来モデルと変わらない使用環境で、テンキーを含む108キーを活用できます。

### ■ユーザビリティへの配慮

- ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



- 国際エネルギースタートプログラムに適合
- 海外修理対応

# バリューシリーズ

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。  
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

## LIFEBOOK A553/GX

OS		
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Proダウングレード)*		
CPU	液晶	光学ドライブ
インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ

\*: Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。

- 最新のインテル Celeron® プロセッサ搭載
- Windows 8 Pro (64bit版) 正規版  
またはWindows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Proダウングレード)
- テンキー付キーボード標準搭載 (アイソレーションキーボード)
- 無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジーを標準搭載
- USBマウス (光学式) を標準添付

- 情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載
- 国際エネルギースタートプログラムに適合
- 海外修理対応

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。



構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型名	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
FMVA0300NX	Windows 8 Pro*2 (64bit版)	15.6型HD	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	-	USBマウス (光学式)	○
FMVA0300PX							Personal 2013		○
FMVA0300RX	Windows® 7*3 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード)						-		○
FMVA0300SX							Personal 2013		○
FMVA0300TX							Home&Business 2013		○

\*1: [Personal 2013]Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013]Microsoft® Office Home & Business 2013  
\*2: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバディスクをDVD-ROMで標準添付しています。  
\*3: Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。  
[注1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Corel® WinDVD」が添付されます。  
[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

PC・サーバー PRIMERGY

LIFEBOOK A512/F・A553/GX

ノートブック ETHERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

Sseries

14.0型ワイドスリム・モバイル

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

LIFEBOOK S752/F

OS		液晶
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit版)</b>	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	14.0型HD 1366×768
CPU	光学ドライブ(モバイルマルチベイ構造)	薄さ・軽さ
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*3	標準:なし カスタムメイドで追加可能	35.0mm 約2.1kg*1
駆動時間		セキュリティ
約11.6時間*2		標準装備 セキュリティボタン スマートカード
		カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

\*1: ウェイトセ이버、標準バッテリー搭載時。 \*2: 大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時。  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



モバイル性 & 14.0型大画面液晶 & 多彩なカスタマイズ

◎モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

- ExpressCardスロット標準搭載
- 多彩なセキュリティ機能
- ユーザビリティへの配慮
  - ・インターフェースを拡張できるポトリブリケータ\*を接続可能。\*オプション品です。

- 最大約11.6時間の長時間駆動  
(大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時)
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
  - ・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。
- 海外修理対応
  - ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S762/G

CLEARSURE

OS		液晶	光学ドライブ(モバイルマルチベイ構造)
プリインストールOS <b>Windows 8 Pro (64bit版)</b>	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	13.3型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3340M(最大3.40GHz)*3 インテル® Core™ i3-3120M(2.50GHz)*4 インテル® Celeron® 1020M(2.10GHz)	27.1mm 約1.75kg*1 27.1mm 約1.74kg*1	約17.3時間*2	CLEARSURE 標準装備 セキュリティボタン
			カスタム メイド セキュリティチップ 指紋センサー NFC スマートカード

\*1: ドライブ非搭載時。 \*2: Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。



- 軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
- ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)
- 指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト
- 多彩なセキュリティ機能

- ユーザビリティへの配慮
  - ・モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
  - ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- 最大約17.3時間の長時間駆動  
(Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時)
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計
  - ・モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。
- 海外修理対応
  - ・お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。
- 軽量薄型液晶搭載可能
  - ・薄さ24.2mm、軽さ約1.51kgに変更可能。

PCユーザー PRIMERGY

LIFEBOOK S752/F・S762/G

スティーブ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

LIFEBOOK P772/G

プリインストールOS		OS				
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				
CPU	液晶	輝度/タイプ/モバイル/付属品	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) <sup>*1</sup>	12.1型WXGA 1280×800	標準:なし カスタムメイドで 追加可能	29.9mm 約1.17kg <sup>*1</sup>	約17.5時間 <sup>*2</sup>	標準装備 CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタムメイド 指紋センサー NFC スマートカード
インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) <sup>*4</sup>			29.9mm 約1.16kg <sup>*1</sup>		標準装備 CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン	
インテル® Celeron® 1007U (1.50GHz)						

\*1: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。  
\*2: Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線WANモデル除く)  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。  
\* パッケージは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

- ◎最大約18.0時間<sup>\*1</sup>の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。  
\*1: Windows® 7、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線WANモデル除く)
- ◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチベイを活用し、モバイルプロジェクターユニットも内蔵可能です。

- 軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
  - ・質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。
- ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)
- フルフラット筐体
  - ・薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P702/F

プリインストールOS		OS				
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ		
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) <sup>*3</sup>	12.1型WXGA 1280×800	26.3mm 約1.42kg <sup>*1</sup>	約13.9時間 <sup>*2</sup>	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー	

\*1: 標準バッテリー搭載時。 \*2: Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時。  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\* パッケージは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



コンパクトなボディに多彩なカスタマイズが可能

- ◎Webカメラや無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。
- ◎天板への約200kgf全面加圧試験をクリア。モバイルでの使用を考慮した堅牢設計となっております。
- 軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用
  - ・質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。
- ExpressCardスロット<sup>\*1</sup>標準搭載
  - \*1: ExpressCard/34モジュールのみ対応。
- 最大約13.9時間の長時間駆動 (Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時)
- 国際エネルギースタープログラムに適合



MADE IN JAPAN  
ENERGY STAR

天板カラー変更  
標準色: システムブラックメタリック / カスタムメイド: システムシルバー

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

- 多彩なセキュリティ機能
- 最大約17.5時間の長時間駆動 (Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線WANモデル除く))
- ユーザビリティへの配慮
  - ・モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。  
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
  - ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- 国際エネルギースタープログラムに適合
- 海外修理対応
- Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ **docomo LTE X<sup>3</sup>**
  - ・UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps<sup>\*3</sup>送信時最大25Mbps<sup>\*3</sup>の超高速通信が可能です。(Xiエリアの一部に限ります。)
  - Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps<sup>\*3</sup>、送信時最大5.7Mbps<sup>\*3</sup>の高速通信が可能です。<sup>\*4</sup>
  - \*3: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>
  - \*4: 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENIX II ユニバーサルコネクタ」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiまたはFOMAに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。


12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P702/F



MADE IN JAPAN  
ENERGY STAR

- 多彩なセキュリティ機能
  - ・セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
  - ・セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
  - ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- ユーザビリティへの配慮
  - ・インターフェースを拡張できるポートリプリケータ<sup>\*2</sup>を接続可能。  
\*2: オプション品です。
  - ・キートップを文字のかすがれに起きにくいレーザー刻印で印字。
  - ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
  - ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
\* 動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。
- 海外修理対応



T series

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T902/G

プリインストールOS		OS				CPU
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み				インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*3
液晶	薄さ・軽さ	持ち運びのしやすさ	駆動時間	通信	セキュリティ	
13.3型HD+ 1600×900	26.8mm 約1.86kg*1	標準:なし カスタムメイドで追加可能	約13.5時間*2	標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth*4	標準装備 指紋センサー セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ

\*1: ウェイトセ이버搭載時。 \*2: Windows 8 Pro、標準バッテリー増設用/バッテリー搭載時。  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
\*4: Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルでは標準搭載。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォームでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォームでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォームを選択できます。

広視野角対応の高画質大画面13.3型HD+液晶を採用

・広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

新しいWindows UIに最適な指での直感的操作を可能にする静電容量方式タッチパネルと、精細なペン入力が可能な電磁誘導デジタイザを採用

・10点タッチに対応。画面端からの操作も簡単なフラットディスプレイ  
・専用ペンによる操作が可能 (標準添付)

インテル® vPro™ テクノロジー対応可能 (セキュリティチップ選択時)

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

- 200万画素フルHD Webカメラ搭載可能 (Windows 8モデルは標準搭載)
- IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LAN標準搭載、Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載可能 (Windows 8モデルは標準搭載)
- 国際エネルギースタートプログラムに適合
- 多彩なセキュリティ機能

- ・指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- ・セキュリティチップを搭載可能。
- ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- ・「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮

- ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

- USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載 (ポートリプリケータ使用時: 最大7ポート)
- 海外修理対応



12.5型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC

ペン入力・タッチパネル (静電容量方式) 入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

LIFEBOOK T732/G

プリインストールOS		OS				CPU
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み				インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*3
液晶	薄さ・軽さ	持ち運びのしやすさ	駆動時間	通信	セキュリティ	
12.5型HD 1366×768	30.4mm 約1.79kg*1	標準:なし カスタムメイドで追加可能	約15.4時間*2	標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー セキュリティボタン	カスタムメイド セキュリティチップ スマートカード

\*1: ウェイトセ이버搭載時。 \*2: Windows 8 Pro、標準バッテリー増設用/バッテリー搭載時。  
\*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は「本体仕様一覧表」をご覧ください。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォームでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォームでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォームの変更が可能です。

広視野角対応の高画質大画面12.5型HD液晶を採用

・広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

・10点タッチに対応。  
・専用ペンによる操作も可能。(標準添付)

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

- インテル® vPro™ テクノロジー対応可能 (セキュリティチップおよびvPro™対応無線LAN選択時)
- 200万画素フルHD Webカメラ標準搭載
- 海外修理対応
- 国際エネルギースタートプログラムに適合
- 無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY
- 多彩なセキュリティ機能

- ・指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
- ・セキュリティチップ、スマートカードリーダー/ライターを搭載可能。
- ・USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- ・「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリアドレス」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮

- ・電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- ・バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。  
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載 (ポートリプリケータ使用時: 最大5ポート)



PCユーザー PRIMERGY

LIFEBOOK T902/G・T732/G

ストロージ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

# STYLISTIC Q702/G

無線WAN

OS				液晶
プリインストールOS	その他通用可能搭載OS			11.6型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版) <sup>※49</sup>	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) <sup>※49</sup> Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) <sup>※48</sup> Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) <sup>※49・※87</sup> Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) <sup>※48</sup>			
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
インテル®Core™ i5-3427U (1.80GHz)	12.7mm 約850g <sup>※1</sup>	約4.6時間 <sup>※1</sup>	無線WAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth	標準装備 無線LAN 指紋センサー カスタムメイド セキュリティチップ

※1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。(Windows® 7モデル)

### インターフェース



※キーボード・ドッキングステーションは別売です。

### 用途に応じて着脱可能な2Way STYLE

キーボード・ドッキングステーション装着時はノートPCとして、分離して単体の場合はタブレットとしても使用可能なハイブリッド構造。それぞれの長所を活かした使用が可能です。

#### ◎タブレットスタイルとして

・薄さ約12.7mm、重さ約850gの薄型・軽量ボディ。

#### ◎ノートPCスタイルとして

・タブレット/キーボード・ドッキングステーション側の双方のバッテリーを使用し、約10.4時間<sup>※1</sup>の長時間駆動を実現。また、アナログRGB、有線LAN等、ノートPC利用時に役立つインターフェースが利用できます。

※1：Windows® 7搭載モデル、無線WAN非対応モデル



タブレットスタイル



ノートPCスタイル

#### ■高性能・充実の拡張性

・高速処理を実現する第三世代インテル® Core™ i5プロセッサを搭載。指やペンでの直感的な操作を快適に行えます。さらに、タブレット操作を快適にする、Windows 8 (カスタムメイド選択時) も利用可能です。

## 10.1型ワイド・タブレット

### モバイル性と強固なセキュリティを備えたタブレット

# STYLISTIC Q572/G

無線WAN

OS				液晶
プリインストールOS	その他通用可能搭載OS			10.1型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み)			
APU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
AMD Z60 APU (1GHz)	13.6mm 約748g <sup>※1</sup>	約6.0時間 <sup>※1</sup>	無線WAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth	標準装備 無線LAN 指紋センサー スマートカード セキュリティチップ

※1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。(Windows® 7モデル)。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

### インターフェース



### モバイル性とセキュリティ機能が充実の新型タブレット

#### ◎最新・快適

・AMD社の最新高性能APU「AMD Z60 APU + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス」を搭載しています。デュアルコアによる高い処理能力とグラフィック描画に優れたRadeon™ HD6250を搭載するモバイルプロセッサのため、様々なアプリケーションが快適に動作します。

#### ◎モバイル性

・薄さ13.6mmと重さ約748g<sup>※1</sup>の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。タブレットとしての機能も備え、画面を指やペン<sup>※2</sup>でタッチする直感的な操作も可能です。

※1：無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。 ※2：ペンはカスタムメイドオプションです。

#### ◎多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリーディスク」を搭載可能。



指紋センサー認証時



スマートカード認証時

#### ■ユーザビリティへの配慮

・クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。



クレードル/ワイヤレスキーボード使用時

#### ■海外修理対応

#### ■資産活用に最適なOS

・Windows® OSを幅広く採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



#### ■Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

・UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps<sup>※3</sup>送信時最大25Mbps<sup>※3</sup>の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。) Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps<sup>※3</sup>、送信時最大5.7Mbps<sup>※3</sup>の高速通信が可能です。<sup>※4</sup>

※3：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページを確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

※4：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページを確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

※5：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページを確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

## Qseries

### 10.1型ワイド・タブレット

## 薄型軽量&防水、Windows 8 タブレット

### ARROWS Tab Q582/G 無線WAN

OS		CPU		液晶
Windows 8 Pro (32bit) 正規版		Atom™ Z2760(最大1.80GHz)		10.1型HD 1366×768 (IPS液晶)
薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
9.9mm 約560g* 1</td <td>約10.5時間*<!--2</td--> <td><span>無線WAN</span> 標準装備</td> <td>無線LAN Bluetooth</td> <td>標準装備 セキュリティチップ*<!--3</td--> </td></td>	約10.5時間* 2</td <td><span>無線WAN</span> 標準装備</td> <td>無線LAN Bluetooth</td> <td>標準装備 セキュリティチップ*<!--3</td--> </td>	<span>無線WAN</span> 標準装備	無線LAN Bluetooth	標準装備 セキュリティチップ* 3</td

\*1: 無線WAN非対応モデル。  
\*2: 動画再生時。  
\*3: BitLockerをサポート。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

#### インターフェース



### 薄型軽量&防水、Windows 8 タブレット

- 最新・快適
  - デュアルコアCPU Atom™ Z2760を搭載しているので、様々なアプリケーションが快適に動作します。
- モバイル性
  - 画面サイズは10.1型で薄さ9.9mm、重さ約560g\*<sup>1</sup>の軽量ボディ。画面にタッチして、直感的に使えるタブレットです。
- 防水・防塵性\*<sup>2</sup>
  - 雨の日も安心。IPX5/IPX8の強力な防水性能とIP5Xの防塵性能を備えているため、雨の中、工事現場で作業する方も、Webカメラを使って現場撮影ができます。

\*1: 無線WAN非対応モデル。  
\*2: 【防水・防塵性能について】外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところにも本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。\*外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。  
\*本製品のグラフィックスアクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。



### IPS液晶×「Super Clear Panel」で、くっきりキレイ

・斜めからでもくっきり見える、液晶テレビ並みの広視野角を持つIPS液晶を採用。さらに、乱反射を抑え、色彩をあざやかに表現する「Super Clear Panel」で、屋外でも快適に利用できます。

\*「In Plane Switching Logo」は a Trademark owned by LG Display Co., Ltd and, Hitachi Displays, Ltd.



### Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

・miniUIMカードスロットにXi契約をされているドコモminiUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps\*<sup>3</sup>送信時最大25Mbps\*<sup>3</sup>の超高速通信が可能です。(Xiエリアの一部に限ります。) Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps\*<sup>3</sup>、送信時最大5.7Mbps\*<sup>3</sup>の高速通信が可能です。\*<sup>4</sup>

\*3: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>

\*4: 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENIX II ユニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

### 10.1型ワイド・タブレット

## 強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット

### STYLISTIC Q552/E 無線WAN

OS		CPU		液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)		Atom™ N2600 (1.60GHz)		10.1型WXGA 1280×800
薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
16.2mm 約780g* <sup>1</sup>	約7.5時間* <sup>2</sup>	<span>無線WAN</span> 標準装備	無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー スマートカード セキュリティチップ

\*1: 無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。 \*2: 無線WAN非対応モデル、大容量バッテリー搭載時。  
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

#### インターフェース



### 富士通の技術を結集したタブレット

- モバイル性
  - 薄さ16.2mm・重さ約780g\*<sup>1</sup>の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作も可能です。
- 専用アプリケーションによる快適な操作性
  - 画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。

\*1: 無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。

### 資産活用に最適なOS

・Windows® OSを採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



### 多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「PortShutter」を標準添付。
- 暗号化機能付フラッシュメモリーディスクを搭載可能。



### ユーザビリティへの配慮

- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。



### HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

・UIMカードスロット\*<sup>2</sup>にドコモUIMカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps\*<sup>3</sup>、送信最大5.7Mbps\*<sup>3</sup>の高速通信利用が可能\*<sup>4</sup>。  
\*2: 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。  
\*3: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>  
\*4: 無線WAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENIX II ユニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。



### 海外修理対応

# Windows 8 Pro

## 1 Windows 8の新機能

### ● 操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。\*T、QシリーズはタッチやWindowsボタンによる直感操作が可能です。

### ● シームレスな検索


チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

### ● クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

### ● パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。



## 3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

## 4 F-Launcherについて



## 2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20~30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

### ◆ Windows® 7 セットアップ時間 20分~30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。(ソフトウェアインストール)
------	----------	---------------------	---------------------------

### ◆ Windows 8 セットアップ時間 約5分




POST	ユーザー情報入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。
------	----------	---------------------------

## パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速度を実現

## システム性能比較

\*インテル製品の性能の詳細については <http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/> をご覧ください。



いずれもSYSmark2012によるベンチマークテスト結果 (OSはWindows 8 Pro (64bit版))

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の種類構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。\*メモリは4GBでの測定となります。

## バッテリーユーティリティ

標準装備 E A\*1 U S P T Q \*1: A512/Fは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命\*2 (充放電サイクル数) を約1.5倍\*3に延ばすことができます。

### ◎フル充電モード (標準設定)

駆動時間を重視

### ◎80%充電モード\*4 (バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視

\*2: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回~500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。\*3: 当社での効果測定により実証されており、使用環境・使用方法により異なります。\*4: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。



カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(マルチベイ)	セキュリティ	
E series (15.6型)	15.6型HD	ウェイトセイバー	LIFEBOOK E753/G		15.6型HD+マイク ▼ 15.6型HD+マイク & Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD003 15.6型フルHD IPS <sup>※1</sup> & マイク +15,700円 FMCLCD004 15.6型フルHD IPS <sup>※1</sup> & マイク & Webカメラ追加 +18,300円 FMCLCD005 *1:大容量ACアダプタ あるいはECO Sleep 対応ACアダプタの選 択が必要です。	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00T 4GB (4GB×1) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00V 8GB (4GB×2) <sup>※3</sup> +63,000円 FMCMEM00W 8GB (8GB×1) <sup>※3</sup> +73,500円 FMCMEM00X 16GB (8GB×2) <sup>※3</sup> +147,000円 FMCMEM00Y	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD00T ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD00V 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD00W	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00M スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00N	なし ▼ セキュリティチップ <sup>※4</sup> +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー <sup>※4</sup> +10,500円 FMCSEC007 スマートカード <sup>※4</sup> +8,400円 FMCSEC008 *4:他メニューとの同時選 択が可能。	
			Windows 8 Pro (64bit)	FMVE01001							220,000円
			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE01002							221,600円
			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE01003							221,600円
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE01004	220,000円									
E series (14.0型)	14.0型HD	ウェイトセイバー	LIFEBOOK E743/G		14.0型HD+マイク ▼ 14.0型HD+マイク & Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD006	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00T 4GB (4GB×1) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00V 8GB (4GB×2) <sup>※3</sup> +63,000円 FMCMEM00W 8GB (8GB×1) <sup>※3</sup> +73,500円 FMCMEM00X 16GB (8GB×2) <sup>※3</sup> +147,000円 FMCMEM00Y	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD00Y ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD010 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD011	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00M スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00N	なし ▼ セキュリティチップ <sup>※4</sup> +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー <sup>※4</sup> +10,500円 FMCSEC009 スマートカード <sup>※4</sup> +8,400円 FMCSEC00A *4:他メニューとの同時選 択が可能。	
			Windows 8 Pro (64bit)	FMVE02001							260,000円
			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE02002							261,600円
			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE02003							261,600円
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE02004	260,000円									
E series (13.3型)	13.3型HD	ウェイトセイバー	LIFEBOOK E733/G		13.3型HD+マイク ▼ 13.3型HD+マイク & Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD007	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00T 4GB (4GB×1) <sup>※2</sup> +31,500円 FMCMEM00V 8GB (4GB×2) <sup>※3</sup> +63,000円 FMCMEM00W 8GB (8GB×1) <sup>※3</sup> +73,500円 FMCMEM00X 16GB (8GB×2) <sup>※3</sup> +147,000円 FMCMEM00Y	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD013 ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD014 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD015	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00M スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00N	なし ▼ セキュリティチップ <sup>※4</sup> +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー <sup>※4</sup> +10,500円 FMCSEC00B スマートカード <sup>※4</sup> +8,400円 FMCSEC00C *4:他メニューとの同時選 択が可能。	
			Windows 8 Pro (64bit)	FMVE03001							253,700円
			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE03002							255,300円
			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVE03003							255,300円
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE03004	253,700円									
E series (15.6型)	15.6型HD	ウェイトセイバー	LIFEBOOK E752/F		15.6型HD+マイク ▼ 15.6型HD+マイク追加 +2,600円 FMCNMPSE3 15.6型HD & Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCME7 15.6型HD+ +6,300円 FMCNXLSE8 15.6型HD+ & マイク追加 +8,900円 FMCNXLME5E3 15.6型HD+ & Webカメラ/マイク追加 +11,500円 FMCNXLCE5E7	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCNXMSE22 4GB (4GB×1) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCNXM7E8 8GB (4GB×2) <sup>※2</sup> +63,000円 FMCNXME16 8GB (8GB×1) <sup>※2</sup> +73,500円 FMCNXM8E4 16GB (8GB×2) <sup>※2</sup> +147,000円 FMCNXME9E4	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7E14 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5SE4 暗号化機能付 フラッシュメモリアダプタ128GB +47,200円 FMCNXDF4E7	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14 スーパーマルチ +14,100円 FMCNME14	スマートカード・ セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ <sup>※3</sup> +1,000円 FMCN5CE4 指紋センサー +10,500円 FMCN5FE16 *3:他メニューとの同時選 択が可能。	
			Windows 8 Pro (64bit)	FMVNGE7A8							192,200円
			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGE7A6							193,800円
			Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGE7A7							193,800円
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNGE7AE	192,200円									

カスタムメイドに関する注意事項について 本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。  
注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。  
注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)が必要になります。

PCユーザー PRIMERGY  
カスタムメイド  
ストレージ ETERNUS  
ネットワーク製品  
保守・運用サービス  
PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されておりまして希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

(オーダーメイド例) ・15.5型HD液晶パネルをフルHD液晶パネルへ変更可能です。 ・ハイブリッドHDDを500GB HDDへ変更可能です。 ・光学ドライブはBlu-rayドライブへ変更可能です。 ・標準アイソレーションキーボードを従来型キーボードへ変更可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>LAN (1000BASE-T)</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5 +Bluetooth +21,000円 FMCNET001</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET002</p> <p>*5:セキュリティチップの選択が必須です。</p>	<p>フラットポイント</p> <p>フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCPTD008</p> <p>フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCPTD009</p>	<p>標準バッテリー&amp;標準ACアダプタ</p> <p>大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001</p> <p>ECO Sleep対応ACアダプタ*7 +3,700円 FMCACA001</p> <p>大容量ACアダプタ*7 +1,500円 FMCACA002</p> <p>*6:他のメニューとの同時選択可能。 *7:本対象の項目より選択可能。</p>	<p>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD017</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD018</p> <p>【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD019</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01A</p> <p>【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01B</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01C</p> <p>*8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。</p>	<p>なし</p> <p>ポータブルリカバリー +8,400円 FMCPTRO01</p> <p>*9:ポータブルリカバリーを使用時はポータブルリカバリー添付のACアダプタをご使用ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2010 +22,000円 FMCAPL00G</p> <p>Office Home &amp; Business 2010 +39,000円 FMCAPL00H</p> <p>Office Professional 2010 +68,000円 FMCAPL00J</p> <p>Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K</p> <p>Office Home &amp; Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L</p> <p>Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M</p>	<p>標準保証1年(パーツ保証)</p> <p>1年引取修理</p> <p>保証拡張 (3年間(パーツ保証) +1年目営業日以降) +2,800円 FMCNSUP04J</p> <p>SupportDesk Lite (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J</p> <p>SupportDesk Lite (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J</p> <p>SupportDesk Lite (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J</p> <p>SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J</p> <p>SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J</p> <p>SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J</p> <p>SupportDesk Lite (3年引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J</p> <p>SupportDesk Lite (4年引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J</p> <p>SupportDesk Lite (5年引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J</p>	<p>なし</p> <p>マスタインストーラ 2,800円~</p> <p>BIOS設定 800円~</p> <p>個別設定 1,800円~</p> <p>I/O組み込み 800円~</p> <p>ソフトウェアツール 2,400円~</p> <p>HDD区画変更 1,500円~</p> <p>BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>セキュリティボタン設定 800円~</p> <p>ロゴ印刷 2,200円~</p> <p>マスタ開封 120,000円~</p> <p>ラベル作成 500円</p> <p>ラベル貼付 500円</p> <p>添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>情報リスト作成 500円</p> <p>リターン品集合梱包*10 1,200円</p> <p>Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円</p> <p>*10: E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。</p>
<p>LAN (1000BASE-T)</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5 +Bluetooth +21,000円 FMCNET003</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET004</p> <p>*5:セキュリティチップの選択が必須です。</p>		<p>標準バッテリー&amp;標準ACアダプタ</p> <p>大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001</p> <p>ECO Sleep対応ACアダプタ*6 +3,700円 FMCACA001</p> <p>*6:他のメニューとの同時選択可能。</p>	<p>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01D</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01E</p> <p>【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD01F</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01G</p> <p>【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01H</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01J</p> <p>*8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。</p>			<p>SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J</p> <p>SupportDesk Lite (3年引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J</p> <p>SupportDesk Lite (4年引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J</p> <p>SupportDesk Lite (5年引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J</p>	
<p>LAN (1000BASE-T)</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5 +Bluetooth +21,000円 FMCNET005</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET006</p> <p>*5:セキュリティチップの選択が必須です。</p>			<p>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01K</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01L</p> <p>【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD01M</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01N</p> <p>【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01P</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01R</p> <p>*8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。</p>				
<p>LAN (1000BASE-T)</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWL35</p> <p>LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWL36</p>	<p>フラットポイント</p> <p>フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSKE1</p> <p>フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2</p>	<p>標準バッテリー&amp;標準ACアダプタ</p> <p>大容量バッテリー +標準ACアダプタ +1,600円 FMCNBP12</p> <p>標準バッテリー&amp; ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNACE4</p> <p>大容量バッテリー&amp; ECO Sleep対応ACアダプタ +5,400円 FMCNBAE4</p>	<p>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E3</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *7 +3,000円 FMCNRD3E4</p> <p>【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7E3</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *7 +4,500円 FMCNRD7E4</p> <p>【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E16</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *7 +3,000円 FMCNRD3E17</p> <p>*7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。</p>		<p>なし</p> <p>Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155</p> <p>Office Home &amp; Business 2010 +39,000円 FMCNAP156</p> <p>Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157</p>	<p>標準保証1年(パーツ保証+訪問修理)</p> <p>保証拡張 3年間(パーツ保証) +1年目営業日以降訪問修理 +2,800円 FMCNSUP02</p> <p>SupportDesk Lite (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04</p> <p>SupportDesk Lite (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05</p> <p>SupportDesk Lite (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06</p> <p>SupportDesk Lite (3年引取修理) +22,000円 FMCNSUS11</p> <p>SupportDesk Lite (4年引取修理) +34,000円 FMCNSUS12</p> <p>SupportDesk Lite (5年引取修理) +49,000円 FMCNSUS13</p> <p>SupportDesk Lite (3年引取修理) +11,000円 FMCNSUH01</p> <p>SupportDesk Lite (4年引取修理) +18,000円 FMCNSUH02</p> <p>SupportDesk Lite (5年引取修理) +28,000円 FMCNSUH03</p>	<p>マスタ開封 120,000円~</p> <p>ラベル作成 500円</p> <p>ラベル貼付 500円</p> <p>添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>情報リスト作成 500円</p> <p>リターン品集合梱包*10 1,200円</p> <p>Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円</p> <p>*10: E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。</p>

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1)、および電波規格 (VCCI) に対応。

注意事項 については、P.129を、現地セットアップ 配送料 については、P.152をご覧ください。

PC-サーバー PRIMERGY

カスタムメイド

ネットワーク製品

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕  
ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS		液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) <sup>※3</sup>	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK A743/G</b>												
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA02001	250,600円	15.6型HD 15.6型HD&Webカメラマイク追加 +5,200円 FMCLCD008	インテル® Core™ i7-3540M (3GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCMEM010	320GB 500GB +21,000円 FMCHDD017	なし	スマートカード セキュリティチップ <sup>※4</sup> +1,000円 FMCSEC005 指紋センサー <sup>※5※6※8</sup> +10,500円 FMCSEC00D NFC <sup>※5</sup> +10,500円 FMCSEC00J 手のひら静脈センサー <sup>※5※6※7※8</sup> +23,100円 FMCSEC00E 指紋センサー&NFC追加 <sup>※5※6※8</sup> +21,000円 FMCSEC00K 手のひら静脈センサー &NFC追加 <sup>※5※6※7※8</sup> +33,600円 FMCSEC00L	
				FMVA02002	252,200円	15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009		4GB (4GB×1) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCMEM011	ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018	スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00R	※3:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	
				FMVA02003	252,200円	15.6型フルHD IPS & Webカメラマイク追加 +21,000円 FMCLCD00A		8GB (4GB×2) <sup>※2</sup> +63,000円 FMCMEM012	番号化機能付HDD 320GB			
				FMVA02004	250,600円			8GB (8GB×1) <sup>※2</sup> +73,500円 FMCMEM013				
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA02005	189,700円		インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	8GB (8GB×2) <sup>※2</sup> +147,000円 FMCMEM014	16GB (8GB×2) <sup>※2</sup> +147,000円 FMCMEM014			
				FMVA02006	191,300円			※1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。				
				FMVA02007	191,300円			※2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。				
				FMVA02008	189,700円							
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA02009	181,300円		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)					
				FMVA0200A	182,900円		(注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
				FMVA0200B	182,900円							
				FMVA0200C	181,300円							
<b>LIFEBOOK A743/G</b> テンキー付キーボードモデル												
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA0200D	253,700円		インテル® Core™ i7-3540M (3GHz)				スマートカード セキュリティチップ <sup>※4</sup> +1,000円 FMCSEC005 指紋センサー <sup>※5※6※8</sup> +10,500円 FMCSEC00F NFC <sup>※5</sup> +10,500円 FMCSEC00H 手のひら静脈センサー <sup>※5※6※7※8</sup> +23,100円 FMCSEC00M 指紋センサー&NFC追加 <sup>※5※6※8</sup> +21,000円 FMCSEC00N 手のひら静脈センサー &NFC追加 <sup>※5※6※7※8</sup> +33,600円 FMCSEC00P	
				FMVA0200E	255,300円							
				FMVA0200F	255,300円							
				FMVA0200G	253,700円							
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA0200H	192,800円		インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)					
				FMVA0200J	194,400円							
				FMVA0200K	194,400円							
				FMVA0200L	192,800円							
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA0200M	184,400円		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)					
				FMVA0200N	186,000円		(注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
				FMVA0200P	186,000円							
				FMVA0200R	184,400円							
<b>LIFEBOOK A573/G</b>												
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA03001	170,800円	15.6型HD 15.6型HD&Webカメラマイク追加 +5,200円 FMCLCD00B	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCMEM010	320GB 500GB +21,000円 FMCHDD017	なし	なし セキュリティチップ +1,000円 FMCSEC006	
				FMVA03002	172,400円	15.6型HD+	+6,300円 FMCLCD00C	インテル® Core™ i5-3380M (2.90GHz) +43,000円 FMCPRC00T	4GB (4GB×1) <sup>※1</sup> +31,500円 FMCMEM011	ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018	スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00V	※3:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
				FMVA03003	172,400円	15.6型HD+ & Webカメラマイク追加 +11,500円 FMCLCD00D		8GB (4GB×2) <sup>※2</sup> +63,000円 FMCMEM012	番号化機能付HDD 320GB			
				FMVA03004	170,800円			8GB (8GB×1) <sup>※2</sup> +73,500円 FMCMEM013				
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA03005	165,500円		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)	16GB (8GB×2) <sup>※2</sup> +147,000円 FMCMEM014	16GB (8GB×2) <sup>※2</sup> +147,000円 FMCMEM014			
				FMVA03006	167,100円		(注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	※1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。				
				FMVA03007	167,100円			※2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。				
				FMVA03008	165,500円							
<b>LIFEBOOK A553/G</b>												
Windows 8 Pro (64bit)	その他型名にカスタムメイドメニューを適用可能	15.6型HD	なし	FMVA03009	138,200円		インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)					
				FMVA0300A	139,800円		インテル® Celeron® B830 (1.80GHz) +7,300円 FMCPRC00V					
				FMVA0300B	139,800円							
				FMVA0300C	138,200円							

PCユーザー PRIMERGY

カスタムメイド

スチューズ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧



# カスタムメイド

## カスタムメイド型名・価格一覧表 [A4/モバイルノート] ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS	液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) <sup>*3</sup>
<b>LIFEBOOK A512/F</b>									
プリインストールOS	15.6型HD	なし	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNA7F38	138,200円	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) <sup>*1</sup> +31,500円 FMCNXMSA13 4GB (4GB×1) <sup>*1</sup> +31,500円 FMCNXM7A4 8GB (4GB×2) <sup>*2</sup> +63,000円 FMCNXM6A5	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7A2	なし ▼ スーパーマルチ +14,100円 FMCNSMA16
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNA7F36	139,800円	インテル® Celeron® B820 (1.70GHz) +7,300円 FMCNXP2A11				
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNA7F37	139,800円					
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNA7F3E	138,200円					
その他適用可能搭載OS									

**A series (15.6型)**

\*1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。  
\*2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。  
\*3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK U772/G シルバーモデル</b> <span style="float:right">光学ドライブなし</span>										
プリインストールOS	14.0型HD	なし	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNU8B8	262,500円	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) <sup>*1</sup> +31,500円 FMCNXM7U2 8GB (8GB×1) <sup>*1</sup> +73,500円 FMCNXM8U2	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7U2 フラッシュメモリスティック 128GB +36,700円 FMCNXDF4U1	なし	セキュリティチップ・指紋センサー標準搭載
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNU8B6	264,000円						
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNU8B7	264,000円						
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNU8BE	262,500円						
その他適用可能搭載OS										
<b>LIFEBOOK U772/G レッドモデル</b> <span style="float:right">光学ドライブなし</span>										
プリインストールOS	14.0型HD	なし	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNU8B82	262,500円					
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNU8B62	264,000円						
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNU8B72	264,000円						
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNU8BE2	262,500円						
その他適用可能搭載OS										

**U series (14.0型)**

\*1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

PCユーザー PRIMERGY

カスタムメイド

スチューズ ETERNUS

ネットワーク製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されており希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

セキュリティ/キーボード	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリー/データディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし/108キー	LAN (1000BASE-T) ↓ LAN (1000BASE-T) +802.11n/g 無線LAN +11,500円 FMCNWL21	フラットポイント ↓ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSKE1  フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー	<p><b>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</b> なし</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8A4</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit))<sup>*4</sup> +3,000円 FMCNRD8A5</p> <p><b>【Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】</b> Windows 8 Pro (64bit版) リカバリー/データディスク標準添付</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7A4</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit))<sup>*4</sup> +4,500円 FMCNRD7A5</p> <p><b>【Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</b> なし</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3A26</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))<sup>*4</sup> +3,000円 FMCNRD3A27</p> <p><small>*4: スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。</small></p>	なし ↓ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155  Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156  Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理  保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年目設置日より降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02  SupportDesk Lite (3年間/設置日より降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04  SupportDesk Lite (4年間/設置日より降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05  SupportDesk Lite (5年間/設置日より降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06  SupportDesk Lite (3年間/当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11  SupportDesk Lite (4年間/当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12  SupportDesk Lite (5年間/当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13  SupportDesk Lite (3年間/取修理) +11,000円 FMCNSUH01  SupportDesk Lite (4年間/取修理) +18,000円 FMCNSUH02  SupportDesk Lite (5年間/取修理) +28,000円 FMCNSUH03	なし ↓ マスタインストール 2,800円~  BIOS 設定 800円~  個別設定 1,800円~  I/O 組み込み 800円~  ソフトインストール 2,400円~  HDD 区画変更 1,500円~  BIOSブートロゴ設定 600円~  セキュリティボタン設定 800円~  ロゴ印刷 2,200円~  マスタ開発 120,000円~  ラベル作成 500円~  ラベル貼付 500円~  添付品カスタマイズ 1,000円~  情報リスト作成 500円~  リターン/プル集合梱包 <sup>*5</sup> 1,200円  Windows 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円  <small>*5: E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。</small>

通信	ポインティングデバイス	ACアダプタ	リカバリー/データディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (VPro対応)	フラットポイント ↓ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSKE1  フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準ACアダプタ ↓ ECO Sleep対応 ACアダプタ +3,700円 FMCNXACU1	<p><b>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</b> なし</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8U2</p> <p><b>【Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】</b> Windows 8 Pro (64bit版) リカバリー/データディスク標準添付</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7U2</p> <p><b>【Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</b> なし</p> <p>リカバリー/データディスク+ドライバ/ディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3U3</p>	なし ↓ ポードリプリケーター <sup>*3</sup> +14,700円 FMCNPRU3  <small>*3: ポードリプリケーターご使用時は、ポードリプリケーター添付のACアダプタをご使用ください。</small>	なし ↓ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155  Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156  Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157  Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164  Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165  Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理  SupportDesk Lite (3年間/取修理) +11,000円 FMCNSUH01L  SupportDesk Lite (4年間/取修理) +18,000円 FMCNSUH02L  SupportDesk Lite (5年間/取修理) +28,000円 FMCNSUH03L

【注意事項】については、P.129を、【現地セットアップ】 配送料 については、P.152をご覧ください。

# カスタムメイド

## カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK S752/F</b> <span style="float:right">モバイルマルチベイ</span>										
S series (14.0型) その他液晶採用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS7A8	229,900円	14.0型HD ▼ 14.0型HD&マイク追加 +2,600円 FMCNMPS3  14.0型HD& Webカメラマイク追加 +5,200円 FMCNMS3	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXM5E22  4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7E8  8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6E16  8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8E4  16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9E4  *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7S11  暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDSS5S6  暗号化機能付 フラッシュメモリーディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF45E	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14  スーパーマルチ +14,100円 FMCNME14	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNCS3  指紋センサー +10,500円 FMCNFS14  *3:他メニューとの同時選択が可能。	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7A6	231,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7A7	231,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7AE	229,900円							

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK S762/G</b> <span style="float:right">モバイルマルチベイ</span>										
S series (13.3型) その他液晶採用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8A8	229,900円	13.3型HD &マイク ▼ 13.3型HD&マイク& +Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCA59  13.3型軽薄 型HD&マイク +23,100円 FMCNXL359	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXM5S16  4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7S5  8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6S7  8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8S2  16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9S2  *1:32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7S12  暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXDSS5S5  暗号化機能付 フラッシュメモリーディスク 128GB +47,200円 FMCNXDF45G	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +14,700円 FMCNDVS14  スーパーマルチ +17,800円 FMCNMS17  *モバイルプロジェクターは個別オプション品となります。	セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNCS2  プライバシーフィルター追加**5 +7,300円 FMCNPF51  セキュリティチップ & プライバシーフィルター追加**5 +8,400円 FMCNCSF51  指紋センサー**4 +10,500円 FMCNFS16  NFC**4 +10,500円 FMCNCS1  指紋センサー & NFC**4 +21,000円 FMCNFSN51  スマートカード**4 +8,400円 FMCNMSA55  指紋センサー & スマートカード**4 +18,900円 FMCNFSM57  *3:本注釈の項目から1つ選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。 *5:プライバシーフィルターと13.3型軽薄型HDは同時手配できません。	
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A6	231,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A7	231,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8AE	229,900円							
	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8C8	224,700円		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)  (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C6	226,200円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C7	226,200円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8CE	224,700円							
	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8Y8	195,300円		インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)					
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y6	196,800円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y7	196,800円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8YE	195,300円							
<b>LIFEBOOK S762/G</b> <span style="float:right">モバイルマルチベイ</span> <span style="float:right">CLEARSURE 対応モデル</span>										
S series (13.3型) その他液晶採用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8A8R	271,900円	13.3型HD &マイク ▼ 13.3型HD&マイク& +Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCA10	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	暗号化機能付HDD 320GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリーディスク 128GB +36,700円 FMCNXDF45J				
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A6R	273,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A7R	273,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8AER	271,900円							
	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8C8R	266,700円		インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)  (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C6R	268,200円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C7R	268,200円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8CER	266,700円							
	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8Y8R	237,300円		インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)					
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y6R	238,800円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y7R	238,800円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8YER	237,300円							

PCユーザー PRIMERGY

カスタムメイド

ノートブック ETERNUS

ノートブック製品

保守・運用サービス

PRIMERGY オプション製品一覧

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWS25 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWS26	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSK1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSL2	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー &標準ACアダプタ +1,600円 FMCNXBP3 標準バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXAC3 大容量バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +5,400円 FMCNXBA1	<b>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</b> なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD851 リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) ** +3,000円 FMCNRD852 <b>【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】</b> Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD751 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) ** +4,500円 FMCNRD752 <b>【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</b> なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3515 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) ** +3,000円 FMCNRD3516 <small>*4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</small>	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 ノートアンチウイルス 15ヶ月版 +5,200円 FMCNAP151 ノートアンチウイルス 24ヶ月版 +7,800円 FMCNAP156	標準保証1年(パーツ保証 1年引取修理) ▼ 保証拡張 3年間(パーツ保証 1年目設置業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間設置業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSU04 SupportDesk Lite (4年間設置業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSU05 SupportDesk Lite (5年間設置業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSU06 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +22,000円 FMCNSU11 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +34,000円 FMCNSU12 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +49,000円 FMCNSU13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03	なし ▼ マスタインストー 2,800円~ BIOS 設定 800円~ 個別設定 1,800円~ I/O 組み込み 800円~ ソフトウェアイン 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティボタ 800円~ ロゴ印刷 2,200円~ マスタ開発 120,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナル集合梱包** 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービ 4,500円

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*6	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWS27 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWS28	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSK1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSL2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*7 +1,000円 FMCNXPSC6 <small>*6: 出荷後にPCカード への変更はできません。 *7: スマートカードとの 同時選択はできません。</small>	標準バッテリー& 標準ACアダプタ	<b>【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】</b> なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD855 リカバリデータディスク+ドライブディスク +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) ** +3,000円 FMCNRD856 <b>【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】</b> Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD755 リカバリデータディスク+ドライブディスク +WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) ** +4,500円 FMCNRD756 <b>【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】</b> なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3519 リカバリデータディスク+ドライブディスク +WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) ** +3,000円 FMCNRD3520 <small>*8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須 となります。</small>	なし ▼ 1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 Office Professional 2013 +22,000円 FMCNAP164 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166	標準保証1年(パーツ保証 1年引取修理) ▼ 保証拡張 3年間(パーツ保証 1年目設置業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02L SupportDesk Lite (3年間設置業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSU04L SupportDesk Lite (4年間設置業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSU05L SupportDesk Lite (5年間設置業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSU06L SupportDesk Lite (3年間引取修理) +22,000円 FMCNSU11L SupportDesk Lite (4年間引取修理) +34,000円 FMCNSU12L SupportDesk Lite (5年間引取修理) +49,000円 FMCNSU13L SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L	*9: E/A/U/S/P/シリン スのみ選択可。

【注意事項】については、P.129を、【現地セットアップ】 配送料については、P.152をご覧ください。





# カスタムメイド

## カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

	OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
T series (13.3型)	LIFEBOOK T902/G <small>モバイルマルチベイ</small>					13.3型HD+ &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXMSL6 ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7L4 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6L3 ▼ 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8L1 ▼ 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9L1	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7L2 ▼ 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5S2L2	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCN5ML5	スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCN5CL1	
	Windows 8 Pro (64bit)	13.3型 HD+ <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A8	316,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A6	317,600円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A7	317,600円						
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNT8AE			308,100円							
LIFEBOOK T732/G <small>モバイルマルチベイ</small>					12.5型HD &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXM5T9 ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7T2 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6T5 ▼ 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8T1 ▼ 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9T1	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7T4 ▼ 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5S2T2 ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +47,200円 FMCNXDF4T4	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCN5MT3	セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCN5CT2 ▼ スマートカード*3 +8,400円 FMCN5MAT3 *3:同時選択が可能		
Windows 8 Pro (64bit)	12.5型 HD <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A28	301,300円							
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A26	302,900円							
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A27	302,900円							
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNT8A2E	301,300円							
Q series (11.6型)	STYLISTIC Q702/G					4GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +38,000円 FMCNXDF4Q4	あり ▼ ペン+マウス(光学式) +3,000円 FMCN5MKT1 ▼ ペン+ 小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCN5MLT2	指紋センサー標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCN5CQ2	802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth +USB	
	Windows 8 Pro (64bit)	11.6型 HD <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNT8P8	149,800円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8P6	151,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8P7	151,300円						
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNT8PE			149,800円							
STYLISTIC Q702/G <small>無線WANモデル</small>					11.6型 HD <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNT8P8U	175,800円			
Windows 8 Pro (64bit)	FMVNT8P6U	177,300円									
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNT8P7U	177,300円									
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNT8PEU	175,800円									
Q series (10.1型)	STYLISTIC Q572/G					2GB ▼ 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7Q1	フラッシュメモリスティック64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +38,000円 FMCNXDF4Q3	なし ▼ ペン*1 +4,100円 FMCNPNQ1	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCN5CQ3	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
	Windows 8 Pro (64bit)	10.1型 HD <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNT8L8	90,800円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8L6	92,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8L7	92,300円						
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNT8LE			90,800円							
STYLISTIC Q572/G <small>無線WANモデル</small>					10.1型 HD <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNT8L8U	116,800円			
Windows 8 Pro (64bit)	FMVNT8L6U	118,300円									
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNT8L7U	118,300円									
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNT8LEU	116,800円									
STYLISTIC Q552/E					2GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック32GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック64GB +24,000円 FMCNXDF3Q2	あり*1	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCN5CQ1	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth		
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNT8Q6RE	107,800円							
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 SP1適用済み			FMVNT8Q6RF	99,800円							
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み			Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNT8Q6REU						133,800円	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み				FMVNT8Q6REU	133,800円						
ARROWS Tab (10.1型)	ARROWS Tab Q582/G					2GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック64GB	なし	セキュリティチップ	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
	Windows 8 Pro (32bit)	10.1型 HD <静電容量方式>		Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KP						99,800円
ARROWS Tab Q582/G <small>無線WANモデル</small>					10.1型 HD <静電容量方式>	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KPU	125,800円	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE)		
Windows 8 Pro (32bit)	FARNQ8KPU	125,800円									

PCユーザー PRIMERGY カスタムメイド ストレンジ ETERNUS ネットワーク製品 保守・運用サービス PRIMERGY オプション製品一覧



















LIFEBOOK ハードディスクの空き容量について

Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トリプル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft予約パ...

Table with 7 columns: Component, Capacity, Free Space, etc.

Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域:約21GB、システムパーティション:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約...

Table with 7 columns: Component, Capacity, Free Space, etc.

STYLISTIC /ARROWS Tabシリーズ ハードディスクの空き容量について

Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トリプル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft予約パ...

Table with 7 columns: Component, Capacity, Free Space, etc.

Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域:約17GB、システムパーティション:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約...

Table with 7 columns: Component, Capacity, Free Space, etc.

アプリケーション

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

Table with 4 columns: Model Name, Preinstall OS, Recovery Image/Driver Disk, Recovery Data/Driver Disk

STYLISTIC Q552/Eのみ

Table with 4 columns: Model Name, Preinstall OS, Recovery Image/Driver Disk, Recovery Data/Driver Disk

\*LIFEBOOK(ビューシリーズ)のWindows 7 Professional (32bit版) プレインストールモデルでは、Windows 7 Professional (32/64bit版)用のリカバリデータディスクとドライバースディスクが標準添付されます。

本体内部蔵光学ドライブ仕様一覧表

Table with 2 columns: Model Name, Read Speed, Write Speed

\*DVD/BDによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。

本体仕様一覧表(141ページ~148ページ)の注釈

- 注1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時空き容量数が変わる場合があります。
注2: 既定での解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなる。
注3: LCDを外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。







プリンタ

クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで対応するページプリンタ

モノクロプリンタ

Printia LASER

業務系の  
大量印刷に対応する  
超高速・高耐久で  
拡張性にも優れた  
ヘビーデューティー・モデル。

**XL-9500**

希望小売価格 417,000円 (税別)

モノクロ 50 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 200万ページ  
TEC値 6.16 [kWh]



ワークグループ単位での  
共有を前提に、  
価格と性能を高次元で  
バランス良く実現した  
コストパフォーマンス・モデル。

**XL-9440E**

希望小売価格 157,000円 (税別)

モノクロ 44 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 120万ページ  
TEC値 3.42 [kWh]



**XL-9380E**

希望小売価格 116,000円 (税別)

モノクロ 38 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 120万ページ  
TEC値 3.16 [kWh]



優れたネットワーク機能と  
低消費電力を実現した  
スタンダード・モデル。

**XL-9320**

希望小売価格 75,000円 (税別)

モノクロ 32 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 60万ページ  
TEC値 1.84 [kWh]   環境共生 トナー



設置場所を選ばない  
省スペース性に優れた  
コンパクト・モデル。

**XL-4360**

希望小売価格 75,800円 (税別)

モノクロ 36 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 60万ページ  
TEC値 2.17 [kWh]   環境共生 トナー



**XL-4280**

希望小売価格 55,000円 (税別)

モノクロ 28 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 20万ページ  
TEC値 2.05 [kWh]



カラープリンタ

Color Printia LASER

表現力豊かな高画質カラー印刷を可能にする  
A3スタンダード・カラーモデル。

**XL-C8300**

希望小売価格 189,000円 (税別)

カラー 30 PPM   モノクロ 30 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 60万ページ  
TEC値 5.38 [kWh]



高速・高画質カラー印刷に加え両面印刷にも対応した  
コンパクト・カラーモデル。

**XL-C2340**

希望小売価格 129,800円 (税別)

カラー 34 PPM   モノクロ 36 PPM   LAN   USB 2.0   耐久性 42万ページ  
TEC値 3.31 [kWh]



ドットインパクトプリンタ

FMPR

Printia Laser XLに加え、ドットインパクトプリンタも  
充実のラインナップ。多彩な印刷ニーズにお応えします。  
製品に関する詳細は当社製品情報ページをご覧ください。  
<http://www.fmworld.net/biz/printer/dotimpact.html>



FMPR5610G



FMPR5410G



FMPR5310EG



FMPR5110G



FMPR5010



FMPR-671B



FMPR3000G



FMPR2000G

