

エスプリモ

# FUJITSU Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図



## 目 次

### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P51~P59) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO	
ウルトラスモール型 · ESPRIMO G5010/E(Windows 10 May 2020 Update適用) · ESPRIMO Q7010/E(Windows 10 May 2020 Update適用) · ESPRIMO Q558/B(Windows 10 May 2019 Update適用)	6
コンパクト型 - ESPRIMO D9010/E(Windows 10 May 2020 Update適用)	19
液晶一体型 · ESPRIMO K5010/E(Windows 10 May 2020 Update適用)····································	30 32
ESPRIMO Q7010/E、Q558/B、D7010/Fにおいて、24時間対応モデルをご用意しています。 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合に おすすめのモデルです。	
ESPRIMO (バリューシリーズ)	
コンパクト型 ・ESPRIMO D7010/FX(Windows 10 October 2020 Update適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
カスタムメイドプラスサービス	35
パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk ······	36
標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3 ~ 5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
その他サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	39
■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P51~P59) にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
サプライ一覧	60

■サプライ品がご確認いただけます。

#### ■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/ 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。 クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

※サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。

https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/

#### 各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のESPRIMOは、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません(バリューシリーズは除く)。リカバリメディア が必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたは、DVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html

プリインストール		リカバリ	メディア		対応機種	
OS		カスタムメイドしない場合	カス	刈州城里		
Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro(64bit) リカバリメディア*1 添付		G5010/E *2、Q7010/E、Q558/B、 D9010/E、D7010/F、D5010/E、 K5010/E、K558/B	

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。

- \*1: セット内容:Windows 10 Pro(64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク
  \*2: G5010/Eは光学ドライブ搭載不可のため、リカバリデータディスクを利用するには、外付けのスーパーマルチが必須です。

### ■光学ドライブ仕様一覧

	名	薄型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	_
スーパーマルチ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
ドライブ	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL:書込最大4倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:書込最大4倍速、DVD+RW:書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
	読出速度	(D-ROM: 読出最大24倍速、(D-R: 読出最大24倍速、(D-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、BD-R DL (2層): 読出最大8倍速、BD-R DL (2層): 読出最大6倍速、BD-R DL (3層): 読出最大6倍速
Blu-ray ドライブ	書込速度	(D-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、DVD-RAM*1:書込最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL (2層):書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD+R DL (2層):書込最大6倍速、DVD+R DL (2層):書込最大6倍速、BD-R:書込最大6倍速、BD-R:書込最大6倍速、BD-R XL (3層):書込最大6倍速、BD-R XL (3層):書込最大2倍速、BD-RE DL (2層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速

- 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。 DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- \*\* Ultra Speed (D-RWディスクはご使用になれません。
  DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
  \*1: Windows 10はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は2021年4月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。 あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

#### ウルトラスモール型



## ESPRIMO G5010/E

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

									•			- 1-/30 41	,,,,,	1 1 4 100 100 10		3110 4 3 0
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	変換 ケーブル	セキュリティ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	VESAキット ※	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB16001	147,100	済	Windows 10 Pro	インテル® Celeron® プロセッサー	4GB	500GB				USB キーボード	USB マウス				1年引取	
FMVB16002	142,900	/Ĭ	(64bit)	G5905T (3.30GHz)	(4GB×1)	(SATA)		_		_	(光学式)			_	修理	

※設置可能なディスプレイは下記の「VESAキット設置可能ディスプレイ」表で確認をしてください。

光学ドライブは搭載できません。 ドライバーズディスク等をご利用さ れる場合には、外付けのCD/DVDドラ イブ等をご利用ください。 i.....:

※1: リカバリディスクを選択した場 合、媒体へのリカバリイメージ の書き出しはできません。

※2: リカバリディスクを選択しない 場合、媒体ヘリカバリイメー ジを書き出すには、外付けの スーパーマルチが必須です。 また、リカバリイメージの書き 出しは一回のみです。

本製品は弊社工場から出荷されるタイ ミングによっては購入条件が発生する 場合がございます。

詳しくは、弊社営業または富士通販売 パートナーまでお問い合わせください。

-							
1	4	(5)	7	(1)	11)	12	(13)
インテル <sup>®</sup> Core™ i3-10100T プロセッサー (3.00GHz)	8GB (8GB×1)	128GBフラッ シュメモリ ディスク	DP→VGA 変換 ケーブル *1	セキュリティ チップ 2.0追加	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth	USB抗菌 キーボード *2*3	USBマウス (レーザー式)
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+5,200円	+1,000円	+21,000円	+9,400円	+3,100円
2		6	8	1			(14)
インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー (2.30GHz)		256GBフラッ シュメモリ ディスク (NVMe)	DP→DVI 変換 ケーブル				USB抗菌 マウス (光学式) *3
+34,000円		+44,500円	+5,200円	]			+2,100円
③ インテル <sup>®</sup> Core™ i7-10700T プロセッサー (2.00GHz) +165,500円			⑨ DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円			*2:キーボー では選択 *3:受注生産	できません。
		きDVDは アナログラ	アナログディス は著作権保護付 再生できません。 ディスプレイ接 F配が必須です。				

<u> </u>	+3,100円	+25,000H	+3,000円	+5,000円	+2,800H
	(14)	(16)		20	2
	USB抗菌 マウス (光学式) *3	Office Home and Business 2019		VESAキット (S)追加 *5	保証延長 パック (3年間3 営業日以降 訪問修理)
	+2,100円	+43,000円		+5,000円	+13,000円

Office Profess: onal 2019

Office

Personal 2019

\*4:富士通製ディスプレイ 23 8世7片 (M-82491)、 24.世7月 (M-824W-91)、 27世7月 (M-824W-91)、 27世7月 (M-92791) へ 設置可能です。 \*5:富士通野イスプレイ 19型スクエア (M-E2017)、 21.5型7月 (M-E2278)、 へ設置可能です。 保証延長 ック(4年間 営業日以降 +75,000円 +20,000円

(19)

VESAキット

追加 \*4

保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) 30,000円

液晶ディスブ レイの詳細に ついては、

保証拡張

■VESAキット設置可能ディスプレイ

	ンイスンレイ		1 30,0001
品名	型名	設置可能ディスプレイ	(各) 保証延長
VESAキット追加	FMCACC04G	富士通製ディスプレイ 23.8型ワイド (VL-B24-9T)、 24.1型ワイド (VL-B24W-9T)、 27型ワイド (VL-P27-9T)	パック (3年間 引取修理) +12,000円
VESAキット(S)追加	FMCACC04S	富士通製ディスプレイ 19型スクエア(VL-E19-7)、 19.5型ワイド(VL-E20T-7)、 21.5型ワイド(VL-E22-8TA)	保証延長 パック (4年間 引取修理) +18,000円

円000円 保証延長 パック (5年間 引取修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ·512GBなど大容量フラッシュメモリディスクへの変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO G5010/E [Windows 10 May 2020 Update適用モデル] の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	1	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i3-10100T	FMCPRCOPS	本体に同期	17,000	標準搭載CPUをインテル® (eleron® プロセッサー G5905T (3.30GHz) からインテル® (ore™ i3-10100T (3.00GHz) に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i5-10500T	FMCPRCOPT	本体に同期	34,000	標準搭載CPUをインテル® (eleron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)からインテル® Core™ i5-10500T (2.30GHz)に変更します。
	3	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i7-10700T	FMCPRCOPV	本体に同期	165,500	標準搭載CPUをインテル® (eleron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)からインテル® Core™ i7-10700T (2.00GHz)に変更します。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0G9	本体に同期	50,000	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュメモリ ディスク	FMCHDD0X2	本体に同期	14,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)	FMCHDD0X3	本体に同期	44,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	7	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	8	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	9	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
セキュリティ	10	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOSJ	本体に同期	1,000	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	11)	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNETOC5	本体に同期	21,000	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード	12	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、 109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	(13)	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
<b>40X</b>	14)	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
	(15)	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	16	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	17)	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア ★2	(18)	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1H1	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリティスクセットを添付します。 ※光学ドライブは搭載できません。ドライバーズティスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVD ドライブ等をご利用ください。
VESAキット	(19)	VESAキット追加	FMCACC04G	本体に同期	5,000	富士通製ディスプレイ23.8型ワイド (VL-B24-9T)、24.1型ワイド (VL-B24W-9T)、27型ワイド (VL-P27-9T) へ設置可能です。
VESATUR	20	VESAキット (S) 追加	FMCACC04S	本体に同期	5,000	富士通製ディスプレイ19型スクエア (VL-E19-7)、19.5型ワイド (VL-E20T-7)、21.5型ワイド (VL-E22-8TA) へ設置可能です。
	1	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	標準保証(1年31取修理)を1年目型営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規 定の書面を同梱します。
	2	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌鮮栗日以降訪問修理の3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同願します。
	(23)	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/(一ツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同願します。
呆証	24	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	標準保証 (1年3限修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/(一ツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同額します。
	25	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	26	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	2	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドを更更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリイズのメピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリメメージについて」をご確認ください。

#### ウルトラスモール型

### AZ ESPRIMO Q7010/E (システムコアブラック)

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①〜劉の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

		希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	拡張インター フェース	セキュリティ	無線LAN	アクセ サリー	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリメディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
国際エネルギー	FMVB1501M	152,800					500GB						USB キーボード						
シラム ギースター	FMVB1501N	148,600	2021.	Windows	インテル® Celeron®	4GB	500GB (SATA)		−/ ディスプレイ				_	USB				1年引取	
プログラム	FMVB1501P	257,800	4/上	10 Pro (64bit)	プロセッサー G5905T (3.30GHz)	4GB (4GB×1)	256GB フラッシュ	_	インター フェース	_	_	_	USB キーボード	USB マウス (光学式)	_	_	_	1年引取 修理	_
4/24時間	FMVB1501R	253,600					256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)						_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 1TB、2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

[ESPRIMO 07010/E (システムコアブラック) [Windows 10 May 2020 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル) の変更・追加オブション型名/価格一覧]

	JE (タステムコアフラック) [Williauws to May 2				希望小売価格	対象=	モデル	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	国際エネルギー スタープログラム	国際エネルギー スタープログラム/ 24時間	備考
	1	CPU変更Celeron® G5905T→ Core™ i3-10100T	FMCPRCOPL	本体に同期	17,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)から インテル® Core™ i3-10100T(3.00GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G5905T→ Core™ i5-10500T	FMCPRC0PM	本体に同期	34,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® ブロセッサー G5905T(3.30GHz)から インテル® Core™ i5-10500T(2.30GHz)に変更します。
	3	CPU変更Celeron® G5905T→ Core™ i7-10700T	FMCPRCOPN	本体に同期	165,500	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® ブロセッサー G5905T(3.30GHz)から インテル® Core™ i7-10700T(2.00GHz)に変更します。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0G7	本体に同期	50,000	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0WV	本体に同期	14,500	•	_	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに 変更します。
ストレージ	6	HDD変更500GB (SATA) →256GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)	FMCHDD0WW	本体に同期	44,500	•	-	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→512GBフラッシュ メモリディスク(NVMe)	FMCHDD0WX	本体に同期	94,500	•	-	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク(NVMe) に変更します。
ソンサビニスゴ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0AT	2021.4/上	4,500	•	•	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY0AS	2021.4/上	15,500	•	•	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	10	シリアルポート追加	FMCEXT079	本体に同期	6,300	•	•	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。 他のメニューとの同時選択可能です。
	11)	VGA追加	FMCEXT07A	本体に同期	3,000	•	•	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 シリアルボート追加以外との同時選択はできません。
拡張インター フェース	12	DVI-D追加	FMCEXT07B	本体に同期	3,000	•	•	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 シリアルポート追加以外との同時選択はできません。
	(13)	HDMI追加	FMCEXT07C	本体に同期	3,000	•	•	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。 シリアルポート追加以外との同時選択はできません。
	14)	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCEXT07D	本体に同期	6,000	•	•	USB Type-C(Display Port出力対応)インターフェース×1(リア)を追加します。 シリアルボート追加以外との同時選択はできません。
セキュリティ	(15)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0SG	本体に同期	1,000	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	16	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth 追加	FMCNETOC3	本体に同期	21,000	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
755411	17)	フロントインターフェース制限追加 (電源カバーあり)	FMCCLR028	本体に同期	2,000	•	•	フロントブロテクトカバー(電源カバーあり)を追加。光学ドライブとの同時選択できません ※キーボードなしモデルでは選択できません。
アクセサリー	(18)	フロントインターフェース制限追加 (電源カバーなし)	FMCCLR029	本体に同期	2,000	•	•	フロントプロテクトカバー (電源カバーなし) を追加。光学ドライブとの同時選択できません
キーボード	19	キーポード変更→USB抗菌キーポード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	•	•	標準構成の添付キーボートをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク 約3.0mm、109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは遠浜できません。受注生産品です。
マウス	2	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	•	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
<b>1</b>	21	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	•	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
	22	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	23	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	24	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	25	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1M1	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>★</b> 2	26	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1M2	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリティスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	Ø	ディスプレイマウントキット	FMCACC04F	本体に同期	14,300	•	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
	28	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	標準保証 (1年3 即修理) を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年日翌営業日以降 訪問修理) 規定の書面を印配します。
	29	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	標準保証 (1年51敗修理) を3年期翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用 試書の書面を同梱します。
/₽≅π	30	保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	標準保証 (1年5]取修理)を4年開翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年製営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用 証書の書面を同梱します。
保証	31)	保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用 証書の書面を同梱します。
	32	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	33	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	34)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### ウルトラスモール型

### ESPRIMO Q7010/E (マーブルグレイ)

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~匈の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	拡張インター フェース	セキュリティ	無線LAN	アクセ サリー	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリメディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB1501S	152,800	- 2021.4/上	Windows 10 Pro	インテル® Celeron®	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	_	<i>−I</i> ディスプレイ		_		USB キーポード	USB マウス (光学式)	_			1年引取修理	
FMVB1501T	148,600	2021.4/_	(64bit)	プロセッサー G5905T (3.30GHz)	(4GB×1)	(SATA)		インター フェース				_	(光学式)				修理	

標準では光学ドライブは搭載さ ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 i.....:

- ※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。
- ※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

本製品は弊社工場から出荷され るタイミングによっては購入条 件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

1	4	(5)	8	(1)	(15)	16	17)	19	20	2	<b>(3)</b>	2)	28	液晶ディスプ
インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー (3.00GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	DVD-ROM	シリアル ポート 追加*1	セキュリティ チップ 2.0 追加	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth	(電源力パーあり) *3*4	USB抗菌 キーボード *3*5	USBマウス (レーザー式)	Office Personal 2019	リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit)	ディスプレイ マウント キット	保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目翌 営業日訪問修理)	レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+4,500円	+6,300円	+1,000円	+21,000円	+2,000円	+9,400円	+3,100円	+25,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800円	
2		6	9				18		2)	23	26	I	29	]
インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー (2.30GHz) +34,000円		256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe) +44,500円	スーパー マルチ +15,500円	【ディスブレイ インターフェース】			フロントインター フェース制限追加 (電源カバーなし) *4 +2,000円		USB抗菌 マウス (光学式) *5 +2,100円	Office Home and Business 2019 +43,000円	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク+ WinDVD 追加(Windows 10 Pro 64bit)*6 +3,000円		保証延長 パック (3年 間翌営業日以 降訪問修理) +13,000円	_
③ インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー (2.00GHz) +165,500円		⑦ 512GB フラッシュ メモリディスク (NVMe) +94,500円		① VGA追加 * 2 +3,000円			*3:キーボー では選択 *4:光学ドラ 選択でき *5:受注生産	できません。 イブとの同時 ません。		Office Professional 2019 +75,000円	時選択が	Mまたは、 マルチとの同 ぶ必須です。	(図) 保証延長 パック (4年 間翌営業日以 降訪問修理) +20,000円	
				② DVI-D追加 *2 +3,000円									① 保証延長 パック (5年 間翌営業日以 降訪問修理) +30,000円	
				(3)									② 保証延長	

\*1:他のメニューとの 同時選択可能です。 \*2:シリアルボート追加以 外との同時選択できま せん。

HDMI追加 +3,000円

USB Type-C (Display Port 出力対応) 追加 \* 2

+6,000円

+18,000円 保証延長 パック (5年間引取 修理)

+12,000円

保証延長

パック (4年間引取

修理)

+26,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 1TB、2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO Q7010/E(マーブルグレイ) [Windows 10 May 2020 Update適用モデル] 、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	1	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i3-10100T	FMCPRCOPL	本体に同期	17,000	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)からインテル® Core™ i3-10100T (3.00GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i5-10500T	FMCPRCOPM	本体に同期	34,000	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)からインテル® Core™ i5-10500T (2.30GHz)に変更します。
İ	3	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i7-10700T	FMCPRCOPN	本体に同期	165,500	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905T(3.30GHz)からインテル® Core™ i7-10700T (2.00GHz)に変更します。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0G7	本体に同期	50,000	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュメモリ ディスク	FMCHDD0WV	本体に同期	14,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)	FMCHDD0WW	本体に同期	44,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→512GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)	FMCHDD0WX	本体に同期	94,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
火帯 ビニノゴ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0AW	2021.4/上	4,500	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY0AV	2021.4/上	15,500	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	10	シリアルポート追加	FMCEXT079	本体に同期	6,300	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択可能です。
	11)	VGA追加	FMCEXT07A	本体に同期	3,000	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。シリアルボート追加以外との同時選択はできません。
拡張インター フェース	12	DVI-D追加	FMCEXT07B	本体に同期	3,000	DVI-Dインターフェース×1(リア)を追加します。シリアルポート追加以外との同時選択はできません。
	(13)	HDMI追加	FMCEXT07C	本体に同期	3,000	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。シリアルポート追加以外との同時選択はできません。
	14)	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCEXT07D	本体に同期	6,000	USB Type-C(Display Port出力対応)インターフェース×1(リア)を追加します。 シリアルボート追加以外との同時選択はできません。
セキュリティ	(15)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOSG	本体に同期	1,000	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	16	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNETOC3	本体に同期	21,000	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
アクセサリー	17)	フロントインターフェース制限追加(電源カバーあり)	FMCCLR02A	本体に同期	2,000	フロントブロテクトカバー(電源カバーあり)を追加。光学ドライブとの同時選択できません。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	(18)	フロントインターフェース制限追加(電源カバーなし)	FMCCLR02B	本体に同期	2,000	フロントプロテクトカバー (電源カバーなし) を追加。光学ドライブとの同時選択できません。
キーボード	(19)	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	20	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	2	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
	22	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	23	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	24	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	25	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1M1	2021.4/上	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>*</b> 2	26	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVD追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1M2	2021.4/上	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	2	ディスプレイマウントキット	FMCACC04F	本体に同期	14,300	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
	28	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	29	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証 (1年3取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/(一ツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同梱します。
	30	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	標準保証 (1年3取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/(一ツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同稲します。
保証	31)	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理め5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同梱します。
	32)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理83年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	33	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
34	34)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススピードは本体のメピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリテータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### ウルトラスモール型

## ESPRIMO Q558/B (システムコアブラック)

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル] (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)



各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名		希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	拡張 インター フェース	ポート追加	セキュリティ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
プログラム	国際 エ ネ ル		150,200								フェース	<u> </u>			USB キーボード			%1%Z			
	ス タ 1	002	146,000	済	Windows	インテル® Celeron®	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)		_					_	USB マウス (光学式)			_	1年引取 修理	
プログラム	国際 エネル	003	255,200	Æ	10 Pro (64bit)	プロセッサー G4930T (3.00GHz)	(4GB×1)	256GB フラッシュ メモリ ディスク (SSD)					_	_	USB キーボード	(光学式)				修理	
24時間		004	251,000					ディスク (SSD)							_						

(14)

抗菌

USBマウス

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 i.....

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出すには、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

本製品には購入条件がござい

詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

インテル® Core™ i3-8100T プロセッサー (3.10GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*1	DVD-ROM	DP→VGA 変換 ケーブル *2	PS/2 インター フェース 追加	シリアル ポート 追加	セキュリティ チップ 2.0 追加	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 準拠 + Bluetooth
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+1,000円	+6,300円	+1,000円	+21,000円
2		6	9	11)				[
インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー (2.20GHz) +34.000円		256GB フラッシュ メモリ ディスク*1	スーパー マルチ +18.000円	DP→DVI 変換 ケーブル +5.200円				
			±10,000⊡					Į
③ インテル® Core™ i7-9700T プロセッサー (2.00GHz) +165,500円		⑦ 256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe) *1 +44,500円		® DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円				

+5,200円 | 〒44,500円] | 〒3,200円] | 〒3,200円] | \*1:24時間モデルを除く。※2:接続したアナログディスプレイでは著作権保護所をW的は 再生できません。アナロヴティスプレイ メを取りに \*\*\*エラレイメントリメを取りに \*\*\*エラレイメントリメルを対し、アナログディスプレイメ 接続時には手配が必 須です。

	キーボード *3*4*5	(レーザー 式)	Personal 2019	バーズディスク 追加(Windows 10 Pro 64bit)	マウント	ツ保証+ 年目翌営 日訪問修3
3	+9,400円	+3,100円	+25,000円	+3,000円	+14,300円	+2,800
	18		2)	29		Ø
	PS/2 キーボード *3*4		Office Home and Business 2019	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク+ WinDVD 追加(Windows 10 Pro 64bit)*6		保証延長 パック (3 間翌営業日 降訪問修理
	+1,000円		+43,000円	+3,000円	]	+13,000
	*3: +-ボ-	- ドなしモデ	2	*6: DVD-R0	)Mまたは、	(28)

20

Office

\*3:キーボードなしモデ ルでは選択できませ ん。 \*4: PS/2インターフェー ス追加との同時選択 が必須です。 \*5: 受注生産品です。

Office Professional 2019 +75,000円 会議 会理) の円 長 (3年 )日 (3年) (3年) (3円)

で覧ください

25

リカバリデータ ディスク+ドライ ディスプレイ

スーパーマルチとの 同時選択が必須です。

+20,000円 保証延長

保証延長 『ック (4年

+30,000円 保証延長 バック (3年間引 取修理)

+12,000円

間翌営業日以 降訪問修理)

保証延長 バック (4年間引 取修理) +18.000円

保証延長 パック (5年間引 取修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- ・512GB (SSD) などの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q558/B(システムコアブラック)、[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)、(国際エネルギースタープログラム/24時間対応モデル)の変更・追加オブション型名/価格一覧】

						対象音	Eデル	プリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	国際エネルギー スター プログラム	国際エネルギー スター プログラム/ 24時間	Windows 10 Pro (64bit)	備考
	1	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i3-8100T	FMCPRCOS5	本体に同期	17,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からイン テル® Core™ i3-8100T(3.10GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i5-9500T	FMCPRCOJW	本体に同期	34,000	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からイン テル® Core™ i5-9500T(2.20GHz)に変更します。
	3	Core 17-97001	FMCPRCOJX	本体に同期	165,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からイン テル® Core™ i7-9700T(2.00GHz)に変更します。
メモリ★1	4)	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 SO- DIMM)	FMCMEM0EC	本体に同期	50,000	•	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S4	本体に同期	14,500	•	_	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	(6)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S5	本体に同期	39,500	•	_	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更 します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD0S6	本体に同期	44,500	•	-	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA) から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe) に変更します。
光学ドライブ	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY08Y	本体に同期	8,000	•	•	•	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
ルチドンイン	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY08X	本体に同期	18,000	•	•	•	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(10)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	11)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	12	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター フェース	(3)	PS/2インターフェース追加	FMCCLR020	本体に同期	1,000	•	•	•	PS/2インターフェースを追加します。(キーボード専用)
ポート追加	(14)	シリアルポート追加	FMCEXT05V	本体に同期	6,300	•	•	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。
セキュリティ	(15)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MG	本体に同期	1,000	•	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	16	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET0AY	本体に同期	21,000	•	•	•	IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード	17)	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A2	本体に同期	9,400	•	•	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択 が必須となります。受注生産品です。
-1 W I	(8)	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0A3	本体に同期	1,000	•	•	•	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択 が必須となります。
マウス	19		FMCPTD042	本体に同期	3,100	•	•	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	20	10000000000000000000000000000000000000	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	2	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	22	2019)5川	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	23	(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BE	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>★</b> 2	29	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BF	本体に同期	3,000	•	•	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	25		FMCACC03W	本体に同期	14,300	•	•	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
	26	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	2	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
/D=T	28	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン 用)証書の書面を同梱します。
保証	29	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン 用) 証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
<b>®</b>	32	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	標準保証 (1年引取修理)を5年間引取修理85年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注)特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモレリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### ウルトラスモール型



## ESPRIMO Q558/B (マーブルグレイ)

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



シリアル

ポート追加

セキュリテ

追加

ブ 2.0

各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	拡張 インター フェース	ポート 追加	セキュリティ	無線LAN	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※1※2	ディスプレイ マウントキット	保証	液晶 ディスプレイ
FMVB13005	150,200	÷	Windows 10 Pro	インテル® Celeron®	4GB	500GB							USB キーボード	USB				1年引取	
FMVB13006	146,000	済	(64bit)	プロセッサー G4930T (3.00GHz)	(4GB×1)	(SATA)	_	_	_	_	_	_		マウス (光学式)		_	_	修理	_

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 ፤.....:

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチの 選択が必須です。 また、リカバリイメージの 書き出しは一回のみです。

本製品には購入条件がござい

詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

インテル® Core™ i3-8100T プロセッサー (3.10GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	DVD-ROM	DP→VGA 変換 ケーブル *1	PS/2 インター フェース 追加
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+8,000円	+5,200円	+1,000円
2		6	9	11)	i
インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー (2.20GHz) +34,000円		256GB フラッシュ メモリ ディスク +39,500円	スーパー マルチ +18,000円	DP→DVI 変換 ケーブル +5,200円	· 
③ インテル® Core™ i7-9700T プロセッサー (2.00GHz) +165,500円		⑦ 256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe) +44,500円		® DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円	: : 

+5.200円 \*1:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVDは再生でき ません。アナログディ スプレイ接続時には手 配が必須です。

10 Pro 64bit) +3,000円 +14,300 9 +6,300円 +1,000円 +21,000円 +9,400円 +3,100円 -25,000F Office Home and Business 2019 PS/2 キーポー I \* 2 \* 3 +43,000円 +3,000円

Office

2019

+75.000円

+1,000円 \*2: キーボードなしモデルでは選択できません。
\*3: PSJ2インターフェース追加との同時選択が必須です。
\*4: 受注生産品です。 Office

IISBマウフ

式)

IEEE 802.11

ac/a/b/g/n 準拠

- Bluetootl

抗菌

\*7\*3\*

\*5: DVD-ROMまたは、

『ィスプレ

+20,000円 (29) 保証延長 +30,000円

日訪問修理) +2,800円

保証延長 パック (3年 間翌営業日以

路訪開修理

+13,000円

保証延長 パック(4年 間翌営業日以 降訪問修理)

保証延長 パック (3年間引 取修理) +12,000円

保証延長 バック (4年間引 取修理) +18,000円

保証延長 パック (5年間引 取修理) +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCを ご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種に よって対応可能な構成が異なります。

- ·512GBフラッシュメモリディスク (SSD) などの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO Q558/B(マーブルグレイ)、[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストール OS Windows 10 Pro (64bit)	フラム対応モデル)の変更・追加オブション型名/伽格一覧】 - 備考
	1	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i3-8100T	FMCPRCOS5	本体に同期	17,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からインテル® Core™ i3-8100T (3.10GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i5-9500T	FMCPRCOJW	本体に同期	34,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からインテル® Core™ i5-9500T (2.20GHz)に変更します。
	3	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i7-9700T	FMCPRCOJX	本体に同期	165,500	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からインテル® Core™ i7-9700T (2.00GHz)に変更します。
メモリ★1	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0EC	本体に同期	50,000	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 SO-DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S4	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	6	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S5	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	7	HDD変更500GB(SATA)→256GB フラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDD0S6	本体に同期	44,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
W#415- 7-	8	DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY091	本体に同期	8,000	•	薄型DVD-ROMドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	9	スーパーマルチ追加	FMCBAY090	本体に同期	18,000	•	薄型スーパーマルチドライブを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 < 光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	<ul><li>① DP→VGA変換ケーブル追加</li><li>① DP→DVI変換ケーブル追加</li></ul>		FMCEXT04V	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル			FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	12	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター フェース	(13)	PS/2インターフェース追加	FMCCLR021	本体に同期	1,000	•	PS/2インターフェースを追加します。(キーボード専用)
ポート追加	14)	シリアルポート追加	FMCEXT05V	本体に同期	6,300	•	シリアルボート(RS232C、9PIN)×1を追加します。
セキュリティ	(15)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOMG	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
無線LAN	(16)	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth 追加	FMCNET0AY	本体に同期	21,000	•	IEEE 802.11ada/b/g/n準拠+ Bluetoothを追加します。
キーボード			FMCKBD0A2	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードを抗菌キーボードに変更します。 ##・ボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。受注生産 品です。
	(18)	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0A3	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。PS/2インターフェース追加との同時選択が必須となります。
マウス	(19)	マウス変更→USBレーザーマウス	FMCPTD042	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付USBマウス(光学式)をUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	20	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	2	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	22	Microsoft® Office Professional 2019 追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	23	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BE	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>★</b> 2	24	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BF	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ディスプレイ マウントキット	25	ディスプレイマウントキット	FMCACC03W	本体に同期	14,300	•	富士通製のディスプレイのみ接続可能です。
	26	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証 (1年31取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シー ル」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	27	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証 (1年31取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シー ル」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	28	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証 (1年31取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	29	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証 (1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証(1年5 同修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	32	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

対トに注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 オースチリのアクセススピートに本体のメモレリバスのスピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### コンパクト型

### ESPRIMO D9010/E

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] (標準モデル) (ヘルスケアモデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

											HD23 42 H3/6		0 ( 737 )			100 0 0 0 1
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD46001 (標準)	206,000									USB キーボード	USB マウス					
FMVD46003 (ヘルスケアモデル)	216,500	済	W:= d	インテル® Core™				CPU内蔵/	ー/ ディスプレイ	USB抗菌 キーボード	USB抗菌 マウス					
FMVD46002 (標準)	201,800		Windows 10 Pro (64bit)	i5-10500 vPro®	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	_	PCI Express x1	インター フェース/	_		<i>―/</i> 標準スタンド	_	_	1年引取 修理	_
FMVD46017 (国際エネルギースタープログラム)	209,100	2021.	(04010)	プロセッサー (3.10GHz)				×1	出力コンセント × 1	USB キーボード	USB マウス					
FMVD46018 (国際エネルギースタープログラム)	204,900	4/上								_						

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ

本製品は弊社工場から出荷され るタイミングによっては購入条 件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

① ③ ⑤ 128GB 128GB 15-10600 Wfto <sup>®</sup> 8GB フラッシュ プロセッサー (8GB×1) メモリ [標準モデル	⑦ PCIスロット 追加*5	(8) パラレル	⑥ USB抗菌	8	(3)	33	]	(42)	液晶ディスプ
i5-10600 vPro®   8GB   フラッシュ   プロセッサー (8GB×1) メモリ   「海洋エデル	àeh⊓ → C	15=1.11.	IISR抗菌						
(3.30GHz) ディスク*1 ペルスケア		ポート*6	キーボード *12*13 *14*15	PS/2マウス (光学式) *13*16	ケーブル カバー	Office Personal 2019	【標準モデル、ヘルスケア	保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日 訪問修理)	レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。
+25,500円 +50,000円 +14,500円 モデル	+4,200円	+7,300円	+9,400円	+1,000円	+3,500円	+25,000円	モデル】	+2,800円	C36 (/CC0-0
2 4 6 0		(19)	Ø	28		34	36	43	
インテル® Core™ i7-10700 VPO® 16GB フッシュ 海型 プロセッサー (2.90GHz) (8GB×2) ディスク DVD-ROM (NVMe)		シリアル ポート*6	PS/2 キーポード *12*13*16	USBマウス (レーザー式) *13		Office Home and Business 2019	リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit)	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+131,500円 +135,000円 +44,500円 +4,500円		+6,300円	+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円	
⑦ ©		20		30	@	35	3)	44	
512CB フラッシュ 薄型 メモリ スーパー ディスク マルチ (NVMe)		PS/2インター フェース 追加*6*7		USB抗菌 マウス (光学式) *13*14*15	ブックシェルフ型 スタンド変更	Office Professional 2019	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *17	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+94,500円 +15,500円	_	+ 3,000円	. 13	+2,100円	+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円	
® 働 HDD 11B ドライブ (SATA) ユニット *4 +37,800円 +40,500円		【ディスブレイ インターフェース】	*12:キーボー は選択で *13:ヘルスケ すること: *14:ヘルスケ 準で選択: *15:受注生産	きません。 アモデルは選択 ができません。 アモデルでは標 されます。			図 リカバリデータティスク+ ドライバーズディスク + Blu-ray対応WinDVDディス ク追加(Windows 10 Pro 64bit)*18 +3,000円	係 保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円	
9	_	20	*16:PS/2イン	ターフェース				46	
HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *2*3 スタープログラ +53,100円 対応モデル)		VGA追加 *8 +3.000円	追加と同	時選択必須です。			【国際エネルギー スターブログラム 対応モデル】	保証延長パック (3年間引取 修理) +12,000円	
(0) (4)	7	2	1				(39)	(ii)	
1286B フラッシュ メモリディスク + HDD 500GB (SATA) *1 +33,900円 +4,500円		DVI-D追加 *9 +3,000円					リカバリデータ ディスク+ドライ バーズディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円	保証延長パック (4年間引取 修理) +18,000円	
<ul><li>*1:16GBメモリとは同時選択 ⑤</li></ul>		23	1				40	48	1
できません。 * : P(1.20 y ト追加、 USB Type-(追加とは同時選 訳できません。 * 3: ヘルスケアモデル。 国際エネルギースターブロ +15,500円		HDMI追加 *10 +3,000円					リカパリテータディスク +ドライバーズ ディスク+ WinDVD ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *17 +3.000円	保証延長パック (5年間引取 修理) +26,000円	
グラム対応モデルは選択で		(24)	1				41)	別売の運用・	II.
きません。 Blu-ray ドライフ ユニット *4 +40,500円	_	USB Type-C (Display Port 出力対応)追加 *11 +10,000円					リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディ スク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *18 +3,000円	保守サービス 「Support Desk」 をご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧	
(各ドライブの作 詳しくは3ペー	答載必須です。 注について)	【出カコン				が必須で3 * 18: Blu-rayド	fとの同時選択 す。	ください。	

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応 じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ さい。機種によって対応可能な構成が異なります。

### オーダーメイド例)

- · 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納 品可能です。
- ・32GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容 量に変更可能です。

\*6: 他のメニューとの同時選択 可能です。 \*7: ヘルスケアモデルは選択で

25

+2,000円

- \*7: ヘルスケアモデルは選択できません。
  \*8: DV-D連加、HDM1追加、USB Type-CB加とは同時選択できません。
  \*9: VGA追加、HDM1追加、USB Type-CB加とは同時選択できません。
  \*10: VGA返加、DV-D追加、DV-D追加、USB Type-CB加とは同時選択できません。
  \*11: HDD 500Gをません。
  \*11: HDD 500Gを2 (RAIDT)、P(Iズエット追加、VGAB加、DV-D追加、HDM1追加とは同時選択できません。

\*5:HDD 500GB×2 (RAID1)、 USB Type-G追加とは同じ択できません。

【ESPRIMO D9010/E [Windows 10 May 2020 Update適用モデル]、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格		対象モデル		備考
- 現日		四省	空石	<b>挺</b>	(円、税別)	標準	ヘルスケア対応	国際エネルギー スタープログラム	<b>加</b> 名
CPU	1	CPU変更Core™ i5-10500→ Core™ i5-10600	FMCPRCORD	本体に同期	25,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー(3.10GHz) からインテル® Core™ i5-10600 vPro® プロセッサー(3.30GHz)に変更します。
CI 0	2	CPU変更Core™ i5-10500→ Core™ i7-10700	FMCPRCORE	本体に同期	131,500	•	•	•	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー(3.10GHz) からインテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー(2.90GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(8GB×1)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOGB	本体に同期	50,000	•	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。
V E O K I	4	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 16GB(8GB×2)(DDR4 DIMM)	FMCMEMOGC	本体に同期	135,000	•	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。 DDR4 DIMM。
	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0X4	本体に同期	14,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリ ディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	6	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD0X5	本体に同期	44,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)に変更します。
ストレージ	7	HDD変更500GB(SATA)→ 512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD0X6	本体に同期	94,500	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	8	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 1TB(SATA)	FMCHDD0X7	本体に同期	37,800	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	9	HDD変更500GB(SATA)→ HDD 500GB(SATA)×2 RAID1	FMCHDD0X8	本体に同期	53,100	•	_	_	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 500GB(SATA)×2(RAID1) に変更します。PCI スロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	10	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB(SATA)	FMCHDD0X9	本体に同期	33,900	•	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB(SATA)に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
	1	DVD-ROMドライブユニット (薄型)追加	FMCBAY0A6	本体に同期	4,500	•	•	_	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
	12	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0A5	本体に同期	15,500	•	•	_	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
光学ドライブ	(13)	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0A7	本体に同期	40,500	•	•	_	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
元子ドライフ	14)	DVD-ROMドライブユニット (薄型)追加	FMCBAY0B0	2021.4/上	4,500	-	_	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
	(15)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0AY	2021.4/上	15,500	-	_	•	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
	16)	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0B1	2021.4/上	40,500	-	-	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
グラフィックス/ スロット	17)	PCIスロット追加	FMCGRA036	本体に同期	4,200	•	•	•	PCIスロット×1を追加します。 HDD 500GB×2(RAID1)、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	(18)	パラレルポート追加	FMCEXT07H	本体に同期	7,300	•	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。 パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。 他のメニューとの同時選択できます。
	(19)	シリアルポート追加	FMCEXT07J	本体に同期	6,300	•	•	•	シリアルボート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時 選択できます。
	20	PS/2インターフェース追加	FMCEXT07K	本体に同期	3,000	•	-	•	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
±35 />. 5	21)	VGA追加	FMCEXT07M	本体に同期	3,000	•	•	•	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。 DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
拡張インター フェース	22	DVI-D追加	FMCEXT07N	本体に同期	3,000	•	•	•	DM-Dインターフェース×1(リア)を追加します。 VGA追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	23	HDMI追加	FMCEXT07P	本体に同期	3,000	•	•	•	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。 VGA追加、DVI-D追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	24	USB Type-C(Display Port出力 対応)追加	FMCEXT07L	本体に同期	10,000	•	•	•	USB Type-C (Display Port出力が応) インターフェース×1 (リア) を追加します。 USB Power Delivery(対応しています。 USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3,0A)) できます。HDD 500GB×2 (RAID1)、PCIスロット追加、 VGA追加、DVI-D追加、HDM1追加とは同時選択できません。
	25	ダブルタップ追加	FMCEXT07R	本体に同期	2,000	•	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
L'	26	キーボード変更→ USB抗菌キーボード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	•	-	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キービッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm、109Aキー) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 ヘルスケアモデルでは標準添付 です。受注生産品です。
キーボード	Ø	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BF	本体に同期	1,000	•	-	•	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボード (キービッチ約19.0mm、 キーストローグ約3.0mm、109Aキー)に変更します。PS/2インターフェース 追加と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	28	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04M	本体に同期	1,000	•	_	•	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。 PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス	29	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	•	_	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	30	マウス変更→USB抗菌マウス (光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	•	-	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
751.11.1	31)	ケーブルカバー	FMCACC04H	本体に同期	3,500	•	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。
アクセサリー	32	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04J	本体に同期	6,000	•	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
	33	Microsoft® Office Personal 2019 追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	34)	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	35	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
	_	2019追加 :き 選択できるカフタルメイドオー						<u> </u>	<u> </u>

<sup>※</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

【ESPRIMO D9010/E [Windows 10 May 2020 Update適用モデル]、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア〜保証)

	品名				希望小売価格		対象モデル		
項目			型名	提供時期	(円、税別)	標準	ヘルスケア対応	国際エネルギー スタープログラム	備考
	36	リカバリデータディスク+ドライ バーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1J3	本体に同期	3,000	•	•	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	37	リカバリデータディスク+ドライ バーズディスク+ WinDVDディスク 追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1J4	本体に同期	3,000	•	•	-	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリメディア	1	10 Pro 64bit)	FMCRDD1J5	本体に同期	3,000	•	•	_	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	39	リカバリデータディスク+ドライ バーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1M9	2021.4/上	3,000	-	_	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
	40	リカバリデータディスク+ドライ バーズディスク+ WinDVDディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1MA	2021.4/上	3,000	-	_	•	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	41)	リカバリデータディスク+ドライ バーズディスク+ Blu-ray対応 WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1MB	2021.4/上	3,000	-	_	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	42)	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	•	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日 訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	43	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) 3年	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張 します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日 訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	44	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張 します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日 訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
保証	45	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) 5年	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張 します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日 訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	46	保証延長パック 引取修理 (パソコン用)3年	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	47)	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	48	保証延長パック 引取修理 (パソコン用)5年	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更度加したメモリモシュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

液晶ディスプ

### ▶ ▶ ▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

### コンパクト型

### ESPRIMO D9010/E

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] (Secured-core PC対応モデル)



各変更/追加メニュー①~④の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD46006	206,000	済	Windows 10 Pro	インテル® Core™ i5-10500	4GB	500GB (SATA)		CPU内蔵/ PCI	<i>ー </i> ディスプレイ インター	USB キーボード	USB	-/			1年引取 修理	
FMVD46007	201,800	消	(64bit)	vPro® プロセッサー (3.10GHz)	(4GB×1)	(SATA)	_	Express x1 ×1	フェース/ 出力コンセント × 1	_	マウス	標準スタンド	_	_	修理	_

(注) プリインストールされた Windows 10 Pro以外 (ボ リュームライセンスな ど)を適用した場合は、 Secured-core PCの機能 は使用できません。

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

••••••

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ

本製品は弊社工場から出荷され るタイミングによっては購入条 件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

1	3	(5)	11)
インテル® Core™ i5-10600 vPro® プロセッサー (3.30GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*1	薄型 DVD-ROM
+25,500円	+50,000円	+14,500円	+4,500円
2	4	6	12
インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー (2.90GHz)	16GB (8GB×2)	256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	薄型 スーパー マルチ
+131,500円	+135,000円	+44,500円	+15,500円

(7)	(13)
512GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	Blu-ray ドライブ ユニット *3
+94,500円	+40,500円
	   +2 · √±111+E

\*3:メモリは同一容量2枚 以上同時搭載必須です。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ドラ イブ仕様一覧」をご覧ください。 HDD 1TB (SATA)

+37,800円 HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 \*2 +53,100円 128GB (SATA) \*1 +33,900円

- \* 1:16GBメモリとは同時選択 できません。 \* 2: USB Type-C追加とは同時選 択できません。

(14)	2	29	27	29	(2)	(35)	液晶ディスプ
パラレル ポート*4	USB抗菌 キーボード *9*10	PS/2マウス (光学式) *11	ケーブル カバー	Office Personal 2019	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	保証拡張 (3年間パーツ 保証+1年目 翌営業日 訪問修理)	レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。
+7,300円	+9,400円	+1,000円	+3,500円	+25,000円	+3,000円	+2,800円	
(15)	23	Ø		30	33	(36)	1
シリアル ポート*4	PS/2 キーポード *9*11	USBマウス (レーザー式)		Office Home and Business 2019	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *12	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+6,300円	+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円	
(16)	]	26	28	3)	(34)	37	
PS/2インター フェース 追加 * 4		USB抗菌 マウス (光学式) *10	ブックシェルフ型 スタンド変更	2019	リカパリデータディスク+ ドライパーズディスク + Blu-ray対応WinDNDディス 夕追如(Windows 10 Pro 64bit)*13	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+ 3,000円		+2,100円	+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円	
	*9:+-ボー	ドなしモデルで		*12 : DVD-RON	Aまたは、スー	(8)	Ī

- は選択できません。
- \*10: 受注生産品です。 \*11: PS/2インターフェース 追加と同時選択必須です。
- 12 · DVD-KUWはたには、ハ パーマルチとの同時選択 が必須です。 \*13:Blu-rayドライブユニット との同時選択が必須です。

保証延長 パック(5年間 翌営業日以降 +30,000円

> 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円

保証延長パック (4年間引取 修理) +18,000円

保証延長パック (5年間引取 修理) +26.000円

別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」 をご用意して おります。 詳しくは、

VGA追加 \*5

+ 3,000円

DVI-D追加

+ 3,000円

+ 3,000円

USB Type-C (Display Port 出力対応) 追加 \*8

+10,000円

ダブルタッフ +2,000円

- +2,000円
   +4:他のメニューとの同時選択 可能です。 HDMibin、 USB Type-C超加とは同時選 択できません。
   \*6:VGA超加、HDMibin、USB Type-C通加とは同時選択で きません。
   \*7:VGA超加、DVI-D通加、USB Type-C通加とは同時選択で きません。
   \*8:HDD 500GR\$2 (RADI)
- きません。 \*8:HDD 500GB×2 (RAID1)、 VGA追加、DVI-D追加、 HDMI追加とは同時選択でき ません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応 じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ さい。機種によって対応可能な構成が異なります。

- 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ·32GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納 品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容 量に変更可能です。

【ESPRIMO D9010/E [Windows 10 May 2020 Update適用モデル]、(Secured-core PC対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		Windows 10 May 2020 Update適用モナル」、 <b>品名</b>	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	1	CPU変更Core™ i5-10500→Core™ i5-10600	FMCPRCORF	本体に同期	25,500	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー (3.10GHz) からインテル® Core™ if 10500 nPo® プロセッサー (3.20CHz) (7.50元) カラ
CPU	2	CPU変更Core™ i5-10500→Core™ i7-10700	FMCPRCORG	本体に同期	131,500	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー (3.10GHz) からインテル® Core™
	(3)	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1)	FMCMEMOGB	本体に同期		i7-10700 vPro® プロセッサー (2.90GHz) に変更します。 標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
メモリ★1	(4)	(DDR4 DIMM) メモリ変更4GB (4GB×1) →16GB (8GB×2)	FMCMEMOGC	本体に同期		標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。DDR4 DIMM。
	(5)	(DDR4 DIMM) HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュメモリ	FMCHDD0XA	本体に同期	14,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	(6)	ディスク HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュメモリ	FMCHDD0XB	本体に同期		*16GBメモリとは同時選択できません。 標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
	7)	ディスク(NVMe) HDD変更500GB(SATA)→512GBフラッシュメモリ	FMCHDD0XC	本体に同期		標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスク (NVMe) に変更します。
ストレージ	(8)	ディスク(NVMe) HDD変更500GB(SATA)→HDD 1TB(SATA)	FMCHDD0XD	本体に同期		標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
		HDD変更500GB(SATA)→HDD 500GB(SATA)×2 RAID1		本体に同期	53,100	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 500GB(SATA)×2(RAID1)に変更します。
	0	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュメモリ			·	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB(SATA)
	(10)	ディスク + HDD 500GB(SATA)	FMCHDD0XF	本体に同期	33,900	※16GBメモリとは同時選択できません。
	11)	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY0A6	本体に同期	4,500	※元子トライブの仕体につきましては、ヒ3 <元子トライブ仕体一見>をご見ください。
光学ドライブ	12	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0A5	本体に同期	15,500	※元子トライプの仕体につきましては、P3 <元子トライプ仕体一見>をご見ください。
	(13)	Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0A7	本体に同期	40,500	水儿子 トライ プの仕様につきよび Cは、F3 ヘル子 トライ ブ仕様 一見 / をこ見へたさい。
	14)	パラレルポート追加	FMCEXT07H	本体に同期	7,300	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。他のメニューとの同時選択できます。
	(15)	シリアルポート追加	FMCEXT07J	本体に同期	6,300	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	16)	PS/2インターフェース追加	FMCEXT07K	本体に同期	3,000	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
拡張インター	17)	VGA追加	FMCEXT07M	本体に同期	3,000	DVI-DDE加、HDMIDE加、USB Type-CE加合は同時選択できません。
フェース	(18)	DVI-D追加	FMCEXT07N	本体に同期	3,000	VGAE加、NDMIE加、USB Type-CE加とは同時選択できません。
	19	HDMI追加	FMCEXT07P	本体に同期	3,000	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。 VGA追加、DVI-D追加、USB Type-Ci自加とは同時選択できません。
	20	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCEXT07L	本体に同期	10,000	USB Pype-C (Display Port出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。 USB Power Deliveryに対応しています。 USB Power Delivery 対応機器へ給電(最大60W (20V/3.0A)) できます。HDD 500GB×2 (RAID1)、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは同時選択できません。
	2	ダブルタップ追加	FMCEXT07R	本体に同期	2,000	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
キーボード	2	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。   ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
4- <i>M</i> - <i>K</i>	8	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BF	本体に同期	1,000	爆業構成の添付キーボードをPS/2キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキーだ変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	24	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04M	本体に同期	1,000	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス	(3)	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	26)	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
マクセサリー	2	ケーブルカバー	FMCACC04H	本体に同期	3,500	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。
アクセサリー	28	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04J	本体に同期	6,000	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
	8	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	8	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	31)	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
	32	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1J3	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ♣っ	33	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVD ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1J4	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	34)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ Blu-ray 対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1J5	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを 添付します。 *Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	35)	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	煙準保証(1年21的條理)を1年日羽骨業ロい除計則條理83年パーツ保証に並進します。本体に「3年パー
	36)	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)3年	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌堂業円以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。木体に
	37)	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)4年	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	播弹促环 (1年21时故阳) 左,在殷羽受拳口\\ 改盐朗林阳0,4年代_\\\ 是环门证证[, 中才 ***********************************
保証	38	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 5年	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	醤準保証(1年21町放理)た5年度羽受業ロバ及法則放理0.5年パニッ/保証に並建します。本体に
	39	保証延長パック 引取修理(パソコン用)3年	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	播弹促新 (1年21版故理) 53年限21版故理9.3年限 (1—)(2新广节建1. 丰才
	40	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 4年	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	煙堆保証(1年2]取修押) 友/年間2]取修理8/4年間パーツ保証に拡張します
	41)	保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 5年	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	機能を取り入り 引体を建立してリンカル 証書の書面を同梱しているす。 機準保証 (1年引取修理)を5年間引取修理を85年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック・引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	± 8∧	さ、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1		デカルマキキサイ		NonexCTV ハン JHVNAT ハンコンロン mllen/日間でいるは

② 対応に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更適加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

<sup>※</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

### コンパクト型



### **ESPRIMO D7010/F** (スタンダードモデル)

[Windows 10 October 2020 Update適用モデル]



各変更/追加メニュー①~30の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換ケーブル	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD50001	163,800	**	Windows 10 Pro	インテル® Celeron®	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)			_/ /	USB キーボード	USB	-/			1年引取 修理	
FMVD50002	159,600	済	(64bit)	プロセッサー G5905 (3.50GHz)	(4GB×1)	(SATA)	_	_	出力コン セント×1	_	マウス	標準スタンド	_	_	修理	_

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出し はできません。

さい。

..... ・・・ ※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

1	(5)	7	111	14)	177	(19)	2	29	26	29	@	液晶ディスプ
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*1	薄型 DVD-ROM 追加	DP→VGA変換 ケーブル*3	PS/2 インタフェース 追加 * 4	USB抗菌 キーボード *5*6	PS/2マウス (光学式) *7	ケーブル カバー*8	Office Personal 2019	リカバリデータディ スク+ドライバーズ ディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit)	1年目翌営業日 以降訪問修理	レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。
+20,000円	+50,000円	+14,500円	+4,500円	+5,200円	+3,000円	+9,400円	+1,000円	+3,500円	+25,000円	+3,000円	+2,800円	1
2	6	8	12	(15)		20	2		2	30	33	I
インテル® Core™ i5-10500プロ セッサー (3.10GHz)	16GB (8GB×2)	256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	薄型 スーパー マルチ追加	DP→DVI変換 ケーブル	【出力コン	PS/2 キーボード *5*7	USBマウス (レーザー式)		Office Home and Business 2019	(Windows 10 Pro 64bit) *9	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+37,000円	+135,000円	+44,500円	+15,500円	+5,200円	セント×1】	+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円	I
3	Ι	9	(3)	16	(18)		23	<b>3</b>	28	3	30	I
インテル® (ore™ i5-10600 プロセッサー (3.30GHz) +62.500円		512GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	薄型Blu-ray ドライブ ユニット追加 *2	DP→HDMI 変換ケーブル +5.200円	ダブルタップ 追加*4		USB抗菌 マウス (光学式) *6 +2.100円	ブックシェルフ型 スタンド変更 *8	Office Professional 2019	リカバリテータディスク+ ドライバーズディスク + Blu-ray対応WinDVDディス ク追加(Windows 10 Pro 64bit)*10	保証延長 パック (4年間 翌営業日以降 訪問修理)	-
	1	+94,500円	+40,500円		+2,000円			+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円	1
④ インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz) +168,500円		⑩ HDD 1TB (SATA) +37,800円		レイではき DVD/Blu-r せん。	作権保護付き	*5:キーボード 選択できま *6:受注生産品 *7:PS/2インタ 追加と同時	せん。 Iです。		択可能で *9: DVD-ROI パーマル が必須で *10: Blu-ray h	Mまたは、スー チとの同時選択	(家) 保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円	

- きません。
  \*2:メモリは2枚以上同時搭載
- 必須です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ドライ ブ仕様一覧」をご覧ください。

保証延長パック (3年間引取 修理)

+12,000円 保証延長パック (4年間引取 修理)

+18,000円 保証延長パック (5年間引取 修理)

+26.000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」 をご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧 ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・32GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D7010/F(スタンダードモデル) [Windows 10 October 2020 Update適用モデル] の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	1	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i3-10100	FMCPRCOS7	本体に同期	20,000	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) からインテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz) に変更します。
	2	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10500	FMCPRCOS8	本体に同期	37,000	連進搭載CDIIをインテル® Coloron® プロセッサー C5905 (3 50CHz) からインテル® Coro™ i5 10500
CPU	3	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10600	FMCPRCOS9	本体に同期	62,500	連歩搭載CDIIをインテル® Coloron® プロセッサー C5905(3.50CHz)からインテル® Coro™ i5-10600
	4	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i7-10700	FMCPRCOSA	本体に同期	168,500	煙港搭載CDIIをインテル® Coloron® プロセッサー C5905 (3 50CHz) からインテル® Coro™ i7 10700
	(5)	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOGP	本体に同期	50,000	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 DIMM。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB(4GB×1)→16GB(8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOGR	本体に同期	135,000	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。DDR4 DIMM。
	7	HDD変更500GB (SATA) →128GBフラッシュメモリ ディスク	FMCHDD0XY	本体に同期	14,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
<b></b>	8	HDD変更500GB (SATA) →256GBフラッシュメモリ ディスク (NVMe)	FMCHDD0Y0	本体に同期	44,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します
ストレージ	9	HDD変更500GB(SATA)→512GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)	FMCHDD0Y1	本体に同期	94,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します
	10	HDD変更500GB(SATA)→HDD 1TB(SATA)	FMCHDD0Y2	本体に同期	37,800	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
	11)	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY0AF	本体に同期	4,500	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	12	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0AE	本体に同期	15,500	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(13)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY0AG	本体に同期	40,500	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	(14)	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。DDCに対応したディスプレイ およびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	(15)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	(16)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター	17)	PS/2インターフェース追加	FMCEXT08E	本体に同期	3,000	PS/2インターフェース×2 (リア) を追加します。 他のメニューとの同時選択できます。
フェース	(18)	ダブルタッブ追加	FMCEXT08F	本体に同期	2,000	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
+_#_ !	(19)	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BG	本体に同期	9,400	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、 109Aキー)に変更します。 *キーボードなしモデルでは選択できません。 受注生産品です。
キーボード	20	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BH	本体に同期	1,000	標準構成の添付キーボードをFS/2キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) に変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	2	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04R	本体に同期	1,000	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス	22	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04T	本体に同期	3,100	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	23	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04S	本体に同期	2,100	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
アクセサリー	24	ケーブルカバー	FMCACC04K	本体に同期	3,500	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。
7 7 6 9 9	25	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04L	本体に同期	6,000	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
	26)	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	Ø	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	28	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
	29	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1JJ	本体に同期		Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリメディア ★2	30	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVD ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1JK	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
^2	31)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ Blu-ray 対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1JL	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付 します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	32)	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	標準保証 (1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同額します。
	(3)	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証(1年引取修理)を3年間聖営業日以降訪問修理93年/(一ツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 回艦します。
保証	34	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を 同梱します。 環境の2017(14年日取修理)、お4年日第2世業日以降5日84度の15年18月、1947年11年2月
不証	35)	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理85年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同極します。
	36)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	体証延長パック与収修理(パクコン用)証書の書面を向梱します。
	37	保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	体証処技バック 5 財験理 (パンコン用) 証書の書面を向備します。
	38	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

対トに注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更危加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

液晶ディスプ レイの詳細に

ついては、 P43~45、 P53~55を ご覧ください。

3年保証拡張

+ 1年目翌営業日

以降訪問修理

ク追加(Windows 10 Pro 64bit)

### ▶ ▶ ▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

### コンパクト型

## ESPRIMO D7010/F (多機能モデル)

[Windows 10 October 2020 Update適用モデル] (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~⑯の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

Office

Personal 2019

+25,000円

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD5005W (標準)	166,500			インテル®					-/		USB キーボード	USBマウス					
FMVD5005Y (ヘルスケア モデル)	177,000	2021. 4/上	Windows 10 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー G5905	4GB (4GB×1)	500GB (SATA)	_	PCI Express x1	ディスプレイ インター フェース/ 出力コンセント	_	USB抗菌 キーボード	USB抗菌 マウス	<i>一/</i> 標準スタンド	_	_	1年引取 修理	_
FMVD5005X (標準)	162,300			(3.50GHz)				^1	× 1		_	USBマウス					

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。 さい。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

(5)	7	(13)	16	(18)	26
8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリ ディスク*1	薄型 DVD-ROM 追加	グラフィックス カード Quadro P620追加 *5	パラレル ポート*7	セキュリティ チップ 2.0 追加
+50,000円	+14,500円	+4,500円	+37,000円	+7,300円	+1,000円
6	8	(14)	17	(19)	
(8GB×2)	256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe)	薄型 スーパー マルチ 追加	PCIスロット 追加*6	シリアル ポート*7	
+135,000円	+44,500円	+15,500円	+4,200円	+6,300円	
	9	(15)		20	
	512GB フラッシュ メモリディスク (NVMe)	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4		PS/2インター フェース 追加*7*8	
	+94,500円		]	+ 3,000円	
	HDD 1TB (SATA) +37,800円 動 HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1 *2*3 +53,100円 128G8フラッシュ ※モリティスク+ HDD 500GB (SATA) *1 +33,900円 *2・グラフィ、 Quadro P P(CX ロッ USB Type Y で い い い い い い い い い い い い い い い い い い い	上同時額 (各ドライプの (各ドライプの (年 覧): *5 : Mini DP- ル (CLE)さ トル (CLE)さ トル (DS Type 電形でき、*6 : HDD 500 (RAID1)、 が記しは同時 ません。 ドさ加、 に回加とは同時 ません。 ドさ加、 に回加とは同時 ません。	成必須です。 ivacoutで) プ 「光学ドラ をご覧ください。 -DP変換ケーブが れています。 IB×2 VGA追加。 IB HDMI追加、 G追加とは同時 IB X2 USB Type-C	ディスプレイ インターフェース   ①  VGA追加 *9  +3,000円  ②  DVI-D追加 *10  +3,000円  ③  HDMI追加 *11  +3,000円  ③  USB type-for (Display Port Labryは) 20 *12 *12 *12	
	8GB (8GB×1) +50,000円 ⑥	128GB	128GB   7ラッシュ   74-70-70   70-70	128GB   7ラッシュ   次子リア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	128GB   7ラッシュ   大モリ   アイスクォ

PS/2 キーボード *13*14 *17	USBマウス (レーザー式) *14		and Business 2019	スク追加(Windows 10 Pro 64bit)*19	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円	
	3)	(3)	36	39	@	Ĺ
	USB抗菌 マウス (光学式) *14*15*16	ブック シェルフ型 スタンド変更 *18	Office Professional 2019	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +Blu-ray対応WinDVD ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)*20	保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)	
	+2,100円	+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円	
*13:キーボー では選折	· ドなしモデル !できません。		*18:他のメニ 択可能で		④ 保証延長	
せん。	ことができま		選択が必	マルチとの同時 須です。	パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理)	
	択されます。		* 20: Blu-ray ト トとの同	+30,000円		
*16:受注生産			です。	1	44	

ケーブル

カバー \*18

\*17:PS/2インターフェ

USB抗菌 キーボー l

+9,400円

PS/2マウス

(光学式) \*14\*17

+1,000円

保証延長 (ック(3年間 引取修理)

+12,000円 保証延長 (ック(4年間 引取修理) +18,000円

保証延長 パース (5年間 引取修理) +26,000円

#26,000円 別売の運用・ 保守サービス 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧 ください。

【出力コン セント×1】

ダブルタッブ 追加\*7 +2,000円

- +2,000円 \*7:他のメニューとの同時選 択の節です。 \*8: ヘルスケアモデルは選択 できません。 \*9: グラフィックスカード Quado P620. DVI-D 道別、HDMI 道加、USB 「アウモを比ん。 \*10:グラフィックスカード Quado P620. (VA6違込、 HDMI 道加、USB Type-C 道別とは同時選択できません。 \*20:20 であり、 \*20:20
- 世化。 \*11:グラフィックスカード Quadro P620、VGA追加、 DVI-D追加、USB Type-C 追加とは同時選択できま ++4
- \*12:HDD 500GB×2(RAID1), グラフィックスカード Quadro P620、PCIスロット追加、VGA追加、DVI-D 追加、HDMI追加とは同 時選択できません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応 じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ さい。機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・32GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納 品可能です。
- ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容 量に変更可能です。

【ESPRIMO D7010/F(多機能モデル)[Windows 10 October 2020 Update適用モデル]、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル)の変更・追加オブション型名/価格一覧】(CPU 〜リカバリメディア)

19		. \		'				Eデル	!・追加オブション型名/価格一覧』(LPU 〜リカバリメディア)   
1.	項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)		1	備考
Page		1	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i3-10100	FMCPRCOSB	本体に同期	20,000	•	•	
10 (1972 Transmit Office State   1972	·nu	2	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10500	FMCPRCOSC	本体に同期	37,000	•	•	
************************************	.PU	3	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10600	FMCPRCOSD	本体に同期	62,500	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905(3.50GHz)から
### 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1		4	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i7-10700	FMCPRCOSE	本体に同期	168,500	•	•	
### 1500   100mm		(5)		FMCMEMOGP	本体に同期	50,000	•	•	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。
************************************	×モリ★1	6	メモリ変更4GB (4GB×1) →16GB (8GB×2)	FMCMEMOGR	本体に同期	135,000	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		7	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュ メモリディスク	FMCHDD0XY	本体に同期	14,500	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ※16GBメモリとは同時選択できません。
************************************		8	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュ メモリディスク(NVMe)	FMCHDD0Y0	本体に同期	44,500	•	•	
PRODUCTION COMP.   PROJECT   PRO		9		FMCHDD0Y1	本体に同期	94,500	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク (NVMe) に変更します。
19.0001	ストレージ	10	HDD変更500GB(SATA)→HDD 1TB(SATA)	FMCHDD0Y2	本体に同期	37,800	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
************************************		11)		FMCHDD10Y	本体に同期	53,100	•	-	USB Type-C 追加とは同時選択できません。
************************************		12)		FMCHDD0Y4	本体に同期	33,900	•	•	128GB + HDD 500GB (SATA) に変更します。
15.50   15.00   15		13	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY0AF	2021.4/上	4,500	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
10   10   10   10   10   10   10   10	光学ドライブ	14)	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0AE	2021.4/上	15,500	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を
プラフィックスカード Quadra PG29B10    PMCGR451    2021.4 上   37,000		(15)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY0AG	2021.4/上	40,500	•	•	※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を
● PUZICIO Y-NEIDI	クフノイツクス/	16	グラフィックスカード Quadro P620追加	FMCGRA03T	2021.4/上	37,000	•	•	グラフィックスカード Quadro P620をPCI Express x16スロットに追加します。 HDD 500GB ×2(RAID1)、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-G追加と は同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
### PRECEDIBL		17)	PCIスロット追加	FMCGRA03L	本体に同期	4,200	•	•	PCIスロット×1を追加します。
### 1,000   100		(18)	パラレルポート追加	FMCEXT08G	本体に同期	7,300	•	•	
②   VicABall		19	シリアルポート追加	FMCEXT08H	本体に同期	6,300	•	•	
Page		2	PS/2インターフェース追加	FMCEXT08E	本体に同期	3,000	•	_	PS/2インターフェース×2(リア)を追加します。他のメニューとの同時選択できます
PACE		2	VGA追加	FMCEXT08K	本体に同期	3,000	•	•	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Quadro P620、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-G追加とは同時選択できません。
Po. D. Vicabil (Display Postitiz)対対方		22	DVI-D追加	FMCEXT08L	本体に同期	3,000	•	•	DVI-Dインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Quadro P620、VGA追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
● USB Type-C (Display Portitiz)対対の 適加 FMCGRA03S 本体に同期 10,000 ● (場外のW (2019) 20.00) できます。USB Power Delivery, 知识を必要な過程の (場外のW (2019) 20.00) できます。USB Power Delivery, 知识を参考を過程の (場外のW (2019) 20.00) できます。USB Power Delivery, 知识を認定の (場のの) (はのの) (はのの) (はのの) (はの) (はのの) (はの) (は		23	HDMI追加	FMCEXT08M	本体に同期	3,000	•	•	
世キュリティ		24	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCGRA03S	本体に同期	10,000	•	•	(最大60W (20V/3.0A)) できます。HDD 500GB×2 (RAID1)、グラフィックスカード Quadro P620、PCIスロット追加、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは同
# 一ボード  # 一ボード  # 一ボード  # 一ボード  # 一ボード  # 一ボード  # 一ボードとUSB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、 1994年)に変更します。  # 本本に同期 1,000		25)	ダブルタップ追加	FMCEXT08F	本体に同期	2,000	•	•	
# 一ボード  # 「MCKBD0BG 本体に同期 9,400 ●	セキュリティ	26	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOSM	本体に同期	1,000	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
####の添付キーボードをPS/2キーボード FMCKBDBH 本体に同期 1,000		2	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BG	本体に同期	9,400	•	-	キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です
マウス で マウス変更→PS/Zマウス(光学式)		28	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BH	本体に同期	1,000	•	-	キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス変更→USB対菌マウス(ルーザー式) FMCPTD04T 本体に同期 3,100 ● - 標準構成の添付マウスをUSB対菌マウス(レーザー式)に変更します。     マウス変更→USB抗菌マウス(火学式) FMCPTD04S 本体に同期 2,100 ● - 標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(火学式)に変更します。     ネヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。     ターブルカバー FMCACC04K 本体に同期 3,500 ● 本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。     ターブルカバー FMCACC04L 本体に同期 5,000 ● 様準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。     がにrosoft* Office Personal 2019追加 FMCAPL04P 本体に同期 25,000 ● Microsoft* Office Personal 2019を追加します。     が Microsoft* Office Personal 2019追加 FMCAPL04R 本体に同期 43,000 ● Microsoft* Office Professional 2019を追加します。     が Microsoft* Office Professional 2019追加 FMCAPL04R 本体に同期 43,000 ● Microsoft* Office Professional 2019を追加します。     か Microsoft* Office Professional 2019追加 FMCAPL04S 本体に同期 75,000 ● Microsoft* Office Professional 2019を追加します。     か Microso		29	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04R	本体に同期	1,000	•	_	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。
# マクスを全一の85個をリストでデエスクトトライバーズ アスク か	マウス	30	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04T	本体に同期	3,100	•	-	
アクセサリー         ② ケーブルカバー         FMCACCO4K         本体に同期         3,500         ● 本体育面にかぶせるケーブルカバーを追加します。           プックシェルフ型スタンド変更         FMCACCO4L         本体に同期         6,000         ● 標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。           Microsoft® Office Personal 2019追加         FMCAPLO4P         本体に同期         25,000         ● Microsoft® Office Personal 2019を追加します。           Windrosoft® Office Home and Business 2019         Microsoft® Office Personal 2019を追加します。         ● Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。           Windrosoft® Office Professional 2019追加         FMCAPL04S         本体に同期         75,000         ● Microsoft® Office Professional 2019を追加します。           リカバリメディスク・ドライバーズディスク・ドライバーズでスク・スク追加 (Windows 10 Pro 64bit)         リカバリデータディスク・ドライバーズ         FMCRDD1MF         2021.4/上         3,000         ● Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore® WinDND® を添します。           リカバリデータディスク + ドライバーズ® ディスク + ドライバース® ディスク + ドライバース® ディスク + ドライバース ® ディスク + INITATION (Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDND® で FUJITSUを添付します。         Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDND® で FUJITSUを添付します。		31)	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04S	本体に同期	2,100	•	-	
③ ブックシェルフ型スタンド変更 FMCACC04L 本体に同期 6,000 ● 標準構成の添付スタンドでブックシェルフ型スタンドへ変更します。  Pアプリケーション  ⑥ Microsoft® Office Personal 2019追加 FMCAPL04P 本体に同期 25,000 ● Microsoft® Office Personal 2019を追加します。  ⑥ Microsoft® Office Home and Business 2019		32	ケーブルカバー	FMCACC04K	本体に同期	3,500	•	•	
<b>P プリケーション</b> ⑤ Microsoft® Office Home and Business 2019 FMCAPL04R 本体に同期 43,000 ● Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。  Microsoft® Office Professional 2019を追加します。  Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。  Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore® WinDVD® を添します。  Uカバリデータディスク+ ドライバーズ  ディスク+ Bin-ray対応WinDVDディスク追加 FMCRDD1MG 2021.4/上 3,000 ● Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBin-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。  Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBin-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。  Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBin-ray対応Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。		33	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04L	本体に同期	6,000	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
ight		34)	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
● Microsoft® Office Professional 2019適加 FMCAPL04S 本体に同期 75,000 ● Microsoft® Office Professional 2019を追加します。  *********  ******  *****  ****  ***  ***  **	アプリケーション	35)		FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
グ追加(Windows 10 Pro 64bit)		36		FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア ★2    カンパリデータディスク+ドライバーズ   Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore® WinDVD® を添します。   フカバリアータディスク+ WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore® WinDVD® を添します。   リカバリデータディスク+ドライバーズ   Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応必須となります。   リカバリデータディスク+ドライバーズ   Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。   Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Core® WinDVD® for FUJITSUを添付します。		37)		FMCRDD1MF	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
リカバリデータディスク+ドライバーズ Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® ディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 FMCRDD1MH 2021.4/上 3,000 ● WinDVD® for FUJITSUを添付します。		38	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ WinDVDディスク追加(Windows			·		•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付 します。
(Windows 10 Pro 64bit) ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。			リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加	FMCRDD1MH	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。

【ESPRIMO D7010/F(多機能モデル) [Windows 10 October 2020 Update適用モデル] 、(標準モデル)、(ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(保証)

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格	対象音	Eデル	備考
- 現日		100位	空台	挺伏时别	(円、税別)	標準	ヘルスケア	地ち
	40	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証ール)を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の曹面を同梱します。
	41)	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	42	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	43	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	44	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	標準保証(1年31取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	45	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	標準保証(1年31取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	46	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
② カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
② カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D7010/F (多機能モデル)

インテル® ore™ i3-10100

[Windows 10 October 2020 Update適用モデル] (24時間モデル)(24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

Office

Personal 2019

	<b>差</b> 切小声偏均						光学	グラフィックス/	坑ほインター					アプロケー	リカバリメディア		游具
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	スロット	フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	ション	*1*2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD50008 (24 時間)	271,500			インテル®		256GB		court ***	-/		USB キーボード	USB マウス (光学式)					
FMVD5000A (24 時間 / ヘル スケアモデル)	282,000		Windows 10 Pro (64bit)	G5905	4GB (4GB×1)	フラッシュ メモリ ディスク	_	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	ディスプレイ インター フェース/ 出力コンセント		USB抗菌 キーボード	USB抗菌 マウス	_	_	_	1年引取 修理	_
FMVD50009 (24 時間)	267,300			(3.50GHz)		(SSD)		^1	×1		_	USB マウス (光学式)					

PCI

標準では光学ドライブは搭載さ れません。 ドライバーズディスク等をご利

用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ

- ※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。
- ※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

	Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	8GB (8GB×1)	(SSD) ×2 (RAID1) *1*2	pVD-ROM 追加	アロ スロット×1 *4
	+20,000円	+50,000円	+76,600円	+4,500円	+4,200円
	2	6		9	
	インテル® Core™ i5-10500 ブロセッサー (3.10GHz)	16GB (8GB×2)		薄型 スーパー マルチ 追加	
	+37,000円	+135,000円		+15,500円	
	3			10	
	インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー (3.30GHz)			Blu-ray ドライブ ユニット追加 *3	
	+62,500円			+40,500円	
•	④ インテル®		*1:24時間/へ, は選択でき	ません。	

256GB (SSD) ×2

- インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz) は選択できません。
  \*2:PCIAコット追加。
  USB Type-C追加とは同時
  選択できません。
  \*3:メモリは同一谷量で放以上
  同時搭載必須です。
  (各ドライフの倍速について)
  詳しくは3ページ「光学ドラ
  イブ仕様一覧」をご覧ください。 +168,500円
  - \*4:256GB(SSD)×2(RAID1)、 USB Type-C追加とは同時 選択できません。

9	+7,300円	+1,000円	+9,400円	+1,000円	+3,500円	+25,000円	+3,000円	+2,800円
	(13)		22	24		23	2	(35)
	シリアル ポート*5		PS/2 キーボード *11*12 *15	USBマウス (レーザー式) *12		and Business	リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *17	保証延長パック (3年間翌営業日
	+6,300円		+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円
- 1	(14)			25	27	30	33	36
	PS/2インター フェース 追加*5*6			USB抗菌 マウス (光学式) *12*13*14	ブック シェルフ型 スタンド変更 *16	Office Professional 2019		保証延長パック (4年間翌営業日 以降訪問修理)
	+3,000円			+2,100円	+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円

PS/2マウス

(光学式) \*12\*15

ケーブル カバー \*16

\*11:キーボードなしモデル では選択できません。 \*12:24時間/ヘルスケアモラ ルは選択することがで

USB抗菌

セキュリティ チップ 2.0 追加

- ルは選択することかで きません。 \*13:24時間/ヘルスケアモデ ルでは標準で選択され ます。 \*14:受注生産品です。 \*15:PS/2インターフェー ス追加と同時選択必須 です。
- 円

\*16:他のメニューとの同時選 択可能です。

カバリデータディス ドライバーズディス

追加(Windows 10 Pro 64bit)

- \*17: DVD-ROMまたは、 スーパーマルチとの同時 選択が必須です。 \*18: Blu-ray ドライブユニッ 保証延長パック ※18: Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。 +30,000円

保証延長 (4年間引取 修理) +18,000円 40

液晶ディスプ レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。

3年保証拡張

, 1年日羽営業日

以降訪問修理

(37)

保証延長

バック (3年間引取

修理)

バック (5年間引取 修理) +26,000円 別売の運用・ 保守サービス 保守サービ 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくさい。

VGA追加

+3,000円

DVI-D追加 \*8

+3,000円

+3.000円

(18) USB Type-C (Display Port 出力対応) 追加 \*10

+10,000円

追加\*5 +2,000円

- +2,000円

  \*5: 他のメニューとの同時選択可能です。
  \*6: 24時間/ハスケアモデルは選択できません。
  \*7: DM1-DiaJn. HDM1 追加、USB Type-CiaJnとは同時選択できません。
  \*8: VGA追加、HDM1 追加、USB Type-CiaJnとは同時選択できません。
  \*9: VGA追加、DVI-DiaJn. USB Type-CiaJnとは同時選択できません。
  \*10: 2566B (SSD) ×2 (RAID1)、PCIスロット追加、VGA直加、DVI-DiaJn. HDM1追加とは同時選択できません。
  \*10: 2566B (SSD) ×2 (RAID1)、PCIスロット追加、VGA直加、DVI-DiaJn. HDM1追加とは同時選択できません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応 じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ さい。機種によって対応可能な構成が異なります。

- オーダーメイド例) ・32GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納 品可能です。

【ESPRIMO D7010/F(多機能モデル) [Windows 10 October 2020 Update適用モデル] 、(24時間モデル) 、(24時間/ヘルスケアモデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象 24時間	モデル 24時間/ ヘルスケア	備考		
	1	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i3-10100	FMCPRCOSB	本体に同期	20,000	•	•	標準搭載(PUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) から インテル® Core™ i3-10100プロセッサー (3.60GHz) に変更します。		
co	2	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10500	FMCPRCOSC	本体に同期	37,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) から インテル® Core™ i5-10500プロセッサー (3.10GHz) に変更します。		
CPU	3	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i5-10600	FMCPRCOSD	本体に同期	62,500	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) から インテル® Core™ i5-10600プロセッサー (3.30GHz) に変更します。		
	4	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i7-10700	FMCPRCOSE	本体に同期	168,500	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905 (3.50GHz) から インテル® Core™ i7-10700プロセッサー (2.90GHz) に変更します。		
	(5)	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0GP	本体に同期	50,000	•	•	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。 DDR4 DIMM。		
メモリ★1	6	メモリ変更4GB(4GB×1)→16GB(8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOGR	本体に同期	135,000	•	•	原準搭載メモリを4GB(4GB×1)から16GB(8GB×2)に変更します。   DDR4 DIMM。		
ストレージ	7	ストレージ変更256GB (SSD) →256GB (SSD) × 2 RAID1	FMCHDD110	本体に同期	76,600	•	_	標準搭載256GBフラッシュメモリディスク(SSD)から256GBフラッシュメモリディスク(SSD)×2 RAID1に変更しまず。PCIスロット変更、USB Type-C追加とは同時選択できません。		
	8	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY0AF	本体に同期	4,500	•	•	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を		
光学ドライブ	9	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0AE	本体に同期	15,500	•	•	ご覧ください。 薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。		
	10	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY0AG	本体に同期	40,500	•	•	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。		
グラフィックス/ スロット	11)	PCIスロット追加	FMCGRA03L	本体に同期	4,200	•	•	PCIスロット×1を追加します。 USB Type-C追加とは同時選択できません。		
	12	パラレルポート追加	FMCEXT08G	本体に同期	7,300	•	•	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。他のメニューとの同時選択できます。		
	(13)	シリアルポート追加	FMCEXT08H	本体に同期	6,300	•	•	シリアルボート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。		
	(14)	PS/2インターフェース追加	FMCEXT08E	本体に同期	3,000	•	-	PS/2インターフェース×2(リア)を追加します。他のメニューとの同時選択できます		
147E / C	(15)	VGA追加	FMCEXT08K	本体に同期	3,000	•	•	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。 DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。		
拡張インター フェース	16	DVI-D追加	FMCEXT08L	本体に同期	3,000	•	•	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 VGA追加、HDMI追加、USB Type-G追加とは同時選択できません。		
	17)	HDMI追加	FMCEXT08M	本体に同期	3,000	•	•	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。 VGA追加、DVI-D追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。		
	18)	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCGRA03S	本体に同期	10,000	•	•	USB Type ( Display Port出力対応)インターフェース×1 (リア) を追加します。 USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V3.0A)) できます。256GB (SSD) ×2 (RAID1), PCIスロット変更 VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは同時選択できません。		
	19	ダブルタップ追加	FMCEXT08F	本体に同期	2,000	•	•	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。		
セキュリティ	20	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0SM	本体に同期	1,000	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。		
	2	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BG	本体に同期	9,400	•	-	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。		
キーボード	2	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BH	本体に同期	1,000	•	_	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボード(キービッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。PS/2インターフェース追加 と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。		
	23	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04R	本体に同期	1,000	•	_	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。 PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。		
マウス	24	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04T	本体に同期	3,100	•	-	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。		
	25)	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04S	本体に同期	2,100	•	-	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※受注生産品です。		
	26	ケーブルカバー	FMCACC04K	本体に同期	3,500	•	•	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。		
アクセサリー	2	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04L	本体に同期	6,000	•	•	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。		
	28	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。		
アプリケーション	29	Microsoft® Office Home and Business 2019 追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。		
	30	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。		
	31)	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1JJ	本体に同期	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。		
リカバリメディア ★2	32	10 Pro 64bit)	FMCRDD1JK	本体に同期	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 **DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		
	33	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1JL	本体に同期	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。		
	34)	保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張しま す。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目 翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。		
	35	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。		
保証	36	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	標準保証 (1年31取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。		
	37)	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パンコン用) 証書の書面を同梱します。		
	38	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	標準保証(1年5限修理)を3年間5限修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 31取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。		
	39	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。		
		保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。		

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススとー・ドは本体のメモンドンパスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリテータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

<sup>※</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### コンパクト型

## ESPRIMO D7010/F (多機能モデル)

[Windows 10 October 2020 Update適用モデル] (国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	СРИ	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD5005T	189,600	2021.	Windows 10		4GB	500GB		CPU内蔵/ PCI	ーl ディスプレイ インターフェース!	_	USB キーボード	USBマウス				1年引取	_
FMVD5005V	185,400	4/上	Pro (64bit)	プロセッサー (3.60GHz)	(4GB×1)	(SATA)		Express x1 ×1	出力コンセント ×1	_	_	(光学式)	_	_	_	修理	

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

.....

- ※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出し はできません。
- ※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体へリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチま たは、Blu-rayドライブユ ニットの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

インテル® Core™ i5-10500 プロセッサー (3.10GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリディスク *1	薄型 DVD-ROM 追加	グラフィックス カード Quadro P620追加 *3	パラレル ポート*5	セキュリティ チップ 2.0 追加
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+4,500円	+37,000円	+7,300円	+1,000円
2	(5)	7	(12)	(15)	(17)	
インテル® Core™ i5-10600 プロセッサー (3.30GHz)	16GB (8GB×2)	256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe)	薄型 スーパー マルチ 追加	PCI スロット追加 *4	シリアル ポート*5	
+42,500円	+135,000円	+44,500円	+15,500円	+4,200円	+6,300円	
3		8	(13)		18	
インテル® Core™ i7-10700 プロセッサー (2.90GHz)		512GB フラッシュ メモリディスク (NVMe)	Blu-ray ドライブ ユニット追加 * 2		PS/2インター フェース 追加 * 5	
+148,500円		+94,500円	+40,500円		+3,000円	
		9 HDD 1TB (SATA)	*2:メモリは「 上同時搭載 (各ドライブの低 詳しくは3ページ イブ仕様一覧」	成必須です。 5速について) ノ「光学ドラ	[= 177]./	

(10) 128GBフラッシ メモリディスク HDD 500GB (SATA) \*1 +33,900円

\*3: Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) がは本 添付されています。VGAB 加、DV-DP3加、HDM32加 USB Type-Cab加とは同時選 択できませか。 \*4: USB Type-Cab加とは同時 選択できません。

\*1:16GBメモリとは同時 選択できません。

セキュリティ チップ 2.0 追加	USB抗菌 キーボード *10*11	PS/2マウス (光学式) *12	ケーブル カバー *13	Dorropal	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro 64bit)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理
+1,000円	+9,400円	+1,000円	+3,500円	+25,000円	+3,000円	+2,800円
	26	28		33	36	(39)
	PS/2 キーポード *10*12	USBマウス (レーザー式)		Office Home and Business 2019		保証延長 バック(3年間 翌営業日以降 訪問修理)
	+1,000円	+3,100円	【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円
		29	(3)	34	3)	40
		USB抗菌 マウス (光学式) *11	ブック シェルフ型 スタンド変更 *13	Professional	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +Blu-ray対応WinDVD ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *15	保証延長 バック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)
		+2,100円	+6,000円	+75,000円	+3,000円	+20,000円
	#10·+ #	12 to 1 x = 211.		417 · MM V =	- トの目は等し	

- \*10: キーボードなしモデル では選択できません。 \*11: 受注生産品です。 \*12: PS/2インターフェース 追加と同時選択必須で

\*13:他のメニューとの同時 択可能です。 \*14: DVD-ROMまたは、 スーパーマルチとの 同時選択が必須です。 保証延長 翌営業日以降 +30,000円

\*15: Blu-ray ドライブユニットとの同時選択が必須です。

保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 43

3年保証拡張

保証延長パック (4年間引取 修理) +18,000円

(44) 保証延長パック (5年間引取 修理) +26,000円

別売の運用・ 保守サービス 保ザザービ 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくご覧

【出力コン セント× 1】

VGA追加

+3,000円

DVI-D追加 \*7

+3.000円

HDMI追加

+3.000円 22

USB Type-C

(Display Port 出力対応)追加 \*9 +10,000円

23 ダブルタッコ 追加\*5

- +2,000円
- 上ナ、1,000円 \*5・他のメニューとの同時選択 可能です。 \*6・グライ・ックスカード Quadro F620、DVI-D 遊加・HDMI 遊加・B2 対pe-G遊加とは同時選択 \*7・グラフィックスカード Quadro F620、VG-施加、 HDMI 遊加、USB Type-C 通加とは同時選択できません。
- 追加とは同時選択できません。 \*8:グラフィックスカード Quadro P620、VGA追加、 DVI-D追加、USB Type-C 追加とは同時選択できま
- 追加とは回呼遅かくこのせん。 \*9:グラフィックスカード Quadro P620、PCIスロット追加、VGA追加、 DVI-D追加、HDMI追加とは同時選択できません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応 じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、 当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ さい。機種によって対応可能な構成が異なります。

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- · 2GBの大容量メモリ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納 品可能です。
- · 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容 量に変更可能です。

【ESPRIMO D7010/F(多機能モデル) [Windows 10 October 2020 Update適用モデル]、(国際エネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	1	CPU変更Core™ i3-10100→Core™ i5-10500	FMCPRC0V9	本体に同期	17,000	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-10100プロセッサー(3.60GHz)からインテル® Core™ i5-10500 プロセッサー(3.10GHz)に変更します。
CPU	2 (	CPU変更Core™ i3-10100→Core™ i5-10600	FMCPRCOVA	本体に同期	42,500	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-10100プロセッサー(3.60GHz)からインテル® Core™ i5-10600
	3 (		FMCPRCOVB	本体に同期	148,500	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-10100プロセッサー (3.60GHz) からインテル® Core™ i7-10700
	(A)	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1)	FMCMEMOGP	本体に同期		プロセッサー (2.90GHz) に変更します。 標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
メモリ★1	-	(DDR4 DIMM) メモリ変更4GB(4GB×1)→16GB(8GB×2)	FMCMEMOGR	本体に同期	135,000	
	-	(DDR4 DIMM) HDD変更500GB(SATA)→			·	一種洋塔載フトレージをUDD COOCD (CATA) から120CDフラッシュメモリディフクに亦用します
	0	128GBフラッシュメモリディスク HDD変更500GB (SATA) →	FMCHDD0XY	本体に同期	14,500	※16GBメモリとは同時選択できません。
	0	1700変更500GB(SATA)→  HDD変更500GB(SATA)→	FMCHDD0Y0	本体に同期	44,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します
ストレージ		512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDD0Y1	本体に同期	94,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します
	9 1	HDD変更500GB(SATA)→HDD 1TB(SATA)	FMCHDD0Y2	本体に同期	37,800	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からHDD 1TB(SATA)に変更します。
		HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB(SATA)	FMCHDD0Y4	本体に同期	33,900	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)からフラッシュメモリディスク 128GB + HDD 500GB(SATA に変更します。 ※16GB Xモリとは同時選択できません。
	11 (1)	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY0B3	2021.4/上	4,500	藩刑DVD.POM东泊加工主才
光学ドライブ	12 ;	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY0B2	2021.4/上	15,500	薄型スーパーマルチを追加します。
	(13)	Blu-ray ドライブユニット	FMCBAY0B4	2021.4/上	40,500	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
			111100111001	2021.11	10,300	プラフィックスカード Quadro P620をPCI Express x16スロットに追加します。
グラフィックス/ スロット	14	グラフィックスカード Quadro P620追加	FMCGRA03T	2021.4/上	37,000	HDD SOUGB×2 (RAID1)、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-G追加とは同時選択できません。 非標準結構のディスフレイコネクタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されています。
	(15) I	PCIスロット追加	FMCGRA03L	本体に同期	4,200	PCIスロット×1を追加します。USB Type-C追加とは同時選択できません。
	16	パラレルポート追加	FMCEXT08G	本体に同期	7,300	パラレルボートを追加します。ECPモードには対応しておりません。パラレルボートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。他のメニューとの同時選択できます。
	17	シリアルポート追加	FMCEXT08H	本体に同期	6,300	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	(8)	PS/2インターフェース追加	FMCEXT08E	本体に同期	3,000	PS/2インターフェース×2(リア)を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	19	VGA追加	FMCEXT08K	本体に同期	3,000	VGAインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Quadro P620、DVI-D追加、 HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
拡張インター フェース	20 1	DVI-D追加	FMCEXT08L	本体に同期	3,000	DMLDインターフェーフ×1 (ロマ) を迫加します。 グラファックフカード Ouadro P670 VGA追加 HDMI追加
	20 1	HDMI追加	FMCEXT08M	本体に同期	3,000	HDMIインターフェース×1(リア)を追加します。グラフィックスカード Quadro P620、VGA追加、 DVI-D追加、USB Type-G追加とは同時選択できません。
	22 1	USB Type-C(Display Port出力対応)追加	FMCGRA03S	本体に同期	10,000	USB Type-C(Display Port出力対応)インターフェース×1(リア)を追加します。 USB Power Deliver/対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電(最大60W(20V/3.0A)) できます。グラフィックスカード Quadro P620、PCIスロット変更、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは
	23 :	ダブルタップ追加	FMCEXT08F	本体に同期	2 000	同時選択できません。 サービスコンセント標準1クチが2クチになります。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	(24)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOSM	本体に同期	,,,,,	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
	H				<u> </u>	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、
キーボード	25 :	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BG	本体に同期	9,400	※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
	26	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BH	本体に同期	1,000	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) に変更します。PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	7	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04R	本体に同期	1,000	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。 PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス	28	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04T	本体に同期	3,100	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	29	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04S	本体に同期	2,100	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
	30 :	ケーブルカバー	FMCACC04K	本体に同期	3,500	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。
アクセサリー	31 7	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04L	本体に同期	6,000	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
	32 1	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25.000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期		Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	÷	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期		Microsoft® Office Professional 2019を連加します。
	-	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加				
リカバリメディア	_	(Windows 10 Pro 64bit) リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVD	FMCRDD1MC	2021.4/上	·	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。
±2	(36)	ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1MD	2021.4/上	3,000	※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカパリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付
		リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ Blu-ray 対応WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1ME	2021.4/上	3,000	します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	38 1	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	標準保証 (1年31取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
保証	39 1	保証延長バック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に 3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延良パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同稲します。
	40 1	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を 同梱します。
	41) 1	保証延長バック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書画を 問題します。
	@ 1	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	43 1	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	44 1	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	海淮保証 (1年2)取修理) を5年間2)取修理8.5年間パーツ保証に拡張します

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリイズのメピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

<sup>※</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

#### コンパクト型

### ESPRIMO D5010/E

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル]



各変更/追加メニュー①~⑱の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

Office

Professional 2019

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	キーボード	変換ケーブル	拡張インター フェース	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD48001	160,800	済	Windows 10	インテル® Celeron® プロセッサー	4GB	500GB	_	USB キーボード		出力コン	USBマウス		_		1年引取	
FMVD48002	156,600	/A	Pro (64bit)	G5905 (3.50GHz)	(4GB×1)	(SATA)	_	_		セント×1	030457		_		修理	_

標準では光学ドライブは搭載さ れません。

ドライバーズディスク等をご利 用される場合には、カスタム メイドもしくは、外付けのCD/ DVDドライブ等をご利用くだ さい。

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出し はできません。

· : ※2: リカバリディスクを選 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書き 出すには、スーパーマ ルチの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ です。

本製品は弊社工場から出荷され るタイミングによっては購入条 件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

1	3	4	6
インテル® Pentium® Gold G6400プロセッサー (4.00GHz)	8GB (8GB×1)	128GB フラッシュ メモリディスク	薄型 DVD-ROM 追加
+5,000円	+50,000円	+14,500円	+4,500円
2		(5)	7
インテル® Core™i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)		256GB フラッシュ メモリディスク (NVMe)	薄型 スーパー マルチ 追加
+20.000円		+44.500円	+15.500円

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ド ライブ仕様一覧」をご覧くだ

8	11)	(12)	(13)	(15)	(18)	20	液晶ディスプ
DP→VGA 変換ケーブル *1	ダブルタップ 追加	USBマウス (レーザー式)	ケーブル カバー *2	Office Personal 2019	リカバリデータディスク + ドライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro 64bit)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 以降訪問修理	レイの詳細に ついては、 P43 ~ 45、 P53 ~ 55を ご覧ください。
+5,200円	+2,000円	+3,100円	+3,500円	+25,000円	+3,000円	+2,800円	C36 (7CC01)
9				(16)	(9)	2)	
DP→DVI 変換ケーブル				and Business 2019	リカバリデータディスク + ドライバーズディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *3	パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)	
+5,200円			【標準スタンド】	+43,000円	+3,000円	+13,000円	
(10)	Ī		(14)	(17)	] ]	(2)	]

\*1:接続したアナログディスプ レイでは著作権保護付き DVDは再生できません。 アナログディスプレイ接続 時には手配が必須です

DP→HDMI 変換ケーブル

ブック シェルフ型 スタンド変更 \*2 +6,000円 +75,000円 \*2:他のメニューとの同時 選択可能です。 \*3:DVD-ROMまたは、スー パーマルチとの同時選択 が必須です。

保証延長 パック(4年間 翌営業日以降

> 保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円

> > 保証延長 パック (3年間 引取修理)

+12,000円 保証延長

保証延長

+26,000円 別売の運用・ 保守サービス 保守サービ 「Support Desk」を ご用意して おります。 詳しくご P36をされ

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO D5010/E [Windows 10 May 2020 Update適用モデル] の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
СРИ	1	CPU変更Celeron® G5905→Pentium® Gold G6400	FMCPRCOPJ	本体に同期	5,000	標準搭載CPUをインテル® (cleron® プロセッサー G5905(3.50GHz)からインテル® Pentium® Gold G6400プロセッサー(4.00GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G5905→Core™ i3 10100	FMCPRCOPK	本体に同期	20,000	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905(3.50GHz)からインテル® Core™ i3-10100 プロセッサー(3.60GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0G6	本体に同期	50,000	標準搭載メモリを4GB(4GB×1)から8GB(8GB×1)に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	4	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュメモリ ディスク	FMCHDD0WS	本体に同期	14,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレーシ	(5)	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)	FMCHDD0WT	本体に同期	44,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
光学ドライブ	6	DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCBAY09X	本体に同期	4,500	薄型DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
70 <del>4</del> 1121 2	7	スーパーマルチ(薄型)追加	FMCBAY09W	本体に同期	15,500	薄型スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	8	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイ およびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	9	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	DisplayPortをDVインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	10	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
拡張インター フェース	(1)	ダブルタップ追加	FMCEXT078	本体に同期	2,000	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。
マウス	®	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
アクセサリー	(13)	ケーブルカバー	FMCACC04D	本体に同期	3,500	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。
7 7 6 9 9	14)	ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC04E	本体に同期	6,000	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。
	(15)	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	(6)	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	17	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	(8)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1GJ	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットを添付します。
<b>★</b> 2	(9)	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVD ディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1GK	本体に同期	3,000	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	20	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	標準保証(1年引取修理)を1年日翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	2	保証延長バック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同稲します。
	22	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。 本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同梱します。
保証	23	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。 本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を 同梱します。
	24	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	25	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理84年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	26	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

② 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### 液晶一体型



### ESPRIMO K5010/E (国際エネルギースタープログラム対応)

【23.8型 ワイド液晶】

カメラ追加

+2.600円

[Windows 10 May 2020 Update適用モデル] (フロントドライブモデル)(サイドドライブモデル)



各変更/追加メニュー①~30の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶/ カメラ	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	セキュリティ チップ	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK1101G (フロントドライブ モデル)	262,200			21.5型									USB キーボード				
FMVK1101H (フロントドライブ モデル)	258,000	2021.	Windows 10 Pro	ワイド液晶	インテル® Celeron®	4GB	500GB	薄型 DVD-ROM			_	_	_	USB マウス	_	_	1年引取 修理
FMVK1101K (サイドドライブ モデル)	299,200	4/上	(64bit)	23.8型 ワイド液晶	プロセッサー G5905T (3.30GHz)	(4GB×1)	(SATA)	DVD-ROM					USB キーボード	(光学式)			修理
FMVK1101L (サイドドライブ モデル)	295,000			ワイド液晶									_				

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選択 しない場合、媒体ヘリカ バリイメージを書き出す には、スーパーマルチ または、Blu-rayドライ ブユニットの選択が必須です。また、リカバリイ メージの書き出しは一回 のみです。

本製品は弊社工場から出荷され るタイミングによっては購入条 件が発生する場合がございます。 詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

	•		•	•		•	•	•	•	•	
	4	6	7	(10)	(2)	(15)	(16)	17	20	2	Ī
【21.5型	インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー (3.00GHz)	8GB (4GB×2)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ	DP→VGA 変換 ケーブル*2	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth	セキュリティ チップ 2.0 追加	シリアル ポート 追加*3	USB抗菌 キーボード *4*6	PS/2マウス (光学式) *5	
ワイド液晶】	+17,000円	+50,000円	+14,500円	+11,000円	+5,200円	+21,000円	+1,000円	+6,300円	+9,400円	+1,000円	Ĺ
1	(5)	1	8	11)	(13)			(18)	2)	23	Γ
23.8型 ワイド 液晶変更	インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー (2.30GHz)		256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *1	DP→DVI 変換 ケーブル			フロント USBポート追加 *3	PS/2 キーボード *4*5	USBマウス (レーザー式)	
+34,000円	+34,000円		+44,500円	+37,000円	+5,200円			+1,000円	+1,000円	+3,100円	Ĺ
2	T		9		(14)			(19)		29	Γ
23.8型 ワイド液晶 変更+ カメラ			512GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe)		DP→HDMI 変換 ケーブル			PS/2インター フェース 追加*3		USB抗菌 マウス (光学式) *6	
+36,600円	I		+94,500円	]	+5,200円			+3,000円		+2,100円	Ĺ
			*1: X=111±2	松IN F同時塔載	*7・埣締した	アナログディ		*3·他の×-	コートの		

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。

\*3:他のメニューとの 同時選択可能です。 \*4:キーボードなし モデルは選択できませ

ん。 \*5:PS/2インター フェース追加と同時選 択必須です。 \*6:受注生産品です。

Profession 2019 訪問修理) +75,000円 +20,000円 \*7: Blu-rayドライブユニッ との同時選択が必須で す。

+25,000円 +3,000円 +2,800円

+43,000円 +3,000円 +13,000円

(25)

Office

Personal 2019

Office Home

and Business 2019

Office

保証延長 バック(5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円

> パック (3年間引取 修理) +12,000円 保証延長

保証延長

(30)

3年保証拡張

+ 年目翌営業日

保証延長

訪問修理)

保証延長

パック(4年間 翌営業日以降

パック (4年間引取 修理) +18,000円 36

保証延長 パック (5年間引取 修理) +26.000円

M売の運用・ 保守サービス 「SuppotDesk」 をご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧く ださい。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- · 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・暗号化フラッシュメモリディスク(128GB/256GB/512GB)へ変更可能です。 ※OPALモードへ対応していません。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

### 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K5010/E(国際エネルギースタープログラム対応) [Windows 10 May 2020 Update適用モデル]、(フロントドライブモデル)(サイドドライブモデル) の変更・追加オブション型名/価格一覧】

				, ,	<b>₹</b>	対象刊	モデル	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	フロントドライブ モデル	サイドドライブ モデル	備考
	1	23.8型ワイド液晶変更	FMCLCD0H1	本体に同期	34,000	•	-	23.8型ワイド液晶へ変更します。
液晶/カメラ	2	23.8型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD0H2	本体に同期	36,600	•	-	23.8型ワイド液晶+カメラへ変更します。
	3	カメラ追加	FMCLCD0H3	本体に同期	2,600	-	•	カメラを追加します。
СРИ	4	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i3-10100T	FMCPRCOPP	本体に同期	17,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G5905T (3.30GHz) から インテル® Core™ i3-10100T (3.00GHz) に変更します。
Ci U	(5)	CPU変更Celeron® G5905T→Core™ i5-10500T	FMCPRCOPR	本体に同期	34,000	•	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G590ST(3.30GHz)から インテル® Core™ i5-10500T(2.30GHz)に変更します。
メモリ★1	6	メモリ変更4GB(4GB×1)→8GB(4GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0G8	本体に同期	50,000	•	•	標準搭載メモリ4GB(4GB×1)を8GB(4GB×2)に変更します。 (DDR4 SO-DIMM)
	7	HDD変更500GB(SATA)→128GBフラッシュ メモリディスク	FMCHDD0WY	本体に同期	14,500	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリ ディスクに変更します。
ストレージ	8	HDD変更500GB(SATA)→256GBフラッシュ メモリディスク(NVMe)	FMCHDD0X0	本体に同期	44,500	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)に変更します。
	9	HDD変更500GB(SATA)→512GBフラッシュ メモリディスク(NVMe)	FMCHDD0X1	本体に同期	94,500	•	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から512GBフラッシュメモリ ディスク(NVMe)に変更します。
	10	DVD-ROMドライブユニット(薄型)変更→ スーパーマルチ(薄型)	FMCBAY0AP	2021.4/上	11,000	•	•	帰型スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
光学ドライブ	11)	DVD-ROMドライブユニット(薄型)変更→ Blu-ray(薄型)	FMCBAY0AR	2021.4/上	37,000	•	•	Blu-rayへ変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>を ご覧ください。
	12	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	•	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。DDCに対応したディスプレイ およびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	(13)	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	14)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	(15)	802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth 追加	FMCNET0C4	本体に同期	21,000	•	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+ Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	16)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSECOSH	本体に同期	1,000	•	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
	(1)	シリアルポート追加	FMCEXT07E	本体に同期	6,300	•	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
拡張インター フェース	(18)	フロントUSBボート追加	FMCEXT07G	本体に同期	1,000	•	•	USBボート×3 (3.2 Gen1準拠、Type-A×2、Type-C×1) を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	19	PS/2インターフェース追加	FMCEXT07F	本体に同期	3,000	•	•	PS/2インターフェース×2(リア)を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
L 48 10	20	キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0BE	本体に同期	9,400	•	•	標準構成の添付キーボードをUSB抗闘キーボード(キービッチ約19.0mm、 キーストローグ約3.0mm、109Aキー)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
キーボード	2	キーボード変更→PS/2キーボード	FMCKBD0BF	本体に同期	1,000	•	•	標準構成の添付キーボードをPS/2キーボード(キービッチ約19.0mm. キーストローク約3.0mm. 109Aキー)に変更します。PS/2インターフェース追加 と同時選択必須です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	22	マウス変更→PS/2マウス(光学式)	FMCPTD04M	本体に同期	1,000	•	•	標準構成の添付マウスをPS/2マウス(光学式)に変更します。 PS/2インターフェース追加と同時選択必須です。
マウス	23	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD04P	本体に同期	3,100	•	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	24	マウス変更→USB抗菌マウス(光学式)	FMCPTD04N	本体に同期	2,100	•	•	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス(光学式)に変更します。 ※受注生産品です。
	25	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	26	Microsoft® Office Home and Business 2019 追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	Ø	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	(3)	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1LW	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>*</b> 2	29	リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1LX	2021.4/上	3,000	•	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	30	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日 以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	•	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張しま す。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目 翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	31)	保証延長パック(3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張しま す。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延良パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	32	保証延長パック(4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
<b>小</b>	33	保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	34)	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	•	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	35)	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	36	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
けい 林に注取のちる担合	た除	  き、選択できるカスタムメイドオブションは、各	頂日につき1占のみ	アオ 複数の深垠に	ナブきません.			

② 対応注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
オ1 メモリのアクセススピードは本体のメモレリバスのスピードに準拠します。
★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

#### 液晶一体型

## ESPRIMO K558/B

[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]



各変更/追加メニュー①~劉の型名/価格等の詳細につきましては 次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 | 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

USBマウス (光学式)

USBマウス レーザー式

+3,100円

PS/2抗菌 マウス (光学式) \*5

抗菌 --ボー

\*5\*6

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換 ケーブル	無線LAN	セキュリティ チップ	ポート追加	液晶/ カメラ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア ※1※2	保証
FMVK1001D	258,200	2021.	Windows 10 Pro		4GB	500GB	薄型 DVD-ROM	_	_	_	_	19.5型	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	_	_	1年引取 修理
FMVK1001E	254,000	4/上	(64bit)	プロセッサー G4930T (3.00GHz)	(4GB×1)	(SATA)	DVD-ROM	_			_	ワイド液晶		(光学式)			修理

※1: リカバリディスクを選択 した場合、媒体へのリカ バリイメージの書き出し はできません。

※2: リカバリディスクを選 択しない場合、媒体へ リカバリイメージを書 き出すには、スーパー マルチ (薄型) または、 Blu-rayドライブユニッ トの選択が必須です。 また、リカバリイメージ の書き出しは一回のみ

本製品には購入条件がござい

詳しくは、弊社営業または富士 通販売パートナーまでお問い合 わせください。

(i)	(3)	(4)	(7)	(9)	(12)	(13)	(14)	(17)	Г
インテル® Core™ i3-9100T プロセッサー (3.10GHz)	8GB (4GB×2)	128GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型 スーパー マルチ	DP→VGA 変換 ケーブル*2	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth	セキュリティ チップ 2.0 追加		23.8型 ワイド液晶 変更	
+17,000円	+50,000円	+14,500円	+11,000円	+5,200円	+21,000円	+1,000円	+6,300円	+34,000円	
2	Ī	(5)	8	10	]		(15)	18	[
インテル® Core™ i5-9500T プロセッサー (2.20GHz)		256GB フラッシュ メモリ ディスク	薄型Blu-ray ドライブ ユニット *1*5	DP→DVI 変換 ケーブル			フロント USBポート追加 (19.5インチ 液晶用) *3	23.8型 ワイド液晶 変更 +カメラ	
+34,000円	l	+39,500円	+37,000円	+5,200円	J		+1,000円	+36,600円	l
		⑥ 256GB フラッシュ メモリ ディスク (NVMe) +44,500円		① DP→HDMI 変換 ケーブル +5,200円			個 フロント USBポート追加 (23.8インチ 液晶用) *3*4 +1,000円		
		*1:メモリは2	枚以上同時搭載	*2:接続した	アナログディ		*3:シリアル:	ボートとフロ	2

\*1:メセッルと、 必須です。

(各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご覧 ください。

:接続したアナログディ スプレイでは著作権保 護付きDVD/Blu-rayは再 生できません。アナロ グディスプレイ接続時 には手配が必須です。

選択可能です。 \*4:23.8型ワイド液晶選択時 に選択可能です。

\*3:シリアルボートとフロ \*5:受注生産です。 ントUSBボートは同時 \*6:キーボードなしモデルは 選択可能です。 選択できません。

+2,100円 +75,000円

\*7: Blu-rayドライブユニット との同時選択が必須です

Office

Personal 2019

Office Home and Busines 2019

Office

ofessiona 2019

保証延長 パック(5年間 翌営業日以降 訪問修理) +30,000円

3年保証拡張

保証延長

パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)

保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理)

+20,000円

+ N74バースゲイスグ WinDNDディスク追加 (Windows 10 Pro らもが) は降訪問修理 +3,000円 +2,800円

and Business 2019 / 如 (Windows 10 Pm 64th \* 1 + 43,000円 + 3,000円 + 13,000円

保証延長 パック (3年間 引取修理) +12,000円

保証延長 引取修理) +18,000円

保証延長 引取修理) +26,000円

別売の運用 別元の連用・ 保守サービス 「SupportDesk」 をご用意して おります。 詳しくは、 P36をご覧く ださい。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイド PCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 機種によって対応可能な構成が異なります。

- ·512GB (SSD) などの大容量ストレージや256GBフラッシュメモリディスク (NVMe) + 500GB HDDへ変更可能です。
- ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【ESPRIMO K558/B [Windows 10 May 2019 Update適用モデル] の変更・追加オプション型名/価格一覧】

						ブリインストール OS	
項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	Windows 10 Pro (64bit)	備考
CDU	1	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i3-9100T	FMCPRCOJY	本体に同期	17,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からインテル® Core™ i3-9100T プロセッサー(3.10GHz)に変更します。
CPU	2	CPU変更Celeron® G4930T→ Core™ i5-9500T	FMCPRC0K0	本体に同期	34,000	•	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G4930T(3.00GHz)からインテル® Core™ I5-9500T プロセッサー(2.20GHz)に変更します。
メモリ★1	3	メモリ変更4GB(4GB×1)→ 8GB(4GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0ED	本体に同期	50,000	•	標準搭載メモリ4GB(4GB×1)を8GB(4GB×2)に変更します。(DDR4 SO-DIMM)
	4	HDD変更500GB(SATA)→ 128GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S7	本体に同期	14,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。
ストレージ	(5)	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD0S8	本体に同期	39,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	6	HDD変更500GB(SATA)→ 256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDD0S9	本体に同期	44,500	•	標準搭載ストレージをHDD 500GB(SATA)から256GBフラッシュメモリディスク(NVMe)に変更します。
光学ドライブ	7	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→スーパーマルチ(薄型)	FMCBAY092	本体に同期	11,000	•	薄型スーパーマルチへ変更します。 米光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
70,17	8	DVD-ROMドライブユニット(薄型) 変更→Blu-ray(薄型)	FMCBAY093	本体に同期	37,000	•	Blu-ray〜変更します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 〜光学ドライブ仕様―覧>をご覧ください。
	9	DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT04V	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをVGAインターフェースに変更します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
変換ケーブル	10	DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT022	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをDVIインターフェースに変更します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	11)	DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT023	本体に同期	5,200	•	DisplayPortをHDMIインターフェースに変更します。
無線LAN	12	802.11ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET0B0	本体に同期	21,000	•	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠+Bluetoothを追加します。
セキュリティチップ	(13)	セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC0MH	本体に同期	1,000	•	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
	(14)	シリアルポート追加	FMCEXT05X	本体に同期	6,300	•	シリアルポート(RS232C、9PIN)×1を追加します。⑮か⑯と同時選択できます。
ポート追加	(15)	フロントUSBポート (19.5インチ液晶用) 追加	FMCEXT05Y	本体に同期	1,000	•	19.5インチの液晶の時にUSBボート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。 ⑩と同時選択できます。
	16	フロントUSBポート (23.8インチ液晶用) 追加	FMCEXT060	本体に同期	1,000	•	23.8インチの液晶の時にUSBボート (3.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。 ⑩と同時選択できます。
液晶/カメラ	17)	23.8型ワイド液晶変更	FMCLCD0EK	本体に同期	34,000	•	23.8型ワイド液晶へ変更します。
/文田/ ハメフ	(18)	23.8型ワイド液晶変更+カメラ	FMCLCD0EL	本体に同期	36,600	•	23.8型ワイド液晶+カメラへ変更します。
キーボード	19	キーボード変更→抗菌キーボード	FMCKBD0A0	本体に同期	9,400	•	標準構成の添付キーボードをPS/2抗菌キーボード(キービッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)に変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	20	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMCPTD03Y	本体に同期	1,000	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。
マウス	21	マウス変更→USBマウス(レーザー式)	FMCPTD041	本体に同期	3,100	•	標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。
	22	マウス変更→PS/2抗菌マウス(光学式)	FMCPTD040	本体に同期	2,100	•	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス(光学式)に変更します。受注生産品です。
	23	Microsoft® Office Personal 2019追加	FMCAPL04P	本体に同期	25,000	•	Microsoft® Office Personal 2019を追加します。
アプリケーション	24)	Microsoft® Office Home and Business 2019追加	FMCAPL04R	本体に同期	43,000	•	Microsoft® Office Home & Business 2019を追加します。
	25	Microsoft® Office Professional 2019追加	FMCAPL04S	本体に同期	75,000	•	Microsoft® Office Professional 2019を追加します。
リカバリメディア	26	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BL	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
<b>★</b> 2	2	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1BM	本体に同期	3,000	•	Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	28	保証拡張(3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP02R	本体に同期	2,800	•	標準保証(1年3]取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理83年間パーツ保証に拡張します。本体に [3年パーツ保証シール] を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	29	保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB31	本体に同期	13,000	•	標準保証(1年5]取修理)を3年間習営業日以降訪問修理83年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	30	保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB41	本体に同期	20,000	•	標準保証(1年3]歌修理)を4年間習堂業日以降訪問修理84年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同額します。
保証	31)	保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51	本体に同期	30,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間習営業日以降訪問修理め5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」 を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理(パンコン用)証書の書面を同梱します。
	32	保証延長パック(3年間引取修理)	FMC-SUC31	本体に同期	12,000	•	標準保証(1年3限修理)を3年期5 取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 5 取修理(パンコン用)証 書の書面を同梱します。
	33	保証延長パック(4年間引取修理)	FMC-SUC41	本体に同期	18,000	•	標準保証(1年3]取修理)を4年期3]取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック3]取修理(パンコン用)証 書の書面を同梱します。
	34)	保証延長パック(5年間引取修理)	FMC-SUC51	本体に同期	26,000	•	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証 裏の書面を同梱します。
	1						

対 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオブションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注)カスタムメイドオブションの単独出荷はできません。
 注)カスタムメイドで変更度加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。
 ★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて」をご確認ください。

<sup>\*\*</sup>取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

### ESPRIMO(バリューシリーズ)本体

### A9

# ESPRIMO D7010/FX [Windows 10 October 2020 Update 適用モデル]



\*日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー/USB)、USBマウス(光学式)は標準添付されています。

	圣胡小士压拉								(ルナル) は水牛がりとれて	
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	払張1 フターフェース	Office	保証
FMVD5002LX									_	
FMVD5002MX						HDD 500GB			Personal 2019 *3	
FMVD5002NX				インテル® Core™ i5-10500プロセッサー	8GB				Home & Business 2019 *3	
FMVD5002HX				(3.10GHz)	(8GB×1)	256GB フラッシュ			_	
FMVD5002JX						メモリ ディスク			Personal 2019 *3	
FMVD5002KX	オープン*1	済	Windows 10 Pro			(NVMe)	スーパー	Display Port	Home & Business 2019 *3	1年引取修理
FMVD5002PX	3 22*1	//	(64bit) *2	インテル® Core™			マルチ	VGA×1	_	1471以修坯
FMVD5002RX				i3-10100プロセッサー (3.60GHz)					Personal 2019 *3	
FMVD5002SX				(3.004112)	4GB	HDD			Home & Business 2019 *3	
FMVD5002TX				インテル® Celeron®	(4GB×1)	500GB			_	
FMVD5002VX				プロセッサー G5905 (3.50GHz)					Personal 2019 *3	
FMVD5002WX				(3.330112)					Home & Business 2019 *3	

<sup>\*1:</sup>オーブン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせください。 \*2: Windows 10 Pro(64bit)用のリカバリデータメディア(DVD-ROM)、WinDVDディスクを標準添付しております。 \*3: [Personal 2019]: Microsoft® Office Personal 2019、[Home & Business 2019]: Microsoft® Office Home & Business 2019


### ▶▶▶ カスタムメイドプラスサービス

### カスタムメイドプラスサービス

※ESPRIMO(ロングライフパソコンは除く)のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は当社営 業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションを
- インストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備して います。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面で も安心です。



サービス名	サービス概要			型名/希望小売価格		
リービス名	リーこ人似安	50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
(1) = 7.5 (2.71   11.11	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただ	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
(1) マスタインストール*1	いたマスタを、出荷前のPCにインストールします。	4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
(2) BIUS設是 * I	(管理者パスワード等)	1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
(3) 個別設定 * 1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
(3) 固剂放准 * 1	(IPアドレスやメールの設定等)	3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
(4) 1/0組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
(4) 1/0/11/0/2007	み込みます。	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフ	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
(3)	トウェアの追加インストールをします。*2	4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	BIOS起動時のFujitsu口ゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
(3, 3,33)		1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
(7) 口ゴ印刷 * 1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
		4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台
		1種類	2~5種類	6~10種類	11種類	領以上
(8) マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーション	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVD	CPD04
(0) YAYIFIKI (1)	をインストールした専用マスタの作成代行をします。*2	120,000円/セット	280,000円/セット	480,000円/セット	640,000	円/セット
		マスタ1セット	追加1 ~ 9セット	追加10~19セット	追加20 ~ 99セット	追加100セット以上
(9) バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成し	FMVDCPB21	-	-	-	-
(9) バックアップティスクTF成*3	ます。	18,000円/セット	_	_	_	_
(10) バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。(バックアップディ	-	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
(10) バックアッフティスク後子*4	スク作成選択時のみ)	-	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
				50台以上		
				30日松工		
(11) = \( \cdot \) (Fig. 1)	※充笠田ニベル笠 ろ北京のニベルを作けます			FMVDCPL00		
(11) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。					
				FMVDCPL00 500円/台 FMVDCPR00		
(11) ラベル作成 (12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。			FMVDCPL00 500円/台 FMVDCPR00 500円/台		
(12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。			FMVDCPL00 500円/台 FMVDCPR00 500円/台 FMVDCPT00		
				FMVDCPL00 500円/台 FMVDCPR00 500円/台 FMVDCPT00 1,000円/台		
(12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。			FMVDCPL00 500円/台 FMVDCPR00 500円/台 FMVDCPT00		

- \*1:今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません) \*2:お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。 \*3:マスタインストールを実施したPCが対象となります。 \*4:バックアップディスク作成のお申し込みが必要です。

#### カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/


※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

### FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

-- サポートレベルが選べる4タイプのサポートサービス --

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。 便利な一括払い型のサービスです。

※本サービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製ハードウェアの標準保守期間は当社出荷から5年間です。



製品標準保証(1年間) + 保証拡張(カスタムメイド)

### SupportDesk テレワークパック

個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでの引取修理を実施、 テレワークならではのトラブルにも対応

基本サービス	・お客様事務所のみならず、個人宅へ伺い引取修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス (選択)	<ul><li>・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応</li><li>・障害時、あらかじめお預かりしたマスタイメージを復元</li></ul>
サービス時間帯	・月〜金曜日(祝日、12/30〜1/3を除く) 8時30分〜19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

### SupportDesk バリューセット

「SupportDeskパック Standard」に、ニーズの高い オプションサービスをセット化

基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス	<ul><li>・故障HDD/SSDの引き渡し</li><li>・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応</li></ul>
サービス時間帯	・月〜金曜日(祝日、12/30〜1/3を除く) 8時30分〜19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

### SupportDesk パック Standard

高品質なハートワェア・US一体型サホートを提供	
基本サービス	・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
サービス時間帯	・月〜金曜日(祝日、12/30〜1/3を除く) 8時30分〜19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

#### 保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

基本サービス	ハードウェアの翌営業日以降訪問修理または引取修理
サービス時間帯	・月~金曜日(祝日、12/30~1/3を除く) 9時~17時
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。 SupportDesk テレワークパック https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/menu/telework/ SupportDeskパック/保証延長パック https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

#### ■ 保証拡進(カフタルメイド)

対象機	ESPRIMO本体*1 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。 *1:バリューシリーズは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
サービス内容	3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理 等 ※型名/価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。
ご注意	・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日〜金曜日 9:00~17:00(祝日、12/30~1/3は除きます) ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ・パーツ保証も訪問/引取管理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 ・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/expansion.html

# ▶ ▶ ► FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

#### サポートサービス 価格表

SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。 各サービスの詳細はSupportDeskパック/保証延長パックの「証書」をご覧ください。 https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/sdkreg/op/index.html

#### ■ SupportDesk テレワークパック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X0HB011	13,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4~6営業日)
		4年	SV7X0HB071	19,000円	サービス時間帯:月曜日〜金曜日(祝日、12/30~1/3は除く)8時30分~19時
		5年	SV7X0HB0D1	27,000円	▼受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X3CB011	16,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等
		4年	SV7X3CB071	23,000円	† による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4 ~ 6営業日) ・ 0Sサポート ・ お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日~金曜日(祝日、12/30 ~ 1/3は除く)8時30分~ 19時
		5年	SV7X3CB0D1	31,000円	受付窓口:富士通サポートセンター (OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk テレワークパック マスタリカバリー・アクシデント ケアプラス 引取修理	ESPRIMO **PCIe SSD、外付けHDD、HDD/SSD が複数搭載されている場合は、本	3年	SV7X3DB211	22,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4~6営業日)
	サービスの対象外です。	4年	SV7X3DB271	30,000円	
		5年	SV7X3DB2D1	38,000円	タイ窓口: 富士通サポートセンター (OSC ) One-stop Solution (enter) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

#### ■ SupportDesk パック/SupportDesk バリューセット

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	ESPRIMO	3年	SV7X03B011	28,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理
		4年	SV7X03B071	43,000円	・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日〜金曜日(祝日、12/30 ~ 1/3は除く)8時30分~19時
		5年	SV7X03B0D1	60,000円	受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk パック Standard 24	ESPRIMO	3年	SV7X03B031	44,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理
		4年	SV7X03B091	65,000円	サービス時間帯: 24時間365日
		5年	SV7X03B0F1	90,000円	受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk パック 保守交換ディスク 引渡・アクシデントケアプラス	ESPRIMO	3年	SV7X35B011	38,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、
		4年	SV7X35B071	55,000円	落雷等による故障への修理を含む) ・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:月曜日〜金曜日(祝日、12/30 ~ 1/3は除く)8時30分~19時
		5年	SV7X35B0D1	73,000円	受付窓口:富士通サボートセンター (OSC: One-stop Solution (enter) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
SupportDesk パック 保守交換ディスク 引渡・アクシデントケアプラス 24	ESPRIMO	3年	SV7X35B031	55,000円	サービス内容: ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、
		4年	SV7X35B091	78,000円	常露等による故障への修理を含む)・故障HDD/SSDの引き渡し ・0Sサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯:24時間365日
		5年	SV7X35B0F1	104,000円	受付窓口:富士通サポートセンター(OSC:One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

#### ■ 保守延長パック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	ESPRIMO	3年	SV7X21B001	13,000円	サービス内容: ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理
		4年	SV7X21B061		サービス時間帯:月曜日~金曜日(祝日、12/30~ 1/3は除く)9時~ 17時
		5年	SV7X21B0C1	30,000円	†受付窓口:ハードウェア修理相談センター   お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
保証延長パック引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X20B001	12,000円	サービス内容: ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4~6営業日)
		4年	SV7X20B061	18,000円	サービス時間帯:月曜日~金曜日(祝日、12/30~1/3は除く)9時~17時
		5年	SV7X20B0C1	26,000円	†受付窓口:ハードウェア修理相談センター   お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

## SupportDesk Option

#### 製品保守の付帯作業を行うサービス(\*1)

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去(*2)	故障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCマスタリカパリー (*2)	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール済みのHDD/SSDと交換することにより、OSやアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス
PC OSリカバリー (*2)	障害時、HDD/SSDの保守交換が必要となった際、HDD/SSDに工場出荷状態のOSをプレインストールし、出庫するサービス

\*1: SupportDesk Standard(月額払い)またはSupportDeskパック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

\*2:フラッシュメモリディスク (NVMe) は本サービスの対象外です。

#### 導入サービス

※法人向けESPRIMOのメニューです。

#### ■本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜~金曜 (*1)、9時~17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜~金曜 <sup>(*1)</sup> 、17時~22時 土曜/日曜/祝日 <sup>(*2)</sup> 、9時~17時

\*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2:12月30日から1月3日までを除く

#### <対象製品本体>

ESPRIMO(法人)シリーズ本体

#### <作業内容>

- ・ハードウェアの設置(開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。

(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/)

大量/大規模なパソコン導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システム展開サービス」をご覧ください。

(https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/)

#### ■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器 (\*3) の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

\*3:プリンタ/ワイヤレス機器等

#### 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。 なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

#### 拡張スロットについて


機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

種類	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D9010/E 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 203mm) *1	1	なし	フルハイト対応
カスタムメイトでPCIスロット選択時	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでRAID構成*3	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ガスタムメイトでRAID情成 * 3	RAID専用インターフェース(カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでUSB Type-C 構成*3	USB Type-G追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D7010/F(多機能) 標準モデル、ヘルスケアモデル、 24時間モデル、24時間/ヘルスケアモデル、 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 203mm) *1	1	なし	フルハイト対応
カスタムメイトでPCIスロット選択時	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでRAID構成*3	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムハイト CRAID情以 * 3	RAID専用インターフェース(カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでUSB Type-C 構成*3	USB Type-G追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード	PCI Express x16(カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
Quadro P620追加時	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO D7010/F スタンダードモデル	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO D7010/FX	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO Q7010/E、Q558/B、G5010/E、D5010/E、K5010/E、 K558/B	なし	0	なし	_

<sup>\*1:</sup>全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
\*2:全てのPCI Express x1デバイスについて動作を保証するものではありません。
\*3:標準モデル、24時間モデルのみ対応です。
\*809010/E、D7010/FのPCIカードはフルハイトのカードに対応、D9010/E、D7010/F、D7010/FXのPCI Express x1はロープロファイルのカードに対応しています。

#### 法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO G5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO Q7010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO Q558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D9010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO D7010/F	Windows 10 October 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A7	ESPRIMO K5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A8	ESPRIMO K558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A9	ESPRIMO D7010/FX	Windows 10 October 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載



- ESPRIMO(法人)の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。 (注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。 (注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

#### ■ESPRIMO G5010/E(注3)

総容量	スロット1 (CHA1)	スロット3 (CHB4)
4GB	_	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	_	8GB
16GB	8GB	8GB

#### ■ESPRIMO Q7010/E(注3)、Q558/B(注4)

総容量	スロット1 (CHB2)	スロット3 (CHA1)
4GB	_	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	_	8GB
16GB (注1)	8GB	8GB

#### ■ESPRIMO D9010/E、D7010/F、D7010/FX(注3)

総容量	スロット1 (CHB1)	スロット2 (CHB3)	スロット3 (CHA2)	スロット4 (CHA4)
4GB	_	_	4GB	_
8GB	_	_	8GB	_
16GB (注1)	8GB	_	8GB	_
32GB (注1) (注2)	8GB	8GB	8GB	8GB


#### ■ESPRIMO D5010/E(注3)


総容量	スロット1 (CHB2)	スロット3 (CHA1)
4GB	_	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	_	8GB
16GB (注1)	8GB	8GB


#### ■ESPRIMO K5010/E (注3)、K558/B (注4)

総容量	スロット1 (CHB1)	スロット2 (CHA2)
4GB	4GB	_
8GB	4GB	4GB
8GB	8GB	_
16GB (注1)	8GB	8GB

- (注1) カスタムメイドでSSD 128GBもしくはSSD 128GB+HDD 500GBとの組み合わせはできませんのでご注意ください。 (注2) 容量を32CBにする場合は、拡張RAMモジュール-32CB(8GB×4)を別途手配し、あらかじめ搭載されているメモリを取り外してください。 (注3) Core™ iS、Core™ iS、Pentium®、Celeron® プロセッサー搭載時は、2666MHzです。 (注4) Core™ iS、Celeron® プロセッサー搭載時は、2400MHzです。







#### ■標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

〇:接続可能、一:接続不可

	1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース
G5010/E	0	0	_	DisplayPort×1 *、HDMI×1、USB Type-C×1
Q7010/E	0	0	_	DisplayPort×2 *
Q558/B	0	0	_	DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort×1 *
D9010/E、D7010/F、D5010/E	0	0	_	DisplayPort×2 *
K5010/E、K558/B	○内蔵	0	_	DisplayPort×1 *
D7010/FX	0	0	0	DisplayPort×2 *、アナログRGB×1

<sup>\*:</sup>アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル、DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。

#### ■カスタムメイドでグラフィックスカードを選択時

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	4画面	面 本体側ディスプレイインターフェース		接続可能液晶ディスプレイ				
	1岡田	乙四田	3岡凪	4四回	本体側ティスプレイイブターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort		
					Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1		
NVIDIA Quadro P620追加時					Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1		
D7010/F(多機能)					Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1		
					Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1		

#### ■カスタムメイドでVGA搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
Q7010/E	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				アナログRGB	_	0	_	_
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9010/E、D7010/F (多機能)	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				アナログRGB	_	0	_	_

#### ■カスタムメイドでHDMI搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
Q7010/E	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				HDMI	_	_	0	_
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9010/E、D7010/F (多機能)	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				HDMI	_	_	0	_

#### ■カスタムメイドでDVI搭載時のマルチディスプレイ接続について

○:接続可能、 -:接続不可


	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
Q7010/E	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				DVI-D(シングルリンク)	0	_	_	_
				DisplayPort	*2	*3	*4	0
D9010/E、D7010/F(多機能)	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0
				DVI-D(シングルリンク)	0	_	_	_


#### ■カスタムメイドでUSB Type-C搭載時のマルチディスプレイ接続について


〇:接続可能、一:接続不可


	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイ インターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	USB Type-C
				DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
Q7010/E	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
				USB Type-C	_	_	_	_	0
				DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
D9010/E、D7010/F(多機能)	0	0	0	DisplayPort	*2	*3	*4	0	_
				USB Type-C	_	_	_	_	0


- \*1: Mini DisplayPort搭載グラフィックスカード選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1 標準添付です。2台目以降のディスプレイと接続をする際は、MiniDP→DP変換ケーブルを別途購入必須です。
  \*2: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブルを別途購入必須です。
  \*3: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブルを別途購入必須です。
  \*4: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。











#### 1. スキャナ

- ※富士通グループ会社である株式会社 PFU が開発・製造・サポートをおこなう Fujitsu ブランドのスキャナ「fi シリーズ」 および「ScanSnap」を下記 URL にてご紹介します。
- ※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記 URL にてご確認ください。

Fujitsu イメージスキャナ紹介ホームページ

## URL → https://scansnap.fujitsu.com/jp/

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部 第一営業部

〒 212-8563 川崎市幸区堀川町 580 番地 (ソリッドスクエア東館)

Tel: 044-540-4538 Fax: 044-540-4639

# ハードウェア一覧

#### 法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO G5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO Q7010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO Q558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™プロセッサーファミリー搭載
A4	ESPRIMO D9010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A5	ESPRIMO D7010/F	Windows 10 October 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A6	ESPRIMO D5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A7	ESPRIMO K5010/E	Windows 10 May 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A8	ESPRIMO K558/B	Windows 10 May 2019 Update適用	第9世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A9	ESPRIMO D7010/FX	Windows 10 October 2020 Update適用	第10世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載

▶▶▶ ハードウェア一覧

#### B1 ~ B18の適応機種は、「法人向けPC本体の項番」で確認してください。

#### ●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

יוט כי	18の週心機種は、  法人回げPC本体の項 	田」で唯祕してくた		● . 適応り × . 適応不り 一 . 無関係									
					適応核	幾種※		適応OS		備考			
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n 64 o bit w s	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B			
B. ×	メモリ (注) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P41の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。												
B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSE	済	A1	×	×	×	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSF	済	A1	×	×	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
В3	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSD	済	×	A2	×	×	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B4	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSE	済	×	A2	×	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B5	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSB	済	×	A3	×	×	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。			
В6	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSB	済	×	A3	×	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。			
В7	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEH	済	×	×	A4	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B8	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)	FMVDM32SF	済	×	×	A4	×	•	500,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B9	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEK	済	×	×	A5 A9	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B10	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)	FMVDM32SF2	済	×	×	A5 A9	×	•	500,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B11	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM4GSEH	済	×	×	A6	×	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B12	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEG	済	×	×	A6	×	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B13	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSF	済	×	×	×	A7	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B14	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSG	済	×	×	×	A7	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。			
B15	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSC	済	×	×	×	A8	•	62,500	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。			
B16	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSC	済	×	×	×	A8	•	125,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2666MHz対応。			

●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

					\#\÷+*	版 <b>红</b> 壬 🕶		海内の		●:適応可 ×:適応不可 -:無関係		
					適応機	<b>范惶</b> ※		適応OS		備考		
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n d 64 o bit w s 10	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B		
ር. ኢ	C. 入力装置											
C1	OADGキーポード (109A対応)	FMV-KB327	済	×	Q558/B *	*	*	•	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm)、マーブル・グレー色、PS/2接続、アプリケー ションキー採用。 本体A3~A10のキーボード付き標準モデルの添付品と同等(ヘルスケ アモデル除く)。 * 0558/B、D9010/E、D7010/F、K5010/Eは、カスタムメイドで「PS/2 インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。 K558/Bは接続可。		
C2	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	×	Q558/B *	*	*	•	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード(キーピッチ 約19.0mm、キーストローク約3.0mm)、PS/2接続。 *40558/k 09010/E、KD10/Eは、カスタムメイドで「PS/2 インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。 K558/Rは接続可。 注)PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか 使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。		
С3	OADGキーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB338	済	•	•	•	•	•	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、 キーストローク約3.0mm)、マーブル・グレー色、USB接続、アブリケー ションキー採用。 キーボード操作でPC本体の電源ONが可能。		
C4	USBマウス(光学式)	FMV-MO315	済	•	•	•	•	•	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A1、A2、A6の標準モデルの添付品と同等。 カスタムメイドオプションのUSBマウス(光学式)と同等。		
C5	USBマウス(レーザー式)	FMV-M0701	済	•	•	•	•	•	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 カスタムメイドオブションのUSBマウス(レーザー式)と同等。		
C6	PS/2マウス(光学式)	FMV-M0601	済	×	×	*	*	•	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 本体A2~A5の標準モデルの添付品と同等(ヘルスケアモデル除く)。 * 99010/E、D7010/F、K5010/Eは、カスタムメイドで「PS/2 インターフェース追加」を選択した場合のみ接続可。 K558/Bは接続可。		
<b>C7</b>	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	•	•	•	•	•	34,600	磁気カード読み取り装置 USB接続。 注) キーボード、二次元コードリーダ (FMV-DCR311)、 バーコードタッチリーダ (FMV-BCR215) と同時入力不可。		
C8	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR215	済	•	•	•	•	•	38,800	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダ (FMV-MCR112)、 二次元コードリーダ (FMV-DCR311) と同時入力不可。		
D. 補	助記憶装置											
D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	済	•	•	•	•	•	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 [アータ転送速度] DVD-RAM書込:最大5倍速。 DVD-R、DVD+R、DVD+R、BVD-RW書込:最大6倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込:最大6倍速、 (D-ROM、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大16倍速、 バップァアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM説出:最大6倍速。 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW:最大86速。 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD+R DL、BVB-RD、BVD-ROM、CD-R・最大24倍速、CD-ROM、CD-R・最大24倍速、CD-ROM、GRイソフト、BVJ放影明書、 添付とフト:Roxio Creator、WinDVD		

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000パイト、1GB = 1000×1000×1000パイト、1TB = 1000×1000×10000パイト換算値です。 1MB = 1024×1024パイト、1GB = 1024×1024パイト、4GB = 1024×1024パイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

										●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応	幾種※		適応OS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	K シリーズ	PWrion640640bitws	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B
E. 7	・ イスプレイ 接続方法につきまり	しては、P45の各-	-覧表をご覧くた	<b>ごさい。</b>						
E1	DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	済	•	*1	*1	*2	•	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、 デジタルインターフェース(USB Type-C、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1020、1280×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用[輝度350cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答」、SKGB対応、表示色1677万色、画素ピッチの、233mm、水平周波数30kHz~100kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDCT(『PlagPlay開度』対応、スイーベル左右合計345度対応、明るさセンサー対応、ハイト:147mm対応、ローテート:90°対応、ユーザー感知機能(人感センサー)対応、PCディスプレイ電源連動機能、コンビューター本体が替機能(KMNスイッチ機能)搭載、ブルーライトカット機能フリッカーフリー回路搭載 *1:07010/E、D9010/E、D7010/F(多機能モデル)でUSB Type-C 接続をする際は、ディスプレイ添付のUSB Type-Cケーブルで接続をしてください。 *2:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E2	DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	済	•	•	•	*	•	78,000	23.8型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、 FT 液晶パネル採用【輝度250cd/m²、視野角:上下左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、sRGB対応、表示色1677万色、画素ビッチ0.274mm×0.274mm、 水平周波数30kHz ~82kHz、ステレオスビーカー(2.0W×2)、 VESを離射け対応、スイーベル:左右合計345度対応、 パイト:150mm対応、ローテート:90°対応、 ブルーライトカット機能フリッカーフリー回路搭載 *:マルチディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E3	DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	済	•	•	•	*	•	92,400	24.1型ワイドIFIカラーLCD、アナログインターフェース(アナログケープルは添付されておりません。)、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1020、IFI液温パネル採用【輝度300cd/m・視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、sRGB対応、表示色1677万色、画素ビッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数30kHz・82kHz、ステレオスビーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計345度対応、パイト:130mm対応、ローテート:90°対応、ブルーライトカット機能フリッカーフリー回路搭載・*:マルチディスブレイの位製表示選択形は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E4	DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	済	•	•	•	*	•	65,000	21.5型ワイドTFTカラー L(D、アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)。 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1030、1920×1080、TFT液晶/ペネル採用[輝度250cd/m'、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LED/「ックライト、高速応答」、sRGB対応、表示色1677万色、画素ビッチ0、248mm×0、248mm、水平周波数30kHz~82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能プリッカーフリー回路搭載**・マルチディスプレイの人を対象が最大の、解像度となります。
E5	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	*1	*1	*1	*2	•	49,300	19.5型ワイドTFTカラーL(D、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、 1600×900、TFT液晶/にネル採用 [ 胂度250cd/m²、 視野角:上下160°左右170°、コントラスト比1000対1、 LEDパックライト、高速応寄1、SRCB対応、表示色1677万色、 画素ビッチ0.2712mm×0.2712mm、水平周波数30kHz~83kHz、 ステレオスピーカー内蔵(2W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRCBに接続する際は、DP-VGA変換ケーブル(Q7010/E、Q558/BのみFMV- ADPOS)を別途購入必須です。 *2:マルチディスプレイの収製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。

<sup>\*\*</sup>ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
\*\*接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

								1		●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
						機種※		適応OS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Q シリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n 64 o bit w s	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B
E. テ	ディスプレイ 接続方法につきま	しては、P45の各-	覧表をご覧く <i>t</i>	<b>ごさい</b> 。						
E6	DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	済	*1	*1	*1	*2	•	53,300	19型IFIカラー L(D、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFF液晶パネル [輝度250cd/m・、複野角: 上下178°/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm、水平周波数30kHz~82kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/ば【Plug&Play機能】対応 *1:本体側のDisplayPortとディスブレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP-VGA変換ケーブル(Q7010/E、Q558/BのみFMV- ADPOS)を別途購入必須です。 *2:マルチディスブレイの他製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスブレイのいずれか低い解像度となります。
E7	DISPLAY E19-7SM LED (電子カルテ用)	VL-E19-7SM	済	*1	*1	*1	*2	•	65,600	19型IFIカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 IFT液晶パネル [輝度210cd/m² (250cd/m²)、 視野角:上下178° /広右178°、コントラスト950対1(1000対1)、 LEDバックライト、高速応答1、8RGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30kHz~82kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、 DDC/CI [Plug&Play@ftß] 対応 ※括弧( )内は最大仕様。 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続す る際は、DP・VGA変換ケーブル(07010/E、0558/BのみFMV- ADPO5)を別途購入必須です。 *2:マルチディスプレイの収製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E8	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	* 1	*1	* ]	*2	•	40,200	17型IFIカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 FTT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角: 上下160°/左右 170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答1、 sRGB対応、表示色1677万色。 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz~80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、 スイーベル左右会計180度対応 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRCBに接続する際は、DP・VGA変換ケーブル(Q7010/E、0558/BのみFMV-ADPOS)を別途購入必須です。 *2:マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
E9	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	•	*1	* 1	*2	•	43,200	17型[FTカラー LCD、 デジタルインターフェース (DVI-D、HD(P対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、FT下液晶パズル採用 [輝度520cd/m²、4g野育:上下160°/左右 170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答]、5R0最対応、表示色1677万色、画素ビッチし264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz~80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンザー搭載、PCディスプレイ電源連動機能、DDC/は「Plug&Play機能」対応、スイーベル左右合計180度対応 **1:PC・ディスプレイ電源連動機能は、0558/B、D9010/E、D7010/FはカスタレメイドでPS/2インターフェースを追加した場合のみ利用可能です。 **2:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのは割まない。解像度となります。
E10	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	済	•	*1	*1	*2	•	46,200	17型「FITカラー LCD、保護パネル付、 デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 FTF液晶パネル採用 [輝度220cd/m²、視野角: 上下160°/左右 170°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答]、 \$RQB対応、表示色1677万色、 國素ビッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 明るさセンザー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1: PC-ディスプレイ電源連動機能は、0558/B、D9010/E、 D7010/FlはカスタムメイドでPS/2インターフェースを追加した 場合のみ利用可能です。 *2:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。 注:受注生産品となります。
E11	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	済	*	*1 *2	*2	*1 *3	•	76,200	17型IFIカラー、タッチパネル内蔵、 アナログデジタルインターフェースDVI-I (HDCP対応) 640×480、720×400。800×600、1024×768・1280×1024、 IFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m*、視野角:上下160* /左右 170*、コントラスト比:1000対1、LEDパックライト、高速応答」、 \$RCB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz ~ 80kHz、 抵抗競力式タッチパネル (USBインターフェース)、 ステレオスピーカー内蔵(11W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/(I [Plug&Play@file] 対応、PC-ディスプレイ電源連動機能 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRCBに接続す る際は、DP-WCA変換ケーブル(Q7010/E、Q558/Bの分FMV- ADPO5)を別途購入必須です。 *2:PC-ディスプレイ電源連動機能は、Q558/B、D9010/E、 D7010/ドはカスタムメイドでPS/2インターフェースを追加した 場合のみ利用可能です。 *3:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCD パネル、外付けディスプレイの心ですれか低し解像度となります。 注:受注生産品となります。

\*\*ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
\*\*接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

## ▶ ▶ ▶ ハードウェア一覧

●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

								1				●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応	機種※		適応OS				備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n (d 64 o bit w s 10	希望小売低		Qシリー Dシリー	-ズ : G5010/E -ズ : Q7010/E、Q558/B -ズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX -ズ : K5010/E、K558/B
E. テ	イスプレイ 接続方法につき	ましては、P45の各-	-覧表をご覧くた	どさい。								
E12	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	•	•	•	•	•	6,	,000	続する場	DisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接 合に必要。カスタムメイドオプションの「DP→VGA変換ケー 同等品。
E13	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	•	•	•	•	•	6,	,000	接続する	Portにデジタルインターフェース(DVI-D)ディスプレイを 場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像 :0×1200以下となります。)
E14	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	•	•	•	•	•	6,	,000		Portにデジタルインターフェース(HDMI)ディスプレイを 場合に必要。(最大解像度が3840×2160@30Hz以下となり
E15	Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	済	×	×	*	×	•	6,	,000	する場合 *:D7(	playPortにDisplayPortインターフェースティスプレイを接続 に必要。 1007でカスタムメイドでグラフィックスカードQuadro P620 10でした場合のみ。
E16	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTG	済	×	•	×	×	-	18,	,600	ディスプ ワイド/2	プレイマウントキット。富士通製の24.1型ワイド/23.8型 21.5型ワイド/19.5型ワイド/19型スクエア/17型スクエア 7レイのみ接続可能。
E17	ディスプレイアーム	FMV-MKAM3	済	×	•	×	×	-	30,	,000	ディスブ に適合し	プレイアーム。VESA規格(100mm×100mm、75mm×75mm) J、質量(2.3kg~5.0kg)のディスプレイ(表示部)および ほ(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。
F. オ		,					1			!		
F1	ツイストペアケーブル	TPABL005M	済	•	•	•	•	Τ_	* 3.	,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル
	(エンハンスドカテゴリ5)	TPABL010M	済	•				+-	<u> </u>	_	10m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用
				_	-	+ -	-	+		,900		(エンハンスドカテゴリ5)
		TPABL015M	済	•	•	•	•	$+\overline{-}$	<u> </u>	,700	15m	
		TPABL030M	済	•	•	•	•	-		,200	30m	*標準価格(円、税別)
		TPABL050M	済	•	•	•	•	<del>  -</del>	<u> </u>	,300	50m	
	( 7   7   7	TPABL100M	済	•	•	•	•	-	<del>- '</del>	,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル   (カテゴリ5) 	TPCBL-B005	済	*1	*1	*1	*1	_	*2 2,	,650	5m 10m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5)
		TPCBL-B015	済	*1	*1	*1	*1	_	*2	,000	15m	<ul><li>*1:本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更 していただく必要があります。</li><li>*2:標準価格(円、税別)</li></ul>
		TPCBL-B030	済	•	•	•	•	-	*2	,600	30m	
		TPCBL-B050	済	*1	*1	*1	*1	-	*2	,500	50m	
		TPCBL-B100	済	•		•	•	-	*2		100m	
				*1	*1	*1	*1	-	·	,800		
F3	LAN⊅− ド	FMV-1816	済	×	×	*	×		8,	,300	TX/10B ブート ブート ( 注)本体 ( 同時 1. : 2. ; 3. :: ( ) Wak 体が ませが ませい ませい ませい ませい ませい ませい ませい ませい ませい ませい	ress x1(ロープロファイル)、1000BASE-17100BASE- ASE-1石広路柱接続用、WAke on LAN対応、ネットワーク 機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル 標準搭載のLANボートとLANカードで複数のLANによる 通信所可能になります。ただし、以下の制限があります。 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯 域拡張、障害対策等は設定できません。 株成立る場合を除き、同一ネットワークブリッジを 横成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続 しないでください。 無線LANとの同時通信はできません。 は、パソコン本 サポートしている場合のか使用可能です。 ンスイッチ0FF状態からのWake on LAN機能は使用でき た。 1010/E、D7010/F、D7010/FXのみ搭載(接続)可。 にはred-core PC対応モデルへは搭載できません。
F4	デュアルシリアルカード	FMV-106	済	×	×	*	×	•	16,	,800	(RS-232 (https:// ウンロー 必須ハー 以同ショで は)同時 *: D90	ress x1(ロープロファイル)、シリアルポート 2C、9PIN)×2、ドライバCD添付(富士通製品情報ページ //www.fmworld.net/biz/fmw/index_down.html)からダ - ドコ) - ド:シリアル・・・RS-232Cケーブル(Dsub9ピン) アルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使 きません。通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 搭載は2枚まで 1010/E、D7010/F、D7010/FXのみ搭載(接続)可。 rured-core PC対応モデルへは搭載できません。

# ハードウェア一覧

#### ●:適応可 ×:適応不可 -:無関係

					1989 pale 1	46 TEL		**		●、週心り <、週心下り -、無與床			
					適応	幾種※		適応OS		備考			
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n 64 o bit w s	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B			
G. 拡	G. 拡張機器												
G1	指紋認識装置	FS-500U	済	•	•	•	•	•	15,000	指紋認識装置。面型センサータイプ。他人受理率0.0002%。 USB接続(1mケーブル添付)。			
G2	PalmSecure-F Light スタンダード	FAT13FLD01	済	•	•	•	•	•	17,500	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。			
	PalmSecure-F Light マウス	FAT13FLM01	済	•	•	•	•	•	19,500	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。			
G3	PalmSecure-F Pro スタンダード	FAT13FPD01	済	•	•	•	•	•	27,300	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。			
	PalmSecure-F Pro マウス	FAT13FPM01	済	•	•	•	•	•	29,300	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。			
G4	ESPRIMO Q958/MRE	FMVB14001	済	•	•	•	•	_	306,000	Intel® Unite® ソフトウェア搭載端末。クライアント・デバイス上で インテル® Unite™ アブリケーションを実行し、オンサイトの参加者、 リモートの参加者ともにワイヤレスで会議に素早く接続ができます。			
G5	無停電電源装置	FMUP-204	済	•	*	*	*		66,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源 バックアップとして使用可能。 *:カスタムメイドでシリアルポートを選択した場合のみシリアルポート接続が可能となります。(D5010/E、D7010/FX は除く) 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「PowerChute Business Edition v10.0」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧:1000 ・定格容量:750VA/500W ・コンセント数:6			
G6	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	済	•	•	•	•	•	16,900	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を接続するケーブル (ケーブル長:2m) がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・カレンダースケジュールによる自動電源制御 ・UPSの動作ログ/電源入出力データのモニタリング			

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

								I		●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応を	機種※		適応OS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	K シリーズ	P W r i o n 64 o bit w s 10	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E のシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B
H.ブ	リンタ									
H1	ブリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	×	*	×	_	3,000	FMV本体―ブリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注)ブリンタケーブルをブリンタ装置に接続する際には、コネクタを要までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 *カスタムメイドオブションでパラレルボートを追加した場合に接続が可能となります。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	×	14)	×	-	2,500	FMV本体—ブリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。
Н3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	•	•	•	•	-	1,200	ブリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)、USB2.0/1.1準拠
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	*	*	(4) *	*	•	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:180字/PV(高速モードでは3560字/PV、 ANKドラフトでは540字/PV)。ESC/P・FNシーケンス対応。(FM シーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *IAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN4)を(FMモード は不可)、USB接続はプリンタUSPケーブル(XL-CBLU2G)を 使用してください。 *最新のOS対応状況は電土通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご覧ください。
Н5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	*	*	(14) *	*	•	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:140字/秒(高速モードでは280字/秒、 AMKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FM シーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *IAN接続はIANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご覧ください。
Н6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	*	*	(4) *	*	•	208,000	水平インザータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度:180dpi。印刷速度:80字/秒(高速モードでは160字/秒、 ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライ/I発由での使用不可)。 *LAN接続はLANカード(FMPR-LN4)を (FMモードは不可)、 USB接続はプリンタUSBケープル(XL-CEU2G)を使用してく ださい。 *濃新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご覧ください。
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF11	済	FMPf	R5630/54	430/513	0用オプ:	ション	37,800	FMPR5630/5430/5130用オプション、 ハガキ〜A3対応、最大120枚、 自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注)本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のト ラクタユニットを取り外す必要があります。
Н8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済		FMPR5	130用才	プション	,	12,000	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用 (1ユニットプリンタ本体添付)
Н9	LANカード	FMPR-LN4	済		LANLEIC	直接接線	Ü	*	30,000	FMPR5630/5430/5130用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/printer/support/)をご覧ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	*	*	*	*	•	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度:180dpi。 印刷析数:80字/行(ANK)。印刷速度:75字/秒(高速モードで は150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケン ス対応。(FMシーケンスはWindowsドライ/「経由での使用不可)。 *USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご覧ください。
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	*	*	(4) *	*	•	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 日刷桁数: 136字行 (ANK)。日刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 *IAN接続はLANカード (FMPR-LN3) を (FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSSPケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz) をご覧ください。
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済		FMPR30	020用才	プション	,	25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横(手差しはA3横) まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済		FMPR30	)20用オ	プション	,	16,800	FMPR3020用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ビン目)、 本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	LANカード	FMPR-LN3	済		LANLIC	直接接続	Ē	*	30,000	FMPR3020用オプション、 100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 IPv6 Phase-Z対応。 ※最新のOS対応状況は電士通製品情報ページ(http://www. fmworld.net/biz/)をご覧ください。

ブリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ブリンタは全てパラレルボートを標準装備しています。(IH19)カラーページブリンタ(XL-(2350)/[H22]カラーページブリンタ(XL-(2340)/[H33]ページブリンタ(XL-(4405)除く)

⑭パラレルでの接続はD9010/E、D7010/F(多機能モデル)でパラレルボートを追加した場合のみ。ECPモードには対応しません。 \*\* H4 (FMPR5630)/ H5 (FMPR5430)/ H6 (FMPR5130)は、国際エネルギースタープログラム(2020年6月発効基準)に適合

●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

										●:適応可 ×:適応不可 -:無関係
					適応核	機種※		適応OS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n d 64 o bit w s	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E Qシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B
H15	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	×	14	×	*	431,400	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数:オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、単別連票の水平搬送可能、 プリンタドライバ、プリンタ制御ライブラリ (パーコード、ID マークの印刷誘取等が可能)標準添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリン タ連用不可。 必須ハード:ブリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト:ドシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズブリンタ が実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリン タ情報のKホスト通知等が可能)。 *富士通報品情報ベージ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバアブリケーションが必要です。
H16	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済		FMPR-6	61K用オ	プション	,	70,500	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H17	フェースダウンスタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済		FMPR-6	61K用オ	プション	,	40,300	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H18	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済		FMPR-6	61K用オ	プション	,	20,100	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H19	カラーページブリンタ	XL-C8350	済	*	*	*	*	•	189,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。 解像度:600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、 600dpi×600dpi、体調別、300dpi×300dpi。 印刷速度(A4内面印刷時):カラー:27枚/分、モノクロ:35枚/分、 日刷速度(A4内面印刷時):カラー:27枚/分、モノクロ:27枚/分、 日刷速度(A4向面印刷時):カラー:27枚/分、モノクロ:35枚/分、 日刷速度(A4向面印刷時):カラー:27枚/分、モノクロ:35枚/分、 日紙サイズ・A3~ハブオ・。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF55CF	済		XL-C83	50用オフ	プション		50,000	XL-C8350用オプション増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ対   応、550枚) 最大3段まで増設可能。
H21	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C8350/C2340用オプション				ン	58,800	XL-C8350/C2340用増設メモリ(メモリ容量:256MB)。
H22	カラーページプリンタ	XL-C2340	済	*	*	*	*	•	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページブリンタ。 解像度:600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 ID刷速度 (A4内面印刷時):カラー 25.5ページ/分、モノクロ36枚/分、 IP刷速度 (A4両面印刷時):カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ:A4ペーバカキ。給紙容量:標準440枚〜最大1600枚。 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-T対応。両面標準搭載。 TEC値:0,92kWh。 *USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してく ださい。 *最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www. 「mworld.net/biz/) をご覧ください。 [注] 印刷データ軍の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュールが必要になる場合があります。
H23	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済		XL-C23	40用オフ	プション		33,000	増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ対応、580枚)。最大2段 まで増設可能。
H24	ページブリンタ	XL-9450	済	*	*	(5) *	*	•	167,000	ページブリンタ。 解像度:1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、 300dpi×300dpi。 日刷速度:1A4 45.0枚/分、B4 28.7枚/分、A3 25.7枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.54kWh※。 用紙サイズ:A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量:650~2300枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/1100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対 応。両面標準搭載。 *USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 [注] A4サイズを超える用紙サイズ(A3/B4/リーガルサイズなど) を解像度1,200dpi・両面で印刷する場合は、プリンタRAM モジュール256MBが必要になります。
H25	拡張給紙ユニット	XL-EF55MJ	済		XL-945	0用オフ	プション		54,000	増設用給紙ユニット(A3〜A6サイズ対応、550枚)。カセット 1個添付。最大3段まで増設可能。
H26	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済		XL-945	50用オフ	プション		58,800	XL-9450増設メモリ(メモリ容量: 256MB)
H27	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	>	(L-9382/	9322用	オプショ	ン	58,800	XL-9382/9322増設メモリ(メモリ容量: 256MB)
H28	ページプリンタ	XL-9382	済	*	*	(5) *	*	•	126,000	ページブリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 10刷速度:AA 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.47kWh※。 用紙サイズ:A3 ~ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 総紙容量:接準650枚~最大2300枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 IPV6 Phase-2対応。 *USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、ブリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。

ブリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ブリンタは全てパラレルボートを標準装備しています。([<u>H19</u>]カラーベージブリンタ(XL-(8350)/[<u>H22</u>]カラーベージブリンタ(XL-(2340)/[<u>H33</u>]ベージブリンタ(XL-4405)除く)

## ▶▶▶ ハードウェア一覧

#### ●:適応可 ×:適応不可 - :無関係

					適応	<b>養種</b> ※		適応OS		備考
項	品名	型名	提供時期	Gシリーズ	Qシリーズ	Dシリーズ	Kシリーズ	P W r i o n (64 o bit w s	希望小売価格 (円、税別)	Gシリーズ : G5010/E ロシリーズ : Q7010/E、Q558/B Dシリーズ : D9010/E、D7010/F、D5010/E、D7010/FX Kシリーズ : K5010/E、K558/B
H29	ベージプリンタ	XL-9322	済	*	*	15 *	*	•	84,800	ページブリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi、600dpi、300dpi×300dpi。 1200dpi×1200dpi、600dpi、600dpi、300dpi×300dpi。 目刷速度:A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.40kWh※。 用紙サイズ:A3 ~ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 総紙容量:標準350枚~最大2000枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 IPO6 Phase-Z対応。 * USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、ブリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
H30	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9382/9322用オプション					42,000	増設用給紙ユニット(A3 ~ A6サイズ対応、250枚)。 カセット1個添付。
H31	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	Х	L-9382/	9322用ス	ナプショ	ン	54,000	増設用給紙ユニット(A3 ~ A6サイズ対応、550枚)。 カセット1個添付。
H32	XLキャスターテーブル	XL-CTABM1	済	Х	L-9382/	9322用ス	ナプショ	ン	14,000	XL-9382/9322専用のキャスター付き置台。 [注] 本オブションの装着には、サービスエンジニアによる現調 作業が必須となります。詳しくは製品のご購入元または弊 社の担当営業にお問い合わせください。
H33	ベージブリンタ	XL-4405	済	*	*	*	*	•	59,800	小型/軽量A4ページブリンタ。 解象度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度:A4 40.0枚/か。 ESC(Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.65kWh。 用紙サイズ:A4 ~ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量:標準350枚~最大900枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 IPv6 Phase-2対応。 * USB接続はブリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してく ださい。
H34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済		XL-44(	)5用オブ	゚ション		25,000	増設用給紙ユニット (A4 ~ A5、550枚)。

ブリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ブリンタは全てパラレルボートを標準装備しています。(H19)カラーページブリンタ(XL-(8350)/[H22]カラーページブリンタ(XL-(2340)/[H33]ページブリンタ(XL-4405)除く)

⑮パラレルでの接続はD9010/E、D7010/F(多機能モデル)でパラレルボートを追加した場合のみ。 ※国際エネルギースタープログラム(2020年6月発効基準)に適合

## ▶▶▶ サプライ一覧

	機種	商品名		商品番号	標準価格(円	l、税別)	出荷単位	備考
ワ.	イヤー ロック/盗難防	止用品 ※ ワイヤー ロッ	ック	/盗難防	止用品は盗難	の危険を	軽減す	るものであり、盗難の防止を保証するものではありません。
盗難	<b>態が止用ロック取り付け</b>	 穴用						
		マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)		1690843	オープン価格	/式	1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、 カギの数:2個
	リーズ、Qシリーズ、	マイクロセーバー		1690900	オープン価格	/式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5mm、ケーブル長:1.83m、
Dシリーズ、Kシリーズ		(DSノートブックロック ウルトラシ) コンボセーバー	ン)	0680001	オープン価格	/個	1/⊞	カギの数:2個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m
		(コンビネーションラップトップロック	)	0000001	オーノノ両桁	/ 10	I III	ライドルエクイン、ケーブル直径・4.4mm、ケーブル表・1.0m
CD	-Rディスク							
- 4 4 1	ANGMEE	データ用CD-R プリンタブル白10 SR80SP10V1	)枚	1241841	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り
-1/11	/-NSM55	データ用CD-R プリンタブル白20 SR80SP20V1	)枚	1241842	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、20枚入り
אר	D-Rディスク	3K003F20VF						V 40 - 11 \ 2012/\(\sigma\)
. V	ローバノイスノ	データ用DVD-R ブランド銀10k	ν			: 1		記憶容量: 4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応
		DHR47J10V1		1241846	オープン価格	/ケース	1ケース	レーベル:シルバー、10枚入り
		データ用DVD-R カラー MIX10をDHR47JM10V1	X.	1241847	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル:カラーミックス、10枚入り
		データ用DVD-R プリンタブル10 DHR47IP10V1	)枚	1241848	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り
	ANGME	録画用DVD-R プリンタブル白10	枚	1241849	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応
-/VI\	/-NSM55	VHR12JPP10 データ用DVD-R プリンタブル5:	枚	1241851	オープン価格	/ケース		レーベル: ホワイト、10枚入り、録画用(CPRM対応) 記憶容量: 8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応
		DHR85HP5V1 データ用DVD-R DL プリンタブル10	∩₩					レーベル:ホワイト、5枚入り 記憶容量:8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応
		DHR85HP10V1		1241839	オープン価格	/ケース	1ケース	レーベル:ホワイト、10枚入り
		データ用DVD-R DL プリンタブルスンドル10枚	(L	1241852	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量:8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル:ホワイト、10枚入り、スピンドルケース
		DHR85HP10SV1						レー・ハレ・ハフィド、10枚入り、スピンドルケース
J۷	D-RAMディスク							
		DVD-RAMディスク(1枚) LM-HB94L		1241102	オープン価格	/ケース	1ケース	9.4GB (240min) TYPE4(ディスク取出可能)
٠M١	/-NSM55	DVD-RAMディスク(1枚)		1241101	オープン価格	/ケース	1ケース	4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
		LM-HB47LA DVD-RAMディスク(1枚)		1241100	オープン価格	/ケーフ	1ケーフ	4.7GB (120min) カートリッジ無
0		LM-HC47L		1241100	7 77 III TO	// ^	17 ^	4.7db (120mm) // 1.999/m
יִכ	リンタ(用紙)							
		オフィス用紙W A3 オフィス用紙W B4		0411650 0411620	5,700 6,500	1ケース		500枚×3冊/ケース、推奨用紙 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ	オフィス 田紙W Δ/ι	普	0411610	4,750			500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	XL-C8350	オフィス用紙W A4(Y)	普通紙	0411612 (注2)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645 (注2)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000			500枚×5冊/ケース、推奨用紙 500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ	オフィス用紙W A4 オフィス用紙W B5		0411610	4,750 4,000			500枚×5冊/ケース、推奨用紙  500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	XL-C2340	オフィス用紙W A5	紙	0411630	3,000			500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A3		0411650	5,700			500枚×3冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4 オフィス用紙W A4 (Y)		0411620 0411612		1ケース		500枚×5冊/ケース、推奨用紙         500枚×5冊/ケース、推奨用紙
~	モノクロページプリンタ XL-9450	オフィス用紙W B5	普通紙	(注2) 0411640	4,730			500枚×5冊/ケース、推奨用紙
1		オフィス用紙W A5	和几	0411630	3,000			500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ジプリンタ		オフィス用紙W A4		0411610 (注1)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ッし		オフィス用紙W A3		0411650	5,700			500枚×3冊/ケース、推奨用紙
タ		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612 (注2)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ	オフィス用紙W A5(Y)	普	0411635 (注2)	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	XL-9382 XL-9322	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
		コピー用紙 N A3		(注1) 0416390	,			500枚×3冊/ケース
		コピー用紙 N B4		0416370				500枚×5冊/ケース
		コピー用紙 N A4 5000枚入		0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊/ケース
-		コピー用紙 N B5		0416380				500枚×5冊/ケース
ļ		オフィス用紙W A4	並	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
1			普通	0/11///	/ 000	1	1	
Ì	モノクロページプリンタ	オフィス用紙W B5	通紙	0411640		1ケース		500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-4405		紙	0411630		1ケース	1ケース	

 <sup>(</sup>注1) 用紙をセットする向き (搬送方向) がA4縦 (SEF) の場合

 (注2) 用紙をセットする向き (搬送方向) がA4横 (LEF) の場合

## ▶▶▶ サプライ一覧

	機種			商品名	商品番号	標準価格(円	、税別)	出荷単位	備考
゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	リンタ (用紙)								
			L	白紙フォーム	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース
			上質	15×11インチ ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース		15×11、2,000セット/ケース
		連続	再	ストックフォームEC	0414112	5,300	1ケース		15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%
	FMPR-661K	用紙	生	1513-1P		,			,
			上質	ストックフォーム 1013-1P 白紙フォーム		4,500	1ケース		10×11、2,000セット/ケース
			Ħ	10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
		OA <sup>-</sup>	ラベ	ルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース		12面付×250セット/ケース、91/2×12
				オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース		500枚×3冊/ケース
				オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース		500枚×5冊/ケース 500枚×5冊/ケース
ドッ		並		オフィス用紙W A4	0411610	4,750 4,750	1ケース		500枚×5冊/ケース
トイ		普通紙	上質	オフィス用紙W A4Y オフィス用紙W B5	0411612	4,000	1ケース		500枚×5m/ケース
インパ		小小		オフィス用紙W B5Y	0411645	4,000	1ケース		500枚×5m/ケース、横目用紙
ク				オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース		500枚×5冊/ケース
トプリン	FMPR			オフィス用紙W A5Y	0411635	3,000	1ケース		500枚×5冊/ケース、横目用紙
ンタ	5630/5430/5130/3020		L	白紙フォーム	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2,000セット/ケース
			上質	15×11インチ ストックフォーム 1513-1P		5,000	1ケース		15×11、2,000セット/ケース
		連続	再	ストックフォームFC		,			,
		用紙	生	1513-1P	0414112	5,300	1ケース		15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%
		1,20	上	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
			藖	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
		OA <sup>-</sup>	ラベ	レA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
		連続	F	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
	FMPR2000G	開紙	賣	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2,000セット/ケース
			ラベ	ルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12
プリ	ノンタ(トナーカー	トリ	リッ	ジ/リボン/その他)					- トナー、ドラムカートリッジには製造から2年(開封後1年間)の有効期限があります。 ので使用を推奨します。
				ートリッジCL116A(ブラック)	0890110	画員を維持するだ 8,400	- めに、有xi / 本	1本	プラックトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく
		ליו	-/J	- POSOCETION (DOSD)	0090110	0,400	/ 4	14	公表値)※1 - / エロ トナ 約2 200 ペ
		トナ	一力	ートリッジCL116A (イエロー)	0890120	8,000	/本	1本	イエロートナー約2,200ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく 公表値) ※1
		トナ	一力	ートリッジCL116A(マゼンタ)	0890130	8,000	/本	1本	マゼンタトナー約2,200ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく 公表値)※1
		トナ	-一力	ートリッジCL116A(シアン)	0890140	8,000	/本	1本	シアントナー約2,200ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナ	-一力	ートリッジCL116B(ブラック)	0890210	23,400	/本	1本	ブラックトナー約10 000ページ印刷可能 (JIS X6932 (JSD/JFC19798) に基づ
		トナ	- - ーカ	ートリッジCL116B(イエロー)	0890220	25,000	/本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づ
		L+		ートリッジCL116B(マゼンタ)	0890230	25,000	/本	1本	<ul><li>&lt;公表値)※1</li><li>マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能(JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づ</li></ul>
ペー				ートリッジ(L116B (シアン)	0890240	25,000	/本	1本	く公表他  ※
ジプ	カラーページプリンタ			ブドラムCL116 (ブラック)					公衣恒/※
ジプリンタ	XL-C8350	-		バラム(L116 (フラック) バドラム(L116 (イエロー)	0890410 0890420	17,000 17,000	/台 /台	1台	   約30,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1
タ		-		ブドラム(L116 (マゼンタ)	0890430	17,000	/台		
		イン	×—3	ブドラムCL116 (シアン)	0890440	17,000	/台	1台	
		環境	竟共生	ミトナー CL116BF (ブラック)	0890214	20,400	/本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境	竟共生	Eトナー (L116BF (イエロー)	0890224	21,800	/本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値)※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境	竟共生	ミトナー (L116BF (マゼンタ)	0890234	21,800	/本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2
		環境	竟共生	ミトナー CL116BF(シアン)	0890244	21,800	/本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表 値 ※1 回収タイプの純正トナーカートリッジ。※2

<sup>※1:</sup>実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。 ※2:交換時期(トナー残量が少ない)を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。

## ▶▶▶ サプライ一覧

	機種	商品名	商品番号	標準価格(円	、税別)	出荷単位	備考					
プ	リンタ(トナーカー)	- トリッジ/リボン/その他)		トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジには製造から2年(開封後1年間)の有効期限だ 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。								
_			安定した	:画質を維持するだ	こめに、有究	期限内での	<b>ご使用を推奨します。</b> ブラックトナー約3,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく					
		トナーカートリッジCL115A(ブラック)	0800110	7,800	/本	1本	ンプックトケー約5,000ペーン印刷可能 (JIS X0932 (ISO/IEC19790) IC 基プへ 公表値) ※1					
		トナーカートリッジCL115A (イエロー)	0800120	6,800	/本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく 公表値)※1					
		トナーカートリッジCL115A(マゼンタ)	0800130	6,800	/本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC19798)に基づく公表値)※1					
		トナーカートリッジCL115A(シアン)	0800140	6,800	/本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1					
		トナーカートリッジCL115B(ブラック)	0800150	19,800	/本	1本	公表他)※					
	カラーページプリンタ	トナーカートリッジCL115B (イエロー)	0800160	16,000	/本	1本	公表恒)※1					
	XL-C2340	トナーカートリッジCL115B(マゼンタ)	0800170	16,000	/本	1本	公表他)※					
		トナーカートリッジCL115B(シアン)	0800180	16,000	/本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1					
		ドラムカートリッジ(L115 (ブラック)	0800410	12,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))					
		ドラムカートリッジ(L115 (イエロー)	0800420	12,000	/台	1台	トナー 1本添竹(約2,000ペーン印刷り能(A4、印子率5%))					
		ドラムカートリッジ(L115 (マゼンタ)	0800430	12,000	/台	1台	トナー  本添付(約2,000ペーン印刷り能(A4、印字率5%))					
ページ		ドラムカートリッジ(L115 (シアン)	0800440	12,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))					
ージプリ		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
リンタ	モノクロページブリンタ XL-9450	ドラムカートリッジLB322	0899730	45,000	/台	1台	約40,000ページ印刷可能 (4ページ/ジョブ印刷時) 約25,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1					
		トナーカートリッジLB322B	0899720	28,150	/本	1本	約15,000ページ印刷可能(JIS X6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1					
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
		ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1					
	モノクロページプリンタ XL-9382	トナーカートリッジLB320M	0899410	29,500	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1					
	7E-3302	環境共生トナー LB320MF	0899414	23,500	/本		約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3					
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
		ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ〜連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1					
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1					
	モノクロページプリンタ XL-9322	トナーカートリッジLB321M	0899510	38,600	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(JIS X6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1					
	AL JJZZ	環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3					
		環境共生トナー LB321MF	0899514	31,000	/本		約10,000ページ印刷可能(JIS X6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1※2※3					
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台		600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
		ドラムカートリッジLB112	0805410	27,900	/台		約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) ※1					
	モノクロページプリンタ	トナーカートリッジLB112A	0805210	7,350	/本		約3,000ページ印刷可能(JIS X6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1					
	XL-4405	トナーカートリッジLB112B	0805220	16,000	/本		約7,000ページ印刷可能(JIS X6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1					
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台		600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm					
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台	400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm					
ドッ	FMPR3020/2000G	リボンカセット DPK3800(黒)	0325210	2,200	/巻	1巻	ANKドラフト500万字印刷可能					
ットインパクトプリン		サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,100	/巻		0325210の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能					
パ	FMPR5630/5430	リボンカセット SDM-14	0327410	7,200	/巻	1巻	ANKドラフト1,500万字印刷可能					
F	טכדכ וטכטכאו ווייו	サブカセット SDM-14	0327420	3,850	/巻	1巻	0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能					
ブリ	FMPR5130	リボンカセット SDM-15	0327510	2,630	/巻		ANKドラフト500万字印刷可能					
シタ	13130	サブカセット SDM-15	0327520	1,310	/巻		0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能					
y	FMPR-661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,100	/巻	1巻	約300万字(英数カナ文字)					

※1:実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。 ※2:交換時期(トナー残量が少ない)を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。 ※3:使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHS/IPS電話の場合: 03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・年末年始除く)

http://www.fujitsu.com/jp/coworco/

- 本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定(https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms)に同意いただく必要があります。 Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。 Windows 10 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様 が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications をご覧ください。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside、Intel Inside、VPro Intel VPro、Intel VPro、Intel VPro、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、VPro Inside、Intel Unitelは、 アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Roxio、Roxio口ゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 NVIDIA、Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI口ゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## ⚠ 安全に関するご注意

マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

火災、故障、悪晦なCUか成囚とゆることロッション・レーリーサー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブはレーザーを使用しています。

# 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-959-242 (受付時間:9時~18時 ※土・日・祝日、年末年始除く)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 \*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(https://www.fmworld.net/biz/fmv/)

- ★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)
- ★本システム構成図は、2021年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる 場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。
- ★Windows 10 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付け ください。

2021年4月