

# HPレーザージェットプリンター/複合機 総合カタログ

2013年8月版



# HPは、ワークフローを変革します。

HPが新たに定義するワークフロー MFPをご紹介します。

高度なドキュメント管理により、ペーパーベースのワークフローから、デジタルワークフローへの変革が可能に。

ファイルキャビネットのオフィススペースだけでなく、作業時間を短縮し、コストを大幅削減します。

<http://www.hp.com/jp/workflow> ワークフロー製品については、P.14 P16へ



## HP LaserJet 価格改定製品

コンパクトA4カラーレーザープリンターを新価格にてご提供

### HP LaserJet Pro 400 Color M451dn

【製品型番】CE957A#ABJ P.10へ

A4  
カラー



旧価格

**91,140円** (税抜: 86,800円)

新希望小売価格

新価格!

**66,675円** (税抜: 63,500円)

#### コンパクトサイズでオフィスを有効活用

本体外形寸法405(幅)×484(奥行き)×322(高さ)mm、重量約23.9kg。デスクにも気軽に置けるコンパクト設計のプリンターです。スペースの限られたオフィスなど、空間を有効に活用することができます。

#### 低ランニングコストを実現

トナー使用量を減らす薄墨印刷機能の「エコノモード」搭載により、印刷コストの削減と印刷時間の短縮が可能です。

#### 保守価格もお求めやすい価格

3年の翌日訪問修理が25,200円(税込)と、お求めやすい価格になっています。

#### 外出先から気軽にプリント

プリンターに割り当てられたE-mailアドレスにファイルを送るだけでプリントできる「HP ePrint」機能を搭載。パソコンを立ち上げなくても、スマートフォンやタブレットからプリントができるので、帰社の途中や出張先から印刷しておくことも可能です。

製品詳細は次のURLをご覧ください。

<http://www.hp.com/jp/m451dn>

## ロングセラーモデルA4・A3モノクロプリンター 2機種を新価格にてご提供

### HP LaserJet P3015dn

【製品型番】CE528A#ABJ P.13へ

A4  
モノクロ



旧価格 **141,540円** (税抜: 134,800円)

新希望小売価格

新価格!

**92,295円** (税抜: 87,900円)

製品詳細は次のURLをご覧ください。

<http://www.hp.com/jp/P3015dn>

### HP LaserJet 5200n

【製品型番】Q7544A#ABJ P.13へ

A3  
モノクロ



旧価格 **155,400円** (税抜: 148,000円)

新希望小売価格

新価格!

**123,480円** (税抜: 117,600円)

製品詳細は次のURLをご覧ください。

<http://www.hp.com/jp/5200n>

販売店様へお見積り依頼の上、是非、実際の価格をご確認ください。

ご購入前の製品お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-5749-8350月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、5月1日、年末年始など日本HPの休業日を除く)

# Selection Guide

## HP LaserJet プリンター

		カラー				モノクロ					
		A4		A3		A4		A3			
モデル		<b>M451dn</b> 新価格 		<b>M551dn</b> JD2700w 対応 <sup>※5</sup> 		<b>CP4525dn</b> 		<b>CP5525dn</b> 		<b>CP6015dn</b> 	
		HP LaserJet Pro 400 Color M451dn		HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn		HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn		HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn		HP Color LaserJet CP6015dn	
掲載ページ		P10		P10		P10		P11		P11	
型番		CE957A#ABJ		CF082A#ABJ		CC494A#ABJ		CE708A#ABJ		Q3932A#ABJ	
希望小売価格		66,675円 (税抜 63,500円)		184,800円 (税抜 176,000円)		348,600円 (税抜 332,000円)		386,400円 (税抜 368,000円)		680,400円 (税抜 648,000円)	
プリント速度		カラー / モノクロ 約20枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約32枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約40枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約30枚 / 分 <sup>※2</sup>		カラー / モノクロ 約41枚 / 分 <sup>※2</sup>	
耐久性 (月間)		約40,000枚 / 月		約75,000枚 / 月		約120,000枚 / 月		約120,000枚 / 月		約175,000枚 / 月	
印刷コスト		カラー 約17.9円	モノクロ 約2.83円	カラー 約14.7円	モノクロ 約2.24円 <sup>※4</sup>	カラー 約10.3円	モノクロ 約2.13円	カラー 約11.3円	モノクロ 約2.75円	カラー 約10.6円	モノクロ 約2.30円
自動両面印刷		○		○		○		○		○	
給紙総容量		標準 300枚 最高 550枚		標準 600枚 最高 1,100枚		標準 600枚 最高 2,100枚		標準 850枚 最高 2,350枚		標準 600枚 最高 2,100枚	
ネットワーク		10Base-T/100Base-TX		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet	

※ 1 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準 ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準 ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含まれません。  
 ※ 2 A4 ヨコ (普通紙、コピーモード時)。 ※ 3 A4 タテ (普通紙、コピーモード時)。 ※ 4 大容量カートリッジ使用時。 ※ 5 HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー対応。詳細は ▶ [www.hp.com/jp/JD2700w](http://www.hp.com/jp/JD2700w) をご参照ください。

## HP LaserJet MFP (複合機)

		カラー				モノクロ									
		A4		A3		A4		A3							
モデル		<b>MFP M575 シリーズ</b> JD2700w 対応 <sup>※6</sup> 		<b>CM4540 MFP</b> 		<b>CM6030 MFP / CM6030f MFP / CM6040 MFP / CM6040f MFP</b> 									
		HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn		HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c		HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP		HP Color LaserJet CM6030 MFP		HP Color LaserJet CM6030f MFP		HP Color LaserJet CM6040 MFP		HP Color LaserJet CM6040f MFP	
掲載ページ		P14		P14		P15		P15		P15		P15			
型番		CD644A#ABJ		CD646A#ABJ		CC419A#ABJ		CE664A#ABJ		CE665A#ABJ		Q3938A#ABJ		Q3939A#ABJ	
希望小売価格		312,900円 (税抜 298,000円)		386,400円 (税抜 368,000円)		596,400円 (税抜 568,000円)		921,900円 (税抜 878,000円)		1,047,900円 (税抜 998,000円)		1,047,900円 (税抜 998,000円)		1,239,000円 (税抜 1,180,000円)	
プリント速度		カラー / モノクロ 約30枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約30枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約40枚 / 分 <sup>※3</sup>		カラー / モノクロ 約30枚 / 分 <sup>※2</sup>		カラー / モノクロ 約30枚 / 分 <sup>※2</sup>		カラー / モノクロ 約40枚 / 分 <sup>※2</sup>		カラー / モノクロ 約40枚 / 分 <sup>※2</sup>	
耐久性 (月間)		約75,000枚 / 月		約75,000枚 / 月		約175,000枚 / 月		約200,000枚 / 月		約200,000枚 / 月		約200,000枚 / 月		約200,000枚 / 月	
印刷コスト		カラー 約14.7円 <sup>※5</sup>	モノクロ 約2.24円 <sup>※5</sup>	カラー 約14.7円 <sup>※5</sup>	モノクロ 約2.24円 <sup>※5</sup>	カラー 約10.1円	モノクロ 約1.32円	カラー 約9.6円	モノクロ 約1.25円	カラー 約9.6円	モノクロ 約1.25円	カラー 約9.6円	モノクロ 約1.25円	カラー 約9.6円	モノクロ 約1.25円
自動両面印刷		○		○		○		○		○		○		○	
給紙総容量		標準 350枚 最高 850枚		標準 350枚 最高 850枚		標準 600枚 最高 2,100枚		標準 1,100枚 最高 1,100枚		標準 2,100枚 最高 2,100枚		標準 1,100枚 最高 1,100枚		標準 2,100枚 最高 2,100枚	
ネットワーク		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet	
ファクス		オプション		○		オプション		オプション		○		オプション		○	
ADF		最大A4 50枚		最大A4 100枚		最大A4 50枚		最大A3 50枚		最大A3 50枚		最大A3 50枚		最大A3 50枚	
カラースキャン		○		○		○		○		○		○		○	
操作画面		8インチ日本語カラー タッチスクリーン		8インチ日本語カラー タッチスクリーン		日本語カラー タッチスクリーン		日本語モノクロ タッチスクリーン		日本語モノクロ タッチスクリーン		日本語モノクロ タッチスクリーン		日本語モノクロ タッチスクリーン	

※ 1 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準 ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準 ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含まれません。  
 ※ 2 A4 ヨコ (普通紙、コピーモード時)。 ※ 3 A4 タテ (普通紙、コピーモード時)。 ※ 4 Scan-to-Email のみ対応。 ※ 5 大容量カートリッジ使用時。 ※ 6 HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー対応。詳細は ▶ [www.hp.com/jp/JD2700w](http://www.hp.com/jp/JD2700w) をご参照ください。

モノクロ							モデル
A4				A3			
<b>P3015dn</b> 新価格 	<b>M600 シリーズ</b>  JD2700w 対応 <sup>5</sup>			<b>5200n</b> 新価格 	<b>9040n / 9050n</b> 		
HP LaserJet P3015dn	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn	HP LaserJet 5200n	HP LaserJet 9040n	HP LaserJet 9050n	
P13	P12	P12	P12	P13	P13	P13	掲載ページ
CE528A#ABJ	CE990A#ABJ	CE992A#ABJ	CE995A#ABJ	Q7544A#ABJ	Q7698A#ABJ	Q3722A#ABJ	型番
92,295円 (税抜 87,900円)	150,150円 (税抜 143,000円)	217,350円 (税抜 207,000円)	276,150円 (税抜 263,000円)	123,480円 (税抜 117,600円)	262,500円 (税抜 250,000円)	522,900円 (税抜 498,000円)	希望小売価格
約40枚 / 分 <sup>3</sup>	約43枚 / 分 <sup>3</sup>	約50枚 / 分 <sup>3</sup>	約60枚 / 分 <sup>3</sup>	約35枚 / 分 <sup>2</sup>	約40枚 / 分 <sup>2</sup>	約50枚 / 分 <sup>2</sup>	プリント速度
約100,000枚 / 月	約175,000枚 / 月	約225,000枚 / 月	約275,000枚 / 月	約65,000枚 / 月	約300,000枚 / 月	約300,000枚 / 月	耐久性 (月間)
約2.11円 <sup>4</sup>	約1.90円	約1.43円 <sup>4</sup>	約1.43円 <sup>4</sup>	約2.23円	約1.49円	約1.49円	印刷コスト
○	○	○	○	オプション	オプション	オプション	自動両面印刷
標準 600枚 最高 1,600枚	標準 600枚 最高 3,600枚	標準 600枚 最高 3,600枚	標準 600枚 最高 3,600枚	標準 350枚 最高 850枚	標準 1,100枚 最高 3,100枚	標準 1,100枚 最高 3,100枚	給紙総容量
Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10Base-T/ 100Base-TX	10Base-T/ 100Base-TX	10Base-T/ 100Base-TX	ネットワーク

モノクロ							モデル
A4				A3			
<b>MFP M525 シリーズ</b>  JD2700w 対応 <sup>6</sup>		<b>M4555 MFP シリーズ</b> 		<b>M5025 MFP</b> 	<b>M9040 MFP / M9050 MFP</b> 		
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c	HP LaserJet Enterprise M4555h MFP	HP LaserJet Enterprise M4555f MFP	HP LaserJet M5025 MFP	HP LaserJet M9040 MFP	HP LaserJet M9050 MFP	
P16	P16	P17	P17	P17	P18	P18	掲載ページ
CF116A#ABJ	CF118A#ABJ	CE738A#ABJ	CE503A#ABJ	Q7840A#ABJ	CC394A#ABJ	CC395A#ABJ	型番
188,790円 (税抜 179,800円)	277,200円 (税抜 264,000円)	365,400円 (税抜 348,000円)	501,900円 (税抜 478,000円)	396,900円 (税抜 378,000円)	1,047,900円 (税抜 998,000円)	1,344,000円 (税抜 1,280,000円)	希望小売価格
約40枚 / 分 <sup>3</sup>	約40枚 / 分	約52枚 / 分 <sup>3</sup>	約52枚 / 分 <sup>3</sup>	約25枚 / 分 <sup>2</sup>	約40枚 / 分 <sup>2</sup>	約50枚 / 分 <sup>2</sup>	プリント速度
約75,000枚 / 月	約75,000枚 / 月	約250,000枚 / 月	約250,000枚 / 月	約200,000枚 / 月	約300,000枚 / 月	約300,000枚 / 月	耐久性
約1.96円 <sup>5</sup>	約1.96円 <sup>5</sup>	約1.43円 <sup>5</sup>	約1.43円 <sup>5</sup>	約1.87円	約1.20円	約1.20円	印刷コスト
○	○	○	○	オプション	○	○	自動両面印刷
標準 600枚 最高 1,600枚	標準 600枚 最高 1,600枚	標準 600枚 最高 2,100枚	標準 1,100枚 最高 1,100枚	標準 600枚 最高 2,100枚	標準 3,100枚 最高 3,100枚	標準 3,100枚 最高 3,100枚	給紙総容量
Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10Base-T/100Base-TX	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	ネットワーク
オプション	○	オプション	○	オプション	オプション	オプション	ファクス
最大A4 50枚	最大A4 100枚	最大A4 50枚	最大A4 50枚	最大A3 50枚	最大A3 100枚	最大A3 100枚	ADF
○	○	○	○	△ <sup>4</sup>	○	○	カラスキャン
8インチ日本語カラー タッチスクリーン	8インチ日本語カラー タッチスクリーン	日本語カラー タッチスクリーン	日本語カラー タッチスクリーン	日本語モノクロ タッチスクリーン	日本語モノクロ タッチスクリーン	日本語モノクロ タッチスクリーン	操作画面

# プリンティング環境の統制を支える HPレーザージェットの先進テクノロジー。

- HP LaserJet プリンター
- HP LaserJet MFP(複合機)



## 優れた操作性

### HP Future Smart ファームウェア

プリンター : M551dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

大きなコントロールパネルで操作性の向上

Future Smart ファームウェアを搭載したプリンターは、操作性に優れた大きなコントロールパネルとプレビュー画面が特長です。プレビュー画面を事前に確認できるため、不要なスキャンやコピーを削減でき、コスト削減も可能です。

### 8インチ 大画面 Easy Select コントロールパネル

MFP(複合機): M525dn / M525c / M575dn / M575c

直感的に使用できるタッチスクリーン

液晶タッチスクリーンは、直感的に操作が行え、EWS(組込Webサーバー)を使用すれば、タッチスクリーン上の表示をカスタマイズすることも可能です。また、新たな機能としてスキャン文書のプレビューと編集が可能になりました。

※スキャンプレビュー機能は、CM4540、M4555h、M4555f、M575dn、M575c、M525dn、M525cで可能



M525dn、M525c、M575dn、M575cに搭載された  
640 x 480 8インチカラー液晶タッチスクリーン

※M525dn、M525c、M575dn、M575cのスキャン文書  
のプレビュー


## イメージングコアテクノロジー

### インラインエンジン

プリンター : M451dn / M551dn / CP4525dn / CP5525dn / CP6015dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / CM6040 / CM6040f / CM6030 / CM6030f

カラー文書の高速出力

A4ヨコ置きカラー文書を1分間に約41枚(HP Color LaserJet CP6015dn)という高速出力を可能にしたインラインエンジン。CMYKの4色のトナーカートリッジを1列に配置し、1回の紙送りですべてのフルカラープリントを可能にしました。1ドラム方式に比べ、圧倒的な高速度を実現しています。



インラインエンジン概念図

## 環境を配慮した省エネ設計

### ウォームアップ0秒\*

プリンター : M451dn / M551dn / CP4525dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn / P3015dn / 5200n  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f / M5025

HPインスタント・オン フェージング

定着部を瞬時に加熱してプリント可能にするHPインスタント・オン フェージング。高速度なファーストページアウトを実現するほか、より効率的に節電モードを使用できるため、消費電力を削減でき、CO<sub>2</sub>削減にも貢献します。

※電源投入時にはプリンターの自己診断等が実行されるため、電源投入後に瞬時に印刷可能となることを意味するものではありません。

### HP クイックセット

MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

複雑な設定もワンタッチボタンで自動化

EWS(組込Webサーバー)から、事前にボタン設定することで、複雑な設定や、多用する設定もワンタッチで自動化することが可能です。例えば、スキャンの保存先や、メールの送信先を設定したり、スキャン時のカラー設定と縮小・拡大倍率などの複数項目を設定したボタン作成が可能なので、毎回の設定がワンタッチで完了します。

### ウォークアップUSB

プリンター : M551dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn / P3015dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

前面USBポートの使用でダイレクトにジョブを処理

プリンター前面のUSBポートを使用してUSBメモリからのダイレクト印刷(PCLレス印刷)ができます。また複合機(M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f)では、スキャン文書を直接USBメモリに保存することが可能です。



※イメージはP3015dn

※イメージはM575dn

### HP ColorSphere(カラースフィア)トナー

プリンター : M451dn / M551dn / CP4525dn / CP5525dn / CP6015dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / CM6040 / CM6040f / CM6030 / CM6030f

安定し優れた発色

従来比22%増の広色域、40%増の光沢レベルを実現しました。常に安定した色再現を行い、プリンターは品質を犠牲にすることなく高速度動作させることが可能です。



従来トナーの粒子

新世代トナーの粒子

### HP オートオン / オートオフ機能\*

プリンター : M451dn / M551dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / M525dn / M525c

待機電力を大幅に低減

待機時電力を1W以下に抑える新機能。スリープモード時と比較して最大66%<sup>※2</sup>の大幅な消費電力削減を可能としています。

※1 HP オートオン / オートオフ機能は出荷時は無効になっています。

※2 「M551dn」でのテスト結果。スリープモード/スリープタイマー45分(TEC値3997kWh)と、オートオン / オートオフ有効/スリープタイマー1分(TEC値1333kWh)との比較。日本HP調べ。なお、TEC値とは「国際エネルギースタープログラム」に適合するための基準となる値。

## 標準装備されたセキュリティー機能

### 印刷ジョブの暗号化とPIN入力機能 ※PIN入力機能は全製品

プリンター : M551dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

さらに強化された情報漏えい対策

Universal Print Driver バージョン5.3以降とHP Future Smartファームウェア搭載プリンターとの組み合わせにより、PCから送信される印刷ジョブの暗号化が可能になります。また、PCから送信される印刷ジョブに4桁の暗証番号(PIN)を設定することができ、暗号化機能と組み合わせれば、さらにセキュリティーを強化することができます。

### ハードウェアインテグレーションポケット(HIP)

プリンター : M551dn / M601dn / M602dn / M603dn / P3015dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

ソリューション製品をスマートに収納

カードリーダーなどのソリューション製品を収納する見た目にもスマートなハードウェアインテグレーションポケットを搭載。



## 多様なワークスタイルをサポートするモバイルプリント

### HP ePrint対応 -メール送信が可能な環境ならどこからでも印刷可能

プリンター : M451dn / M551dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f

Eメールに添付したデータをプリンターに割り当てられたメールアドレスへ送るだけでプリントができます。Eメールを送信できる環境さえあれば、どこにいてもスマートフォンや携帯電話、モバイルPCからプリントが可能です。

**HP ePrint**

**ePrintCenter**

「HP ePrintCenter」でどこからでもプリンターを管理  
オフィスでも、外出先からでも、パソコンやタブレットのWebブラウザから、プリンターのステータスの確認やメールアドレスの変更等、HP ePrintの設定が可能。

プリント可能なファイル形式

画像	JPEG	BMP	PNG	GIF	文書	Microsoft Word	Microsoft Excel®	Microsoft PowerPoint®	PDF
----	------	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	-----------------------	-----

**ステップ 1**

プリントしたい画像や文書ファイルを選択

**ステップ 2**

ファイルをメールに添付して、プリンターに割り当てられたメールアドレスに送信

**ステップ 3**

メール本文と添付ファイルを自動でプリント

※プリンターはインターネットへの接続、設定が必要です。 ※携帯SMS(ショートメッセージサービス)など、インターネット電子メール以外のメールサービスは使用できません。 ※一通のメールに添付できるファイル数は10個までです。また添付ファイルを含めたメールサイズは5MBまでに対応します。 ※余白、レイアウト、使用フォントなどの書式は、画面とプリント結果で異なる場合があります。メール文の機種依存文字は正しく印刷されない場合があります。 ※プリントにかかる時間は、接続速度、印刷データ、その他の要因によって変わります。また、使用環境や条件によってプリントされない場合もあります。

### 無線LAN対応 -社内無線LANを活用して生産性向上

#### 【HP ePrint Home & Biz】

スマートフォンやタブレットからインターネット&無線LAN経由<sup>1)</sup>でプリントが可能。モバイルデバイス用アプリの「HP ePrint Home & Biz」をインストールにより無線LAN搭載プリンターやHP ePrint対応プリンターに印刷することができます。

#### 2つの接続方法

##### インフラストラクチャーモード

プリンター : M451dn / M551dn / CP5525dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / CM4540 / M525dn / M525c / M4555h / M4555f



##### アドホックモード

プリンター : M551dn / M601dn / M602dn / M603dn  
MFP(複合機): M575dn / M575c / M525dn / M525c



※1 無線LAN印刷には、インフラストラクチャーモードとアドホックモードがあります。インフラストラクチャーモードでの印刷には、モバイルデバイスとプリンターが同一サブネット上に存在しなければなりません。アドホックモードでの印刷には、オプションのHP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー(M600シリーズ、M551dn、MFP M525dn、Color MFP M575dnに対応)が必要です。M451dn、CP5525dn、CM4540MFP、M4555MFPシリーズはアドホックモードには対応しません。 ※2 iOS4.2以降のiPad / iPhone5 / iPhone4S / iPhone4 / iPhone3G / 第3世代以降のiPad touch

### Jetdirect2700w USB ワイヤレスプリントサーバー (J8026A)

プリンターの外部USBポートに直接接続することにより、無線LANダイレクト印刷、AirPrint機能による印刷が可能になります。

詳しくはwebサイトでご確認ください。▶ [www.hp.com/jp/JD2700w](http://www.hp.com/jp/JD2700w)

希望小売価格 **26,040**円(税抜 24,800円)



# エンタープライズプリンティング環境実現の手法。

オフィスのプリンティング環境の統制を実現する  
Managed Print Service(マネージド・プリント・サービス)



プリンティング環境をITインフラとして統制するためにHPが提供するのがManaged Print Serviceです。これまで管理されてこなかったプリンティング環境に、ライフサイクルマネジメントを取り入れることで、ITインフラとしての統制を実現しながら、生産性の向上とプリンティングコストの削減を実現します。さらに、実際の成果(アウトプットボリューム)に対して費用を支払うPay Per Useを採用し、コストの可視化と管理を容易にします。

Managed Print Serviceは、HPのプリンティングデバイスとプリンティング環境の管理を実現するHP Web Jetadmin、UPD(Universal Print Driver)等のソリューション、導入/運用に伴うコンサルティング、運用支援から構成されます。

## 導入&運用のステップ

### Step 1 評価および設計

現在のプリンティング環境の状況について、デバイス配置状況、稼動状況、コスト等の詳細を調査。生産性の向上とコスト削減をBalanced Deployment(最適配置)で実現をします。さらにプリンティングポリシーの適用、サービスレベルの設定により、ITインフラとしての統制を実現していきます。



### Step 2 導入および展開

専任のプロジェクトチームにより、新しい環境への移行をスムーズに実施する支援を行います。新しいデバイスの設置、ソリューションの導入、運用に伴うトレーニング等、IT部門の負担を最小限にしながら展開していきます。



### Step 3 管理

プリンター管理ツールのHP Web Jetadminにより、サーバー等と同様に日々の稼動状況を把握。プロアクティブな障害対応により、生産性向上とコスト削減を実現します。また変化する環境に対応するプリンティングポリシーの見直し、パフォーマンスの報告を行います。



### Step 4 サポート

簡易化されたサプライ品の発注や補充、さまざまなハードウェアのサポートサービスにより、効率的な運用を実現。また専任ヘルプデスクを設置し、最適化されたプリンティング環境を運用していくためのソリューションを提供しています。

## 提供される各種サービス

プリンティング環境ライフサイクルマネジメントを行っていく上で必要なサービスモジュール。

機材調達	<ul style="list-style-type: none"><li>● 買い取り</li><li>● リース</li><li>● レンタル</li></ul>
配置デザイン	<ul style="list-style-type: none"><li>● アセスメント</li><li>● 機能統合</li><li>● 最適化デザイン</li><li>● ITインフラデザイン</li></ul>
機材設置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 搬入・設置</li><li>● 各種設定</li><li>● 単体動作テスト</li><li>● 統合テスト(ITインフラ)</li></ul>
保守	<ul style="list-style-type: none"><li>● 保守契約</li><li>● オンサイト</li><li>● センドバック</li></ul>
サプライ供給	<ul style="list-style-type: none"><li>● サプライフォーキャスト</li><li>● サプライ発注</li><li>● サプライ供給</li><li>● サプライ設置</li></ul>
リモート監視	<ul style="list-style-type: none"><li>● 障害通知</li><li>● リモート診断</li><li>● Helpdesk連携</li></ul>
レポート	<ul style="list-style-type: none"><li>● ユーザー使用方法</li><li>● 使用率</li><li>● サプライ使用率</li><li>● アカウンティング(課金)</li></ul>
支払い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 従量課金</li><li>● 可変型支払い</li></ul>
教育	<ul style="list-style-type: none"><li>● 機材の使用方法</li></ul>
マネジメント	<ul style="list-style-type: none"><li>● プリンティングポリシー戦略</li><li>● ITインフラ融合</li><li>● 機材フォーキャスト計画立案</li></ul>

# プリンティング環境の管理と制御を実現する キーテクノロジー&ソフトウェア。



## HP Web Jetadmin (ウェブ・ジェットアドミン)

### HP Web Jetadminとは

- HP Web Jetadminは、Webベースのプリンター管理ツールです。ネットワーク上のプリンティング環境において、プリンター配置/稼働の最適化、カラー印刷コストの管理、セキュリティ対応、サプライ品管理を容易に一元管理することができます。

### カラー印刷管理の実現

- HP Driver Pre-Configuration Plug-Inにより、カラー印刷を実行できるユーザーやデバイスを制限可能。
- HP Web Jetadmin Report Generation Plug-inによるアプリケーション、プリンター、ユーザーごとのカラープリンターの印刷量や、エラー状況、プリンター稼働率、サプライ使用状況の把握。

### 印刷コストの削減

- プロアクティブなサプライ使用状況の管理により、突然のサプライ品切れなどを防止し、プリンターの稼働率を向上。
- ネットワークに追加されたプリンターの自動ディスカバリによりネットワークトラフィックの少ない時間帯での自動設定。
- アセット管理や数百台におよぶプリンター配置の把握を容易にするためのグルーピング機能、マップ機能。
- ネットワーク上のプリンターのファームウェアを常に最新の状況に維持。
- プラグインの追加により、お客様のさまざまなご要求に応える機能を簡単に追加。

### プリンター管理を標準化

- HP Network Node Manager software等への統合により、プリンティング環境のみならず、統合されたIT環境として管理が可能。
- HP Instant Supportへの簡単なアクセスでプリンターの問題を迅速に診断、解決。
- プリンターの稼働率を向上させるリアルタイムステータスレポートやアラート機能。
- PC Printer Discovery Plug-Inにより、PCに直接接続されたプリンターのサプライ品使用状況や稼働状況の把握、アセット管理を実現。
- ネットワーク上のプリンターのセキュリティ、アラートなどを一括設定。
- プリンターのハードディスク上のデータをセキュリティ管理。
- 新たに追加されるプリンターに自動で適用される設定プロファイルの管理。
- 標準プリンターMIBに対応したHP製以外のプリンターの管理。

## HP Universal Print Driver / MPA (Managed Print Administration)

### HP Universal Print Driver

従来のように、個々のプリンターごとに違ったドライバーを用意する必要がありません。共通のドライバーで、すべてのHP LaserJet/Color LaserJetプリンターの対応が可能。複数のドライバーを管理することなく、スムーズに導入を図ることができます。

### 共通のドライバーで導入・運用

- 複数のドライバーを導入する必要がなく、管理が容易。
- ユーザー自身により個々のドライバーを導入することなくネットワークプリンターの設定が可能。

### セキュリティの強化


- プライベートプリントを標準設定とすることで、機密性の高い文書はユーザーがPIN（個人識別番号）を入力するまで、実際の印刷が行われません。

### ソリューション導入・運用支援

株式会社キーウォーカー様にて、HPのプリンティングソリューションと様々なソリューションをより効果的に導入、運用いただくためのご支援を行っております。

- HPプリンティングソリューションの導入支援
- HPソリューションビジネスパートナープログラム認定の各種ソリューションの販売および導入支援
- フォントソリューション(日本語フォント・バーコードフォント等)

### HP Web Jetadminの基本機能



### HP Web Jetadminの機能紹介

- デバイス管理機能
- ファームウェアの更新、管理
- HP Network Node Manager softwareとの連携
- アラート機能
- レポート生成機能

詳しくはWebサイトでご確認ください。

▶ <http://www.hp.com/jp/wja>

### MPA(Managed Print Administration)

#### セキュリティと制御性の向上

- プリンティングポリシーによって、ユーザーに対してプリンターの機能を制限することが可能です。
- PINによる本人認証で、印刷物の取り違えや取り忘れによる情報漏えいを防ぐことができます。
- 簡単なドライバー・インストールによって、IT管理者のサポートコストが削減されます。

#### 使い勝手の向上

- プロファイルをカスタマイズして、ショートカットに登録でき、カスタム印刷が容易になります。モバイル・ユーザーにとってもシンプルで利用しやすくなっています。
- MPL (Managed Printer List)により、簡単、迅速に使用するプリンターを選択することができます。

- セキュリティソリューション
- アカウンティングソリューション
- 基幹系システム出カソリューション

お問い合わせ先

<http://www.keywalker.co.jp/solution/printer.html>

E-mail: [image@keywalker.co.jp](mailto:image@keywalker.co.jp)

電話:03-3560-6201 ファクス:03-3560-0623

# LaserJet カラープリンター

エコノモードを搭載した、高速でコンパクトな低価格A4カラープリンター

## HP LaserJet Pro 400 Color M451dn

CE957A#ABJ

希望小売価格 **66,675**円(税抜63,500円)

新価格

コンパクトな筐体とリーズナブルな本体価格

デスクトップにも置けるコンパクトな筐体と、リーズナブルな本体価格で初期導入費用の削減が可能。

エコノモード搭載

エコノモード搭載により、印刷コストの削減と印刷時間の短縮が可能。

HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。



オプション製品は P30 をご参照ください

A4 カラー  
プリンター



オプション装着時イメージ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	オートオン/ オートオフ	自動両面 印刷	HP ePrint 対応
デスクトップ	C/M:約20枚/分 <sup>※1</sup>	約40,000枚/月	C:約17.9円 <sup>※3</sup> M:約2.83円 <sup>※3</sup>	550枚	3	10Base-T 100Base-TX			

<sup>※1</sup> A4タテ <sup>※2</sup> トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 <sup>※3</sup> 大容量カートリッジ使用時。 <sup>※</sup> コントロールパネルに表示されるメッセージは英語となります。

小規模オフィスでの共用プリンターに最適。環境性能も高めたA4カラープリンター

## HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn

CF082A#ABJ

希望小売価格 **184,800**円(税抜176,000円)

コンパクトな筐体とリーズナブルな本体価格

デスクトップにも置けるコンパクトな筐体と、リーズナブルな本体価格で初期導入費用の削減が可能。

約32枚/分のA4高速カラー印刷

約32枚/分のA4の高速カラー印刷が可能なので、大量の印刷も対応可能。

HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。



オプション製品は P30 をご参照ください

A4 カラー  
プリンター



500枚給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	前面USBポート ダイレクト印刷	オートオン/ オートオフ	自動両面 印刷	HP ePrint 対応
デスクトップ	C/M:約32枚/分 <sup>※1</sup>	約75,000枚/月	C:約14.7円 <sup>※3</sup> M:約2.24円 <sup>※3</sup>	1,100枚	3	Gigabit Ethernet				

<sup>※1</sup> A4タテ <sup>※2</sup> トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 <sup>※3</sup> 大容量カートリッジ使用時。

低ランニングコストを実現した、高速・大容量A4カラープリンター

## HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn

CC494A#ABJ

希望小売価格 **348,600**円(税抜332,000円)

約40枚/分のA4高速カラー印刷

インラインエンジンだからカラー&モノクロ印刷を高速処理。大量のプレゼン資料も高品位かつスピーディーに出力します。

低ランニングコスト

カラー約10.3円・モノクロ約2.13円の優れた低ランニングコストを実現。

高品位カラー印刷

HP ColorSphereトナーで常に安定した色再現が可能です。



オプション製品は P30 をご参照ください

A4 カラー  
プリンター



500枚給紙トレイ



500枚×3段給紙トレイ  
(スタンド付き)



500枚給紙トレイ  
(スタンド付き)

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動両面 印刷
デスクトップ	C/M:約40枚/分 <sup>※1</sup>	約120,000枚/月	C:約10.3円 M:約2.13円	2,100枚	5	Gigabit Ethernet	

<sup>※1</sup> A4タテ <sup>※2</sup> トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

洗練されたデスクトップモデルに機能を凝縮、これからのビジネスを支えるA3カラープリンター

# HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

CE708A#ABJ

希望小売価格 **386,400**円(税抜368,000円)

A3 カラー  
プリンター



## 約30枚/分\*1のA3高速カラー印刷

小規模オフィスのセンターマシンとしてカラー、モノクロ文書をスピーディーに出力。

## デスクトップにも置けるA3対応モデル

デスクトップにも置けるデザインで、オフィスの省スペース化が可能。スタンド付きトレイ(オプション)の増設も可能。

## HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。



オプション製品は P30 をご参照ください



500枚給紙トレイ



500枚×3段給紙トレイ  
(スタンド付き)

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト*2	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	前面USBポート ダイレクト印刷	自動両面 印刷	HP ePrint 対応
デスクトップ	C/M:約30枚/分*1	約120,000枚/月	C:約11.3円 M:約2.75円	2,350枚	6	Gigabit Ethernet			

\*1 A4ヨコ \*2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。

低ランニングコストでオフィス文書からチラシ・パンフレットの小ロット印刷まで対応する、高速A3カラープリンター

# HP Color LaserJet CP6015dn

Q3932A#ABJ

希望小売価格 **680,400**円(税抜648,000円)

A3 カラー  
プリンター

## 約41枚/分\*1のA3高速カラー印刷

カラー&モノクロ印刷を高速処理。大量のプレゼン資料も高品質かつスピーディーに出力します。

## 低ランニングコスト

カラー約10.6円・モノクロ約2.3円の優れた低ランニングコストを実現。

## 豊富なフィニッシャーオプション

ブックレットメーカーなど、チラシやパンフレット印刷にも対応。



オプション製品は P30 をご参照ください



500枚給紙トレイ  
(スタンド付き)



500枚×3段給紙トレイ  
(スタンド付き)

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト*2	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動両面 印刷
デスクトップ	C/M:約41枚/分*1	約175,000枚/月	C:約10.6円 M:約2.30円	2,100枚	5	Gigabit Ethernet	

\*1 A4ヨコ \*2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。 トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

# LaserJet モノクロプリンター

自動両面印刷機能を標準装備、環境性能も向上した高速A4モノクロプリンター

## HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

CE990A#ABJ

希望小売価格 **150,150**円(税抜143,000円)

### 約43枚/分の高速印刷

ファーストプリント約8.5秒以内と併せて大量文書の処理もお待たせしません。

### HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。



オプション製品は P30 をご参照ください

## A4 モノクロ プリンター



1,500枚給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	前面USBポート ダイレクト印刷	オートオン/ オートオフ	自動両面 印刷	HP ePrint 対応
デスクトップ	約 <b>43</b> 枚/分 <sup>※1</sup>	約 <b>175,000</b> 枚/月	約 <b>1.90</b> 円	<b>3,600</b> 枚	<b>6</b>	Gigabit Ethernet				

※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。

帳票業務で高い評価のA4モノクロプリンター、モバイルプリントもサポート

## HP LaserJet Enterprise 600 M602dn HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

CE992A#ABJ HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

希望小売価格 **217,350**円(税抜207,000円)

CE995A#ABJ HP LaserJet Enterprise 600 M603dn

希望小売価格 **276,150**円(税抜263,000円)

### クラス最高速の印刷速度

最高約60枚/分<sup>※1※2</sup>の高速印刷でオフィス文書の大量処理にも威力を発揮。

### 帳票印刷に適した高耐久性

メンテナンス性に優れ、ERPの代表格SAPからの伝票や請求書など、大量の帳票印刷にも強いモデル。

### 充実のセキュリティ機能

10キー付きだから、ジョブ保存機能と併用したPIN入力による認証プリントが簡単。



### HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットやスマートフォンで印刷可能。



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

オプション製品は P30 をご参照ください

## A4 モノクロ プリンター



1,500枚給紙トレイ



500枚5ビン・メールボックス



プリンタースタンド

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※4</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	前面USBポート ダイレクト印刷	オートオン/ オートオフ	自動両面 印刷	HP ePrint 対応
デスクトップ	約 <b>60</b> 枚/分 <sup>※1※2</sup> 約 <b>50</b> 枚/分 <sup>※1※3</sup>	約 <b>275,000</b> 枚/月 <sup>※2</sup> 約 <b>225,000</b> 枚/月 <sup>※3</sup>	約 <b>1.43</b> 円 <sup>※5</sup>	<b>3,600</b> 枚	<b>6</b>	Gigabit Ethernet				

※1 A4タテ ※2 M603dn ※3 M602dn ※4 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※5 大容量カートリッジ使用時。

コンパクトながら低価格と高い生産性を両立したスタンダードA4モノクロプリンター

## HP LaserJet P3015dn

CE528A#ABJ

希望小売価格 **92,295**円(税抜87,900円)

**新価格**

コンパクトでカウンター業務にも活躍

高さを抑えた設計で、フロントドアアクセスでトナー交換も簡単。

セキュリティ機能が充実

10キー付きだから、ジョブ保存機能と併用したPIN入力による認証プリントが簡単。

高速印刷で業務がスピーディー

約40枚/分の高速印刷&ファーストプリント約7.5秒以内でお待たせしません。



オプション製品は P30 をご参照ください

### A4モノクロプリンター



500枚給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	前面USBポート ダイレクト印刷	自動両面 印刷
デスクトップ	約 <b>40</b> 枚/分 <sup>※1</sup>	約 <b>100,000</b> 枚/月	約 <b>2.11</b> 円 <sup>※3</sup>	<b>1,600</b> 枚	<b>4</b>	Gigabit Ethernet		

※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 大容量カートリッジ使用時。

低ランニングコストを実現したA3モノクロプリンターのスタンダード

## HP LaserJet 5200n

Q7544A#ABJ

希望小売価格 **123,480**円(税抜117,600円)

**新価格**

コストパフォーマンスの高いA3モノクロ機

ランニングコストが約2.23円とコストパフォーマンスの高いロングセラーモデル。

約35枚/分<sup>※1</sup>の高速印刷

ワークグループでの共有プリンターとして十分なスピード。

コンパクトデザイン

デスクトップにも置けるコンパクトなサイズでオフィスの省スペース化が可能。



オプション製品は P31 をご参照ください

### A3モノクロプリンター



両面印刷ユニット



500枚給紙トレイユニット

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動両面 印刷 <sup>※3</sup>
デスクトップ	約 <b>35</b> 枚/分 <sup>※1</sup>	約 <b>65,000</b> 枚/月	約 <b>2.23</b> 円	<b>850</b> 枚	<b>3</b>	10Base-T 100Base-TX	

※1 A4ヨコ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 オプション

ランニングコストも低価格な、フィニッシャー対応大容量A3モノクロプリンター

## HP LaserJet 9040n / HP LaserJet 9050n

Q7698A#ABJ **HP LaserJet 9040n**

希望小売価格 **262,500**円(税抜250,000円)

Q3722A#ABJ **HP LaserJet 9050n**

希望小売価格 **522,900**円(税抜498,000円)

約50枚/分<sup>※1</sup><sup>※3</sup>のA3高速モノクロ印刷

最高約50枚/分<sup>※1</sup><sup>※3</sup>の高速印刷でオフィス文書の大量処理にも威力を発揮。

大量印刷に適した高耐久性

メンテナンス性にも優れ、伝票や請求書などの帳票印刷もスムーズに処理。

低ランニングコスト

モノクロ約1.49円の圧倒的な低ランニングコストでビジネスに貢献します。



HP LaserJet 9040n

オプション製品は P31 をご参照ください

### A3モノクロプリンター



8ピン・メールボックス



3,000枚ステイブルスタック

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※4</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動両面 印刷 <sup>※5</sup>
デスクトップ	約 <b>50</b> 枚/分 <sup>※1</sup> <sup>※3</sup> 約 <b>40</b> 枚/分 <sup>※1</sup> <sup>※2</sup>	約 <b>300,000</b> 枚/月	約 <b>1.49</b> 円	<b>3,100</b> 枚	<b>4</b>	10Base-T 100Base-TX	

※1 A4ヨコ ※2 9040n ※3 9050n ※4 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※5 オプション

# LaserJet カラー MFP (複合機)

新型液晶で業務を効率化、モバイルプリント※5にも対応。TCO削減に貢献するA4カラー MFP

## HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn

A4 カラー  
MFP



CD646A#ABJ HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c

希望小売価格 **386,400**円(税抜368,000円)

CD644A#ABJ HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn

希望小売価格 **312,900**円(税抜298,000円)



HP LaserJet Enterprise 500 color M575c MFP

オプション製品は P31 をご参照ください



500枚給紙トレイ



500枚給紙トレイ装着時



キャビネット

### 575シリーズ共通

直感的に使用できる大画面タッチスクリーン  
「Easy Selectコントロールパネル」

8インチカラー液晶採用で情報量も大幅アップ。

### HP Future Smartファームウェア

ドライバーからプリンターへ送られるジョブの暗号化、  
スキャン文書のプレビュー機能や編集機能を強化。

### HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットや  
スマートフォンで印刷可能。



### flow モデル M575c

スキャン機能を強化したワークフローモデル

- 両面シングルパスADF搭載
- 約100枚の大容量給紙ADF
- HP Every Page による超音波重送検知
- 収納式キーボード搭載
- スキャンデータをSharePoint®へ直接送信可能
- FAX標準搭載



本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト※2	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル
デスクトップ	C/M: 約30枚/分※1	約75,000枚/月	C: 約14.7円※3 M: 約2.24円※3	850枚	3	Gigabit Ethernet	最大A4 50枚/分※6 最大A4 100枚/分※7	8インチ日本語カラー タッチスクリーン
前面USBポート ダイレクト印刷	自動両面 印刷	HP ePrint 対応	ファクス※4	デジタル 送信	<small>※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 大容量カートリッジ使用時。 ※4 M575dnはオプションとなります。 ※5 オプションのHP Jetdirect2700w USBワイヤレスプリントサーバーが必要です。 ※6 M575dn ※7 M575c</small>			

低ランニングコストに加えセキュリティ機能を強化した新世代A4カラー複合機

# HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

CC419A#ABJ

希望小売価格 **596,400**円(税抜568,000円)

## 約40枚/分のA4高速カラー印刷

インラインエンジンだからカラー&モノクロ印刷を高速処理。大量のプレゼン資料も高品位かつスピーディーに出力します。

## HP Future Smartファームウェア

ドライバーからプリンターへ送られるジョブの暗号化、スキャン文書のプレビュー機能や編集機能を強化。

## 低ランニングコスト

カラー約10.1円、モノクロ約1.32円の優れた低ランニングコストを実現。



オプション製品は P31 をご参照ください

## A4 カラー MFP



500枚給紙トレイ



500枚×3段給紙トレイ (スタンド付き)



500枚給紙トレイ (スタンド付き)

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク
デスクトップ	C/M: 約40枚/分 <sup>※1</sup>	約175,000枚/月	C: 約10.1円 M: 約1.32円	2,100枚	5	Gigabit Ethernet

自動原稿送り装置	操作パネル	前面USBポート	自動両面	HP ePrint	ファクス <sup>※3</sup>	ステイ	デジタル
最大A4 50枚	日本語カラー タッチスクリーン	前面USBポート ダイレクト印刷	印刷	対応		プラ <sup>※3</sup>	送信

※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 オプション

圧倒的な低ランニングコストを実現したA3カラーの次世代センターマシン

# HP Color LaserJet CM6030 MFP HP Color LaserJet CM6030f MFP

CE664A#ABJ HP Color LaserJet CM6030 MFP CE665A#ABJ HP Color LaserJet CM6030f MFP

希望小売価格 **921,900**円(税抜878,000円) 希望小売価格 **1,047,900**円(税抜998,000円)

## 低ランニングコスト

カラー約9.6円・モノクロ約1.25円の優れた低ランニングコストを実現。

## 約30枚/分のA3カラー印刷

CM6030f/CM6030はカラー・モノクロ共に約30枚/分の安定したスピードを提供。

## 大量印刷に適した高耐久性

フィニッシャーも各種取り揃え、幅広いニーズに対応。



オプション製品は P31 をご参照ください

## A3 カラー MFP



3ピン・ステイプルスタッカ



ブックレットメーカー

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	自動両面	ファクス <sup>※3</sup>	ステイ	デジタル
フロアトップ	C/M: 約30枚/分 <sup>※1</sup>	約200,000枚/月	C: 約9.6円 M: 約1.25円	1,100枚 <sup>※4</sup> 2,100枚 <sup>※5</sup>	3 <sup>※4</sup> 5 <sup>※5</sup>	Gigabit Ethernet	最大A3 50枚	日本語モノクロ タッチスクリーン	印刷		プラ <sup>※3</sup>	送信

※1 A4ヨコ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 CM6030はオプション ※4 CM6030 ※5 CM6030f

高速プリントを実現したA3カラー複合機・ハイエンドモデル

# HP Color LaserJet CM6040 MFP HP Color LaserJet CM6040f MFP

Q3938A#ABJ HP Color LaserJet CM6040 MFP Q3939A#ABJ HP Color LaserJet CM6040f MFP

希望小売価格 **1,047,900**円(税抜998,000円) 希望小売価格 **1,239,000**円(税抜1,180,000円)

## 約40枚/分のA3高速カラー印刷

カラー&モノクロ印刷を高速処理大量のプレゼン資料も高品位かつスピーディーに出力します。

## 低ランニングコスト

カラー約9.6円、モノクロ約1.25円の優れた低ランニングコストを実現。

## 大量印刷に適した高耐久性

フィニッシャーも各種取り揃え、幅広いニーズに対応。



オプション製品は P31 をご参照ください

## A3 カラー MFP



3ピン・ステイプルスタッカ



ブックレットメーカー

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル	自動両面	ファクス <sup>※3</sup>	ステイ	デジタル
フロアトップ	C/M: 約40枚/分 <sup>※1</sup>	約200,000枚/月	C: 約9.6円 M: 約1.25円	1,100枚 <sup>※4</sup> 2,100枚 <sup>※5</sup>	3 <sup>※4</sup> 5 <sup>※5</sup>	Gigabit Ethernet	最大A3 50枚	日本語モノクロ タッチスクリーン	印刷		プラ <sup>※3</sup>	送信

※1 A4ヨコ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※3 CM6040はオプション ※4 CM6040 ※5 CM6040f

# LaserJet モノクロ MFP (複合機)

新型液晶で操作性が向上、モバイルプリント※5にも対応した中規模企業向けA4モノクロ複合機

## HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn

CF118A#ABJ HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c

希望小売価格 **277,200**円(税抜264,000円)

CF116A#ABJ HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn

希望小売価格 **188,790**円(税抜179,800円)

A4 モノクロ  
MFP



500枚給紙トレイ



キャビネット



HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c

オプション製品は P31 をご参照ください



500枚給紙トレイ、  
キャビネット装着時イメージ

### 525シリーズ 共通

直感的に使用できる大画面タッチスクリーン  
「Easy Selectコントロールパネル」

8インチカラー液晶採用で情報量も大幅アップ。

### HP Future Smartファームウェア

ドライバーからプリンターへ送られるジョブの暗号化、  
スキャン文書のプレビュー機能や編集機能を強化。

### HP ePrint対応

メール送信が可能な環境から、タブレットや  
スマートフォンで印刷可能。



### flow モデル M525c

スキャン機能を強化したワークフローモデル

- 両面シングルパスADF搭載
- 約100枚の大容量給紙ADF
- HP Every Page による超音波重送検知
- 収納式キーボード搭載
- スキャンデータをSharePoint®へ直接送信可能
- FAX標準搭載



本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト※2	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル
デスクトップ	約 <b>40</b> 枚/分※1	約 <b>75,000</b> 枚/月	約 <b>1.96</b> 円※3	<b>1,600</b> 枚	<b>4</b>	Gigabit Ethernet	最大A4 <b>50</b> 枚※6 最大A4 <b>100</b> 枚※7	8インチ日本語カラー タッチスクリーン
前面USBポート ダイレクト印刷	自動両面 印刷	HP ePrint 対応	ファクス※4	デジタル 送信				

※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含みません。  
※3 大容量カートリッジ使用時。 ※4 M525dnはオプションとなります。 ※5 オプションのHP Jetdirect2700w USBワイヤレスプリントサーバーが必要です。 ※6 M525dn ※7 M525c

# スキャン機能とセキュリティを強化したハイパフォーマンスA4モノクロMFP

## HP LaserJet Enterprise M4555h MFP

## HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

CE738A#ABJ HP LaserJet Enterprise M4555h MFP

希望小売価格 **365,400**円(税抜348,000円)

CE503A#ABJ HP LaserJet Enterprise M4555f MFP

希望小売価格 **501,900**円(税抜478,000円)

### 約52枚/分のA4高速モノクロ印刷

ファーストプリントは約9.5秒。オフィス文書の大量印刷もスピーディーに出力。

### HP Future Smartファームウェア

ドライバーからプリンターへ送られるジョブの暗号化、スキャン文書のプレビュー機能や編集機能を強化。

### 大量印刷に適した高耐久性

メンテナンス性にも優れ、伝票や請求書などの帳票印刷もスムーズに処理。

## A4モノクロMFP



HP LaserJet Enterprise M4555h MFP

オプション製品は P32 をご参照ください



オプション装着時イメージ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル
デスクトップ (M4555fはフロアトップ)	約 <b>52枚/分</b> <sup>※1</sup>	約 <b>250,000枚/月</b>	約 <b>1.43円</b> <sup>※3</sup>	2,100枚 <sup>※4</sup> 1,100枚 <sup>※5</sup>	5 <sup>※4</sup> 3 <sup>※5</sup>	Gigabit Ethernet	最大A4 <b>50枚</b>	日本語カラー タッチスクリーン
前面USBポート ダイレクト印刷	自動両面 印刷	HP ePrint 対応	ファクス <sup>※6</sup>	ステイ ブラ <sup>※7</sup>	デジタル 送信			

※1 A4タテ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC19752」に基づく平均値。用紙代は含まれません。 ※3 大容量カートリッジ使用時。 ※4 M4555h ※5 M4555f ※6 M4555hはオプション ※7 オプション

## プリンティングコスト削減に貢献するA3モノクロのメインストリーム複合機

# HP LaserJet M5025 MFP

Q7840A#ABJ

希望小売価格 **396,900**円(税抜378,000円)

### A3 高速モノクロ印刷

最高約25枚/分<sup>※1</sup>の印刷でオフィス文書の大量処理にも威力を発揮。

### 大量印刷に適した高耐久性

メンテナンス性にも優れ、伝票や請求書などの帳票印刷もスムーズに処理。

### 低ランニングコスト

モノクロ約1.87円の圧倒的な低ランニングコストでビジネスに貢献します。

## A3モノクロMFP



オプション製品は P32 をご参照ください



500枚給紙トレイ



500枚×3段給紙トレイ

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト <sup>※2</sup>	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル
デスクトップ	約 <b>25枚/分</b> <sup>※1</sup>	約 <b>200,000枚/月</b>	約 <b>1.87円</b>	<b>2,100枚</b>	<b>6</b>	10Base-T 100Base-TX	最大A3 <b>50枚</b>	日本語モノクロ タッチスクリーン
自動両面 印刷 <sup>※3</sup>	ファクス <sup>※3</sup>	デジタル 送信						

※1 A4ヨコ ※2 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19752」に基づく平均値。用紙代は含まれません。 ※3 オプション

大量出力をストレス無く実現するA3モノクロ複合機・ハイエンドモデル

# HP LaserJet M9040 MFP HP LaserJet M9050 MFP

CC394A#ABJ HP LaserJet M9040 MFP

希望小売価格 **1,047,900円**(税抜998,000円)

CC395A#ABJ HP LaserJet M9050 MFP

希望小売価格 **1,344,000円**(税抜1,280,000円)

## A3 高速モノクロ印刷

M9050は最高約50枚/分\*1、M9040は最高約40枚/分\*1の高速印刷で  
オフィス文書の大量処理にも威力を発揮。

## 大量印刷に適した高耐久性

メンテナンス性にも優れ、伝票や請求書などの帳票印刷もスムーズに処理。

## 低ランニングコスト

モノクロ約1.2円の圧倒的な低ランニングコストでビジネスに貢献します。



HP LaserJet M9050 MFP

オプション製品は P32 をご参照ください

## A3 モノクロ MFP



3,000枚スタッカ



マルチファンクション  
フィニッシャー

本体形状	プリント速度	耐久性	印刷コスト*4	最大給紙総容量	最大給紙トレイ数	ネットワーク	自動原稿送り装置	操作パネル
フロアトップ	約50枚/分*1*2 約40枚/分*1*3	約300,000枚/月	約1.20円	3,100枚	4	Gigabit Ethernet	最大A3 100枚	日本語モノクロ タッチスクリーン

自動両面 印刷	ファクス*5	ステイ ブラ*5	デジタル 送信

\*1 A4ヨコ \*2 M9050 \*3 M9040 \*4 トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。 \*5 オプション  
トナーカートリッジ印刷可能枚数は「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。

# HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー(J8026A)

希望小売価格 **26,040円**(税抜24,800円)

## ワイヤレスプリントサーバー導入のメリット

- プリンター増設のための配線工事費の削減
- オフィスの無線LAN環境を使用して、プリンターと離れた会議室からの出力も可能
- ネットワーク環境のないオフィスや店舗でも出力可能
- 一時的に設置するイベント会場などでも出力が簡単

## 容易なインストールと管理で、エンタープライズクラスのセキュリティを実現

HPの安全なネットワーク印刷を無線LAN環境で実現します。認証機能とポイントツーポイントの暗号化によって、高速で安全なネットワークの利用が可能になります。

## ワイヤレス接続で、設置可能範囲を拡大

USBポートを使用するため追加ケーブルや電源は必要ありません。インストールと接続が簡単な上オフィスにある無線LANアクセスポイントと接続すれば、ネットワークケーブルの煩わしさからも解放されます。

## 信頼性のある高いパフォーマンスと強力なワイヤレス信号

802.11b/g/n 信号により高いパフォーマンスと強力なワイヤレス信号を得られ、信頼性のある印刷を提供します。

## 無線LAN対応

### HP ePrint Apps

スマートフォンやタブレットからインターネット&無線LAN経由でプリントが可能。モバイルデバイス用アプリの「HP ePrint Apps」をインストールにより無線LAN搭載プリンターやHP ePrint対応プリンターに印刷することができます。

### AirPrint機能

iOS4.2以降のiPad・iPhone・iPod touch(第3世代以降)からプリンターを検索し、印刷することができる機能です。モバイルデバイスから、簡単にプリントできます。





ネットワークタイプ 接続時のイメージ  
802.11b/g/n

製品詳細は次のURLをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/JD2700w>

対応機種：プリンター：M551(CF082A#ABJ) / M601dn(CE990A#ABJ) / M602dn(CE992A#ABJ) / M603dn(CE995A#ABJ)  
MFP(複合機)：M575dn(CD644A#ABJ) / M575c(CD646A#ABJ) / M525dn(CF116A#ABJ) / M525c(CF118A#ABJ)


## A4 カラープリンター

製品名(製品番号)	HP LaserJet Pro 400 Color M451dn (CE957A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn (CF082A#ABJ)
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷速度	約20ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約17.8秒以内 <sup>*1</sup>	約32ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約11秒以内 <sup>*1</sup>
解像度	3600dpi相当(600×600dpi, HP ImageREt 3600)	3600dpi相当(1200×1200dpi, HP ImageREt 3600)
マージン	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm
CPU	600MHz	800MHz
標準メモリ(最大)/内蔵HDD	128MB(最大384MBまで拡張可能)	1GB(1GB)/ 4GB SSD
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット1個	—
インターフェイス	Hi-speed USB2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet	ギガビットイーサネット×1, Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1, Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2, ハードウェアインテグレーションポケット×1, Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部)
コマンド体系	PCL6, PCL5c, HP PostScript Level 3エミュレーション	PCL 6, PCL 5c, HP PostScript Level 3エミュレーション, PDF 1.4ダイレクト印刷
内蔵フォント	欧文TrueTypeフォント 84書体内蔵	欧文TrueTypeフォント 105書体 PS 92書体内蔵, Unicodeフォント 1書体(Andale Mono WorldType)
オプションフォント <sup>*3</sup>	—	日本語フォント(PCL/PS) <sup>*4</sup> , バーコードフォント
用紙の種類	普通紙, プレプリント紙, 光沢紙, 再生紙, カラー紙, ラフ紙, ラベル, 穴あき紙, ボンド紙, OHPフィルム <sup>*2</sup> , 封筒	普通紙, プレプリント紙, 光沢紙, 再生紙, カラー紙, ラフ紙, ラベル, 穴あき紙, ボンド紙, OHPフィルム <sup>*2</sup> , 封筒
用紙サイズ	多目的トレイ(トレイ1): A4, A5, A6, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(76.2×127 ~ 216×356mm) 250枚給紙トレイ(トレイ2): A4, A5, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(100×148 ~ 216×356mm) 自動両面印刷: A4, B5, レター, リーガル	多目的トレイ(トレイ1): A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(76×127 ~ 216×356mm) 500枚給紙トレイ(トレイ2): A4, A5, B5 (JIS), レター, エグゼクティブ, カスタムサイズ(102×148 ~ 216×297mm) 500枚給紙トレイ(トレイ3 オプション): A4, A5, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×216 ~ 216×356mm) 自動両面印刷: A4, A5, B5, レター, リーガル, エグゼクティブ
印刷可能な用紙厚さ	多目的トレイ(トレイ1): 60 ~ 176g/m <sup>2</sup> 250枚給紙トレイ(トレイ2): 60 ~ 163g/m <sup>2</sup> 自動両面印刷: 60 ~ 163g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1): 60 ~ 216g/m <sup>2</sup> 500枚給紙トレイ(トレイ2): 60 ~ 163g/m <sup>2</sup> 500枚給紙トレイ(トレイ3): 60 ~ 176g/m <sup>2</sup> 自動両面印刷: 60 ~ 163g/m <sup>2</sup>
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大50枚 トレイ2: 最大250枚 トレイ3(オプション): 最大250枚	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3(オプション): 最大500枚
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ: 最大150枚	フェイスダウン排紙トレイ: 最大250枚
電源	AC110 ~ 127V(±10%) 50/60Hz(±3Hz)	AC100 ~ 127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)
消費電力	印刷時: 425W, スタンバイ時: 15.2W, 節電モード時: 4.0W	印刷時: 605W, スタンバイ時: 51W, 節電モード時: 6.9W以下, 標準消費電力(TEC): 4.053kW時/週
稼働音	印刷時: 51dBA, スタンバイ時: 不可聴	印刷時: 52dBA, スタンバイ時: 30dBA
環境条件	使用時/温度: 15 ~ 27°C 湿度: 20 ~ 70% (結露のないこと)	使用時/温度: 15 ~ 27°C 湿度: 20 ~ 60% (結露のないこと)
適合規格	VCCIクラスB 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合
対応OS	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
耐久性	約40,000枚/月	約75,000枚/月
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ(黒, シアン, イエロー, マゼンタ), セットアップガイド, ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, ネマプラグ, 保証書	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ(黒, シアン, イエロー, マゼンタ), セットアップガイド, ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, 保証書
本体希望小売価格	66,675円(税抜63,500円)	184,800円(税抜176,000円)
本体外形寸法・重量	405(幅)×484(奥行き)×322(高さ)mm 約23.9kg	514(幅)×489(奥行き)×408(高さ)mm 約37kg
		
	※本製品の保守用部品(プリントカードリッジ除く)の保有期間は製造終了後3年間です。	

\*1 ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。  
 \*2 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高輝度(4000lm以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のソリや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。  
 \*3 これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフォント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認願います。  
 株式会社エス・ワイ・シー(TEL:0120-132-190, FAX:0120-329-834)  
 株式会社キョウワカ(TEL:03-3560-6201, FAX:03-3560-0623)  
 \*4 最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
 \*5 HPカスタマーケアセンターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista®/7/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

A4 カラープリンター	A3 カラープリンター	
-------------	-------------	--




<b>製品名(製品番号)</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn</b> (CC494A#ABJ)	<b>HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn</b> (CE708A#ABJ)	<b>HP Color LaserJet CP6015dn</b> (Q3932A#ABJ)
<b>印刷方式</b>	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
<b>印刷速度</b>	約40ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリント約9.5秒以内 <sup>*1</sup>	約30ページ/分(A4コピーモード時)、 ファーストプリントは約10秒以内 <sup>*1</sup>	約41ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約11秒以内(カラーは約11.5秒以内) <sup>*1</sup>
<b>解像度</b>	3600dpi相当(1200×1200dpi, HP ImageREt 3600)	3600dpi相当(600×600dpi, ImageREt3600)	4800dpi相当(1200×600dpi, HP ImageREt 4800)
<b>マージン</b>	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm
<b>CPU</b>	800MHz	800MHz	835MHz
<b>標準メモリ(最大)/内蔵HDD</b>	512MB(最大1GBまで拡張可能)	1GB/内蔵 SSD 8GB	512MB
<b>オプション・メモリ・スロット</b>	DIMMSロット1個	—	DIMMSロット1個
<b>インターフェイス</b>	Hi-Speed USB2.0, Gigabit Ethernet, EIOスロット	Hi-Speed USB2.0, Gigabit Ethernet	Hi-speed USB2.0, Gigabit Ethernet, EIOスロット2個
<b>コマンド体系</b>	PCL6, PCL5c, HP PostScript Level 3エミュレーション, PDF 1.4	PCL6, PCL5c, HP PostScript Level 3エミュレーション, PDF 1.4	PCL6, PCL5c, HP PostScript Level 3エミュレーション
<b>内蔵フォント</b>	欧文TrueTypeフォント 93書体内蔵	欧文TrueTypeフォント 105書体内蔵	欧文TrueTypeフォント 93書体内蔵
<b>オプションフォント<sup>*3</sup></b>	日本語フォント(PCL/PS) <sup>*4</sup> , バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS) <sup>*4</sup> , バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS) <sup>*4</sup> , バーコードフォント
<b>用紙の種類</b>	普通紙, 光沢紙, 上質紙, 再生紙, ラベル紙, 封筒, OHPフィルム <sup>*2</sup> , 印刷済み用紙	普通紙, 光沢紙, 再生紙, 耐久紙, OHPフィルム <sup>*2</sup> , ラベル紙, カードストック, 封筒	普通紙, 上質紙, 再生紙, ラベル, OHPフィルム <sup>*2</sup>
<b>用紙サイズ</b>	多目的トレイ(トレイ1): A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(76×127mm ~ 216×356mm) 500枚給紙トレイ(トレイ2, 3, 4, 5): A4, A5, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210mm ~ 216×356mm) 両面自動印刷: A4, A5, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ	トレイ1: レター, A4, B4, A3, エグゼクティブ, A5, B5, リーガル およびカスタムサイズ 76×127mm ~ 312×470mm トレイ2, トレイ3, トレイ4およびトレイ5: レター, A4, B4, A3, エグゼクティブ, A5, B5, リーガルおよびカスタムサイズ148×210mm ~ 297× 432mm 両面印刷: レター, A4, リーガル, エグゼクティブ, B5, B4, A3	多目的トレイ(トレイ1): A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(99×140 ~ 320×457mm) 最長915mm 500枚給紙トレイ(トレイ2): A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ (148×210 ~ 297×432mm) 500枚給紙トレイ(トレイ3, 4, 5): A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), レター, リーガル, エグゼクティブ, カスタムサイズ(148×210 ~ 305×457mm)
<b>印刷可能な用紙厚さ</b>	多目的トレイ(トレイ1): 60 ~ 220g/m <sup>2</sup> 500枚給紙トレイ(トレイ2, 3, 4, 5): 自動両面印刷: 普通紙 60 ~ 120g/m <sup>2</sup> , 光沢紙 105 ~ 220g/m <sup>2</sup>	トレイ1: 60 ~ 220g/m <sup>2</sup> , トレイ2, トレイ3, トレイ4, トレイ5 およびトレイ6: 60 ~ 120g/m <sup>2</sup> , 両面印刷: 60 ~ 120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1): 60 ~ 220g/m <sup>2</sup> 500枚給紙トレイ(トレイ2, 3, 4, 5): 60 ~ 220g/m <sup>2</sup>
<b>給紙方式/容量</b>	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3, 4, 5(オプション): 各最大500枚	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大250枚, トレイ3: 最大500枚 トレイ4, トレイ5, トレイ6(オプション): 最大各500枚	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3, 4, 5(オプション): 各最大500枚
<b>排紙方式/容量</b>	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサー付): 最大500枚, 両面印刷	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサー付): 最大300枚, 両面印刷	フェイスダウン排紙トレイ: 最大500枚 3ピンステイプルスタック(オプション, 最大1,600枚) ブックレットメーカー(オプション, 最大2,000枚および25冊のブックレット)
<b>電源</b>	AC100 ~ 127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)	AC: 100 ~ 127V(-10%/+6%), 50/60Hz(±2Hz)	AC100 ~ 127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)
<b>消費電力</b>	印刷時: 740W, スタンバイ時: 72W, 節電モード時: 19W	印刷時: 620W, スタンバイ時: 62W以下, 節電モード時: 19.5W以下, 定格電流7A	印刷時: 1195W, スタンバイ時: 207.5W, 節電モード時: 18.9W
<b>稼働音</b>	印刷時: 54dB, スタンバイ時: 35dB	印刷時: 49dB以下, スタンバイ時: 22dB	印刷時: 50dB, スタンバイ時: 37dB
<b>環境条件</b>	使用時/温度: 15 ~ 27°C(推奨) 湿度: 30 ~ 70%(結露のないこと)	使用時/温度: 15 ~ 27°C(推奨) 湿度: 30 ~ 70%(結露のないこと)	使用時/温度: 7 ~ 25°C(推奨) 湿度: 30 ~ 70%(結露のないこと)
<b>適合規格</b>	VCCIクラスB 情報技術装置, 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB 情報技術装置, 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB 情報技術装置
<b>対応OS</b>	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista®(32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7
<b>耐久性</b>	約120,000枚/月	約120,000枚/月	約175,000枚/月
<b>保証期間</b>	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
<b>標準付属品</b>	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ(黒, シアン, イエロー, マゼンダ), セットアップガイド, ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, ネマプラグ, 保証書	本体(両面印刷ユニット, ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ(黒, シアン, イエロー, マゼンダ), セットアップガイド, ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, 保証書	本体(両面印刷ユニット・ネットワークを標準装備), トナーカートリッジ, セットアップガイド, ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD, 電源コード, ネマプラグ, 保証書
<b>本体希望小売価格</b>	348,600円(税抜332,000円)	386,400円(税抜368,000円)	680,400円(税抜648,000円)
<b>本体外形寸法・重量</b>	540(幅)×522(奥行き)×420(高さ)mm 38.5kg	544(幅)×586(奥行き)×465(高さ)mm 約53.5kg	704(幅)×635(奥行き)×580(高さ)mm 約86.2kg





<sup>\*1</sup> ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。  
<sup>\*2</sup> Color LaserJet で出力したOHPフィルムを投影する場合は高解像度(4000dpi以上)の透過型オーバヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。  
<sup>\*3</sup> これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフォント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認ください。  
株式会社エス・ワイザー (TEL:0120-132-190, FAX:0120-323-834)  
株式会社キョウカーク (TEL:03-3560-6201, FAX:03-3560-0623)  
<sup>\*4</sup> 日本語フォント製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 ※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
※HPカスタマーケア・センターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista 7/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

A4モノクロプリンター

製品名(製品番号)	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn (CE990A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A#ABJ)
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷速度	約43ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約8.5秒以内*1	約50ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約8.5秒以内*1	約60ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約8.5秒以内*1
解像度	True 1200dpi(ProRes1200)、1200dpi相当(FastRes1200)、600dpi	True 1200dpi(ProRes1200)、1200dpi相当(FastRes1200)、600dpi	True 1200dpi(ProRes1200)、1200dpi相当(FastRes1200)、600dpi
マージン	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm
CPU	800MHz	800MHz	800MHz
標準メモリ(最大)/内蔵HDD	512MB(最大1GBまで拡張可能)/ 4GB SSD	512MB(最大1GBまで拡張可能)/ 4GB SSD	512MB(最大1GBまで拡張可能)/ 4GB SSD
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット1個	DIMMスロット1個	DIMMスロット1個
インターフェイス	ギガビットイーサネット×1、 Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2、 Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部)	ギガビットイーサネット×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート ×1、Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部)	ギガビットイーサネット×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート ×1、Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部)
コマンド体系	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4ダイレクト印刷
内蔵フォント	欧文True Typeフォント 105書体 PS 92書体内蔵、Unicode フォント 1書体(Andale Mono WorldType)	欧文True Typeフォント 105書体 PS 92書体内蔵、Unicode フォント 1書体(Andale Mono WorldType)	欧文True Typeフォント 105書体 PS 92書体内蔵、Unicode フォント 1書体(Andale Mono WorldType)
オプションフォント*3	日本語フォント(PCL/PS)*4、バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS)*4、バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS)*4、バーコードフォント
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム
用紙サイズ	多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(76×127～ 216×350mm) トレイ2及び500枚給紙トレイ(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm) 1,500枚給紙トレイ(オプション):レター、リーガル、A4 自動両面印刷:A4、A5、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティ ブ、カスタムサイズ(148×210～216×356mm) 500枚5ピンメールボックス(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm)	多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(76×127～ 216×350mm) トレイ2及び500枚給紙トレイ(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm) 1,500枚給紙トレイ(オプション):レター、リーガル、A4 自動両面印刷:A4、A5、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティ ブ、カスタムサイズ(148×210～216×356mm) 500枚5ピンメールボックス(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm)	多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(76×127～ 216×350mm) トレイ2及び500枚給紙トレイ(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm) 1,500枚給紙トレイ(オプション):レター、リーガル、A4 自動両面印刷:A4、A5、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティ ブ、カスタムサイズ(148×210～216×356mm) 500枚5ピンメールボックス(オプション):A4、A5、B5(JIS)、 レター、リーガル、エグゼクティブ、カスタムサイズ(148×210～ 216×356mm)
印刷可能な用紙厚さ	多目的トレイ(トレイ1):60～200g/m <sup>2</sup> トレイ2およびオプショントレイ(500枚給紙トレイ、1,500枚給 紙トレイ):60～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1):60～200g/m <sup>2</sup> トレイ2およびオプショントレイ(500枚給紙トレイ、1,500枚給 紙トレイ):60～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1):60～200g/m <sup>2</sup> トレイ2およびオプショントレイ(500枚給紙トレイ、1,500枚 給紙トレイ):60～120g/m <sup>2</sup>
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚、トレイ2:最大500枚 500枚給紙トレイ(オプション):最大500枚 1500枚給紙トレイ(オプション):最大1,500枚 最大3,600枚迄 構成可能(1,500枚給紙トレイ×1+500枚給紙トレイ×3)	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚、トレイ2:最大500枚 500枚給紙トレイ(オプション):最大500枚 1500枚給紙トレイ(オプション):最大1,500枚 最大3,600枚迄 構成可能(1,500枚給紙トレイ×1+500枚給紙トレイ×3)	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚、トレイ2:最大500枚 500枚給紙トレイ(オプション):最大500枚 1500枚給紙トレイ(オプション):最大1,500枚 最大3,600枚 迄構成可能(1,500枚給紙トレイ×1+500枚給紙トレイ×3)
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚 フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚 500枚5ピン・メールボックス:最大500枚 500枚ステイブルスタッカ:最大500枚	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚 フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚 500枚5ピン・メールボックス:最大500枚 500枚ステイブルスタッカ:最大500枚	フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚 フェイスアップ排紙トレイ:最大100枚 500枚5ピン・メールボックス:最大500枚 500枚ステイブルスタッカ:最大500枚
電源	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)
消費電力	印刷時:790W、スタンバイ時:21W、 節電モード時:5.5W、標準消費電力(TEC):3.402kW時/週	印刷時:820W、スタンバイ時:21W、 節電モード時:5.5W、標準消費電力(TEC):3.763kW時/週	印刷時:920W、スタンバイ時:21W、 節電モード時:5.6W、標準消費電力(TEC):4.368kW時/週
稼働音	印刷時:56dBA、スタンバイ時:30dBA	印刷時:56dBA、スタンバイ時:30dBA	印刷時:57dBA、スタンバイ時:30dBA
環境条件	使用時/温度:15～32°C(推奨) 湿度:10～80%(結露のないこと)	使用時/温度:15～32°C(推奨) 湿度:10～80%(結露のないこと)	使用時/温度:15～32°C(推奨) 湿度:10～80%(結露のないこと)
適合規格	VCCIクラスA 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスA 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスA 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合
対応OS	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、 Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、 Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、 Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8
耐久性	約175,000枚/月	約225,000枚/月	約275,000枚/月
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品	本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、保証書	本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、保証書	本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、保証書
本体希望小売価格	150,150円(税抜143,000円)	217,350円(税抜207,000円)	276,150円(税抜263,000円)
本体外形寸法・重量	415(幅)×508(奥行き)×398(高さ)mm 約26.3kg	415(幅)×508(奥行き)×398(高さ)mm 約26.3kg	415(幅)×508(奥行き)×398(高さ)mm 約26.3kg



A4 モノクロプリンター		A3 モノクロプリンター	
製品名(製品番号)	<b>HP LaserJet P3015dn</b> (CE528A#ABJ)	<b>HP LaserJet 5200n</b> (Q7544A#ABJ)	
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)	
印刷速度	約40ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリント約7.5秒以内 <sup>※1</sup>	約35ページ/分(A4コピーモード時) ファーストプリントは約10秒以内 <sup>※</sup>	
解像度	True 1200dpi(ProRes1200)、1200dpi相当(FastRes1200)	True 1200dpi(ProRes 1200時)、1200dpi相当(FastRes 1200時)、600dpi	
マージン	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm	
CPU	540MHz	460MHz	
標準メモリ(最大)/内蔵HDD	128MB(最大640MBまで拡張可能)	64MB(最大512MBまで拡張可能)	
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット1個	DIMMスロット1個(フラッシュメモリーカードスロット2個)	
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0、Gigabit Ethernet、 EIOスロット、フロントパネルホストUSB2.0、 内蔵ホストUSB2.0(2個)	High Speed USB2.0、 IEEE1284準拠パラレル、 10Base-T/100Base-TX Ethernet、 EIOスロット1個	
コマンド体系	PCL6、PCL5e、HP PostScript Level3エミュレーション、PDF 1.4	PCL6、PCL5e、HP PostScript Level 3エミュレーション	
内蔵フォント	PCL:103書体内蔵、PS:93書体内蔵	欧文True Typeフォント 103書体内蔵	
オプションフォント <sup>※3</sup>	日本語フォント(PCL/PS) <sup>※4</sup> 、バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS) <sup>※4</sup> 、バーコードフォント	
用紙の種類	普通紙、光沢紙、上質紙、再生紙、ラベル紙、封筒、印刷済み用紙	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム	
用紙サイズ	多目的トレイ(トレイ1):A4、A5、A6、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、 カスタムサイズ(76×127mm～216×356mm) 500枚給紙トレイ(トレイ2、3、4、5):A4、A5、A6、B5(JIS)、レター、リーガル、 エグゼクティブ、カスタムサイズ(105×148mm～216×356mm) 両面自動印刷:A4、A5、B5(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ	多目的トレイ(トレイ1): A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、レター、 リーガル、エグゼクティブ、封筒、11×17インチ、 カスタムサイズ(76.2×127～312×470mm) 250枚給紙トレイ(トレイ2)および500枚給紙トレイ(オプション): A3、A4、A5、B4、 B5、レター、リーガル、11×17インチ、エグゼクティブ、 カスタムサイズ(148×210～297×432mm) 両面印刷(オプション): レター、リーガル、エグゼクティブ、 11×17インチ、A3、A4、A5、B4、B5	
印刷可能な用紙厚さ	多目的トレイ(トレイ1):60～199g/m <sup>2</sup> 500枚給紙トレイ(トレイ2、3、4)、 自動両面印刷:60～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1): 60～199g/m <sup>2</sup> 250枚給紙トレイおよび500枚給紙トレイ(オプション):60～120g/m <sup>2</sup> 両面印刷(オプション):60～120g/m <sup>2</sup>	
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1):最大100枚 トレイ2:最大500枚 トレイ3、4(オプション):各最大500枚	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大250枚 トレイ3(オプション): 500枚 <sup>※2</sup>	
排紙方式/容量	フェイスダウン排紙トレイ (排紙満杯センサー付):最大250枚 背面ストレートパス排紙トレイ:最大100枚、 両面印刷	フェイスダウン排紙トレイ(排紙満杯センサー付):最大250枚	
電源	AC100～127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz)	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)(推奨電源容量:10.5A以上)	
消費電力	印刷時:780W、スタンバイ時:14.5W、 節電モード時:8.5W	印刷時:550W、スタンバイ時:27W、 節電モード時:7W以下	
稼働音	印刷時:54dB、スタンバイ時:48dB	印刷時:54dBA、スタンバイ時31dBA	
環境条件	使用時/温度 15～32.5°C(推奨) 湿度:30～70%(結露のないこと)	使用時/温度:10～32°C(推奨) 湿度:20～80%(結露のないこと)	
適合規格	VCCIクラスB 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB 情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合	
対応OS	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7	
耐久性	約100,000枚/月	約65,000枚/月	
保証期間	一年間 ハードウェア保証(持込修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	
標準付属品	本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、ネマプラグ、保証書	本体(HP LaserJet 5200nにはネットワークを標準装備)、 トナーカートリッジ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、ネマプラグ、保証書	
本体希望小売価格	92,295円(税抜87,900円)	123,480円(税抜117,600円)	
本体外形寸法・重量	448(幅)×412(奥行き)×316(高さ)mm 15.9kg	490(幅)×563(奥行き)×275(高さ)mm 約20.2kg	
			
		※2 オプションの500枚給紙トレイの増設により、最大850枚までの給紙容量の拡張が可能。	




※1 ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。  
 ※3 これらのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフォント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認ください。  
 株式会社エス・ワイター(TEL:0120-132-190、FAX:0120-323-834)  
 株式会社キーウォーカー(TEL:03-3560-6201、FAX:03-3560-0623)  
 ※4 日本語フォント製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 ※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
 ※HPカスタマーケアセンターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista 7/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

## A3 モノクロプリンター

製品名(製品番号)	HP LaserJet 9040n (Q7698A#ABJ)	HP LaserJet 9050n (Q3722A#ABJ)
印刷方式	乾式電子写真方式(レーザービーム)	乾式電子写真方式(レーザービーム)
印刷速度	約40ページ/分(A4コピーモード時)、 ファーストプリント約8秒以内*1 ウォームアップは約240秒以内	約50ページ/分(A4コピーモード時)、 ファーストプリント約8秒以内*1 ウォームアップは約240秒以内
解像度	1200dpi相当(FastRes 1200)	1200dpi相当(FastRes 1200)
マージン	上下左右 約5mm	上下左右 約5mm
CPU	460MHz	460MHz
標準メモリ(最大)/内蔵HDD	128MB(最大512MBまで拡張可能)	128MB(最大512MBまで拡張可能)
オプション・メモリ・スロット	DIMMスロット1個(フラッシュメモリーカードスロット2個)	DIMMスロット1個(フラッシュメモリーカードスロット2個)
インターフェイス	IEEE 1284準拠パラレル、 10Base-T/100Base-TX Ethernet、EIOスロット2個	IEEE 1284準拠パラレル、 10Base-T/100Base-TX Ethernet、EIOスロット2個
コマンド体系	PCL6、PCL5e、HP PostScript Level 3エミュレーション	PCL6、PCL5e、HP PostScript Level 3エミュレーション
内蔵フォント	欧文スケラブルTrue Typeフォント 80書体内蔵	欧文スケラブルTrue Typeフォント 80書体内蔵
オプションフォント*3	日本語フォント(PCL/PS)*4、バーコードフォント	日本語フォント(PCL/PS)*4、バーコードフォント
用紙の種類	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム	普通紙、上質紙、再生紙、ラベル、OHPフィルム
用紙サイズ	多目的トレイ(トレイ1): 11×17インチ、A5、B5、エグゼクティブ、レター、A4、リーガル、 B4、A3、カスタムサイズ(98×191mm～312×470mm) トレイ2: 11×17インチ、A5、B5、エグゼクティブ、レター、A4、リーガル、 B4、A3、カスタムサイズ(148×210mm～297×432mm) トレイ3: (トレイ2と同じ) トレイ4(2,000枚給紙トレイ): 11×17インチ、B5、エグゼクティブ、レター、 A4、リーガル、B4、A3、カスタムサイズ(182×210mm～297×431mm) 両面印刷(オプション): レター、A4、B4、A3、エグゼクティブ、B5、リーガル、11×17インチ	多目的トレイ(トレイ1): 11×17インチ、A5、B5、エグゼクティブ、レター、A4、リーガル、 B4、A3、カスタムサイズ(98×191mm～312×470mm) トレイ2: 11×17インチ、A5、B5、エグゼクティブ、レター、A4、リーガル、 B4、A3、カスタムサイズ(148×210mm～297×432mm) トレイ3: (トレイ2と同じ) トレイ4(2,000枚給紙トレイ): 11×17インチ、B5、エグゼクティブ、レター、 A4、リーガル、B4、A3、カスタムサイズ(182×210mm～297×431mm) 両面印刷(オプション): レター、A4、B4、A3、エグゼクティブ、B5、リーガル、11×17インチ
印刷可能な用紙厚さ	多目的トレイ(トレイ1): 64～216g/m <sup>2</sup> トレイ2およびトレイ3および2,000枚給紙トレイ: 64～199g/m <sup>2</sup> 、 両面印刷(オプション): 64～109g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ(トレイ1): 64～216g/m <sup>2</sup> トレイ2およびトレイ3および2,000枚給紙トレイ: 64～199g/m <sup>2</sup> 、 両面印刷(オプション): 64～109g/m <sup>2</sup>
給紙方式/容量	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3: 最大500枚 トレイ4(オプション): 最大2,000枚	多目的トレイ(トレイ1): 最大100枚 トレイ2: 最大500枚 トレイ3: 最大500枚 トレイ4(オプション): 最大2,000枚
排紙方式/容量	フェイスアップ排紙トレイ: 最大100枚 フェイスダウン排紙トレイ: 最大500枚(排紙溝杯センサー付) 3,000枚スタッカ(オプション) 3,000枚ステイブルスタッカ(オプション) 両面印刷(オプション) 8ピンメールボックス(オプション): 最大250枚×8ピン	フェイスアップ排紙トレイ: 最大100枚 フェイスダウン排紙トレイ: 最大500枚(排紙溝杯センサー付) 3,000枚スタッカ(オプション) 3,000枚ステイブルスタッカ(オプション) 両面印刷(オプション) 8ピンメールボックス(オプション): 最大250枚×8ピン
電源	AC100～127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz) (定格電流: 12A)	AC100～127V(±10%)、50/60Hz(±2Hz) (定格電流: 12A)
消費電力	印刷時: 平均1000W、スタンバイ時: 205W 節電モード時: 36W	印刷時: 平均1000W、スタンバイ時: 205W 節電モード時: 36W
稼働音	印刷時: 56dBA以下、スタンバイ時40dBA以下	印刷時: 56dBA以下、スタンバイ時40dBA以下
環境条件	使用時/温度: 10～32.5°C(推奨) 湿度: 10～80%(結露のないこと)	使用時/温度: 10～32.5°C(推奨) 湿度: 10～80%(結露のないこと)
適合規格	VCCIクラスA 情報技術装置	VCCIクラスA 情報技術装置
対応OS	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、 Windows Vista® (32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、 Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7
耐久性	約300,000枚/月	約300,000枚/月
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
標準付属品	本体、 トナーカートリッジ、フェイスアップ排紙トレイ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、保証書	本体、 トナーカートリッジ、フェイスアップ排紙トレイ、 セットアップガイド、ドライバソフトウェア(&マニュアル)CD、 電源コード、保証書
本体希望小売価格	262,500円(税抜250,000円)	522,900円(税抜498,000円)
本体外形寸法・重量	748(幅)×633(奥行き)×600(高さ)mm 約69.4kg	748(幅)×633(奥行き)×600(高さ)mm 約69.4kg
	* Macintoshでの接続については、EtherTalkのみでの接続となり、HP Jetdirectカードが必要となります。	* Macintoshでの接続については、EtherTalkのみでの接続となり、HP Jetdirectカードが必要となります。





A4 カラー MFP (複合機)

製品名(製品番号)	HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c (CD646A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn (CD644A#ABJ)	HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP (CC419A#ABJ)
<b>システム機能</b>			
機能	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス、ステイプル(手動)	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス(オプション)	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス(オプション)
<b>プリント速度/プロセス/メモリ</b>			
プリント速度(モノクロ、A4)	最高30ppm	最高30ppm	最高40ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	—	—	—
プリント速度(カラー、A4)	最高30ppm	最高30ppm	最高40ppm
プリント速度(カラー、A3)	—	—	—
クロック周波数	800MHz	800MHz	800MHz
標準メモリ	1,536MB	1,536MB	1280MB
メモリスロット	—	—	—
最大メモリ	1,536MB	1,536MB	1280MB
<b>プリントシステム</b>			
ファーストページ(モノクロ、A4)	約10.5秒	約10.5秒	約11.5秒未満
ファーストページ(カラー、A4)	約10.5秒	約10.5秒	約11.5秒未満
耐久性(A4)	約75,000枚	約75,000枚	最高175,000枚/月
プリント品質(モノクロ)	最高1,200×1,200 dpi	最高1,200×1,200 dpi	HP ImageREt 3600、最高600×600dpi
プリント品質(カラー)	最高1,200×1,200 dpi	最高1,200×1,200 dpi	HP ImageREt 3600、最高600×600dpi
両面プリントオプション	自動(標準)	自動(標準)	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4	PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4
<b>コピーシステム</b>			
コピー速度(モノクロ、A4)	最高30cpm	最高30cpm	最高40cpm
コピー速度(カラー、A4)	最高30cpm	最高30cpm	最高40cpm
最大コピー枚数	最高9999枚	最高9999枚	最高9999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)
コピー縮小拡大	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)
コピー解像度(カラーグラフィック)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)
<b>スキャンシステム</b>			
スキャンの種類	フラットベッド、シングル/両面ADF	フラットベッド、ADF	フラットベッド、ADF
補間解像度	—	—	最高600dpi
光学解像度	最高600×600dpi	最高600×600dpi	最高600dpi
最大スキャンサイズ	216×356mm	216×356mm	A4
最小スキャンサイズ	最小なし	最小なし	最小なし
ビット深度	24ビット	24ビット	30ビット
カラーモード	対応	対応	対応
グレースケール階調	256	256	256
スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS4、PDF/A	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS4、PDF/A	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF
<b>ファクス機能</b>			
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps	最大33.6Kbps(オプションのアナログ・ファクス・アクセサリ使用時)	最大33.6Kbps(オプションのアナログ・ファクス・アクセサリ使用時)
カラーファクス	—	—	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi	最高300×300dpi	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応	対応	対応
自動送信遅延機能	—	—	—
同報送信の最大数	100	100	100
<b>用紙ハンドリング</b>			
自動原稿送り装置の容量	標準搭載、100枚	標準搭載、50枚	標準搭載、50枚
給紙トレイ(標準)	2	2	2
給紙トレイ(最大)	3	3	5
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ
給紙枚数(標準)	最高350枚	最高350枚	最高350枚
給紙枚数(最大)	最高850枚	最高850枚	最高2,100枚
排紙枚数(標準)	最高250枚	最高250枚	最高500枚
排紙枚数(最大)	最高250枚	最高250枚	最高900枚
標準用紙サイズ	A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、16K	A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、16K	A4、A5、B5(JIS)など
カスタム用紙サイズ	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、トレイ2: 148×210～216×356mm、トレイ3(オプション): 148×210～216×356mm	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、トレイ2: 148×210～216×356mm、トレイ3(オプション): 148×210～216×356mm	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、トレイ2、3、4: 148×210～216×356mm
推奨される用紙坪量	多目的トレイ1: 60～216g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)、トレイ2: 60～163g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)、トレイ3(オプション): 60～163g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)	多目的トレイ1: 60～216g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)、トレイ2: 60～163g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)、トレイ3(オプション): 60～163g/m <sup>2</sup> (普通紙)、105～220g/m <sup>2</sup> (光沢紙など)	多目的トレイ1: 60～220g/m <sup>2</sup> 、トレイ2、3、4: 60～120g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	100枚多目的トレイ、250枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×1(オプション)、250枚排紙ピン、100枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント	100枚多目的トレイ、250枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×1(オプション)、250枚排紙ピン、50枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×3(オプション)、500枚排紙ピン、900枚3ピンステイプルボックス(オプション)、50枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント
<b>その他の技術情報</b>			
インターフェイス(標準)	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、高速USB2.0ホストポート×2、高速USB2.0デバイスポート×1、外部USBインターフェイスポート×1、ハードウェアインテグレーションポケット×1、ファクス×1	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、高速USB2.0ホストポート×2、高速USB2.0デバイスポート×1、外部USBインターフェイスポート×1、ハードウェアインテグレーションポケット×1	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1
インターフェイス(オプション)	HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	アナログファクスアクセサリ500、HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	アナログファクス、HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー、HP Jetdirect外置型プリントサーバー
互換性のあるオペレーティング・システム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)(SP2+)、Windows® Server 2003(SP1+)、Windows® Server 2008(32bit/64bit)、Windows® Server 2008 R2(64bit)、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)(SP2+)、Windows® Server 2003(SP1+)、Windows® Server 2008(32bit/64bit)、Windows® Server 2008 R2(64bit)、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X、Mac OS X 10.6
コントロールパネル	8-inch HP Easy Select color touchscreen(日本語カラータッチスクリーン、640×480)	8-inch HP Easy Select color touchscreen(日本語カラータッチスクリーン、640×480)	HP Easy Select Control Panel(カラータッチスクリーン、640×240)
ハードディスク	標準搭載、320GB(暗号化機能付)	標準搭載、250GB(暗号化機能付)	標準搭載、120GB(暗号化機能付)
消費電力	0.3W(電源オフ時)、0.99W(オートオフ時)、11.3W以下(節電モード時)、52W以下(待機時)、655W(プリント時)、665W(コピー時)、標準消費電力(TEC): 4.60kWh/週	0.3W(電源オフ時)、0.99W(オートオフ時)、11.3W以下(節電モード時)、52W以下(待機時)、655W(プリント時)、665W(コピー時)、標準消費電力(TEC): 4.60kWh/週	0.3W(電源オフ時)、21.5W以下(節電モード時)、91W以下(待機時)、780W(プリント時)、850W(コピー時)、標準消費電力(TEC): 8.062kWh/週
電力の要件	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、12A	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、12A	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)
稼働温度範囲	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	663×555×585mm 47.7kg	663×555×585mm 46.5kg	905×623×575mm 54.8kg




\*1 ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙までの時間です。  
 \*2 Color LaserJetで出力したOHPフィルムを投影する場合は高解像度(4000dpi以上)の透過型オーバーヘッドプロジェクタのご使用を強く推奨します。印刷されたOHPフィルムはその特性上、両端のそりや波打った状態になることがあり、投影されたイメージが不鮮明になることがあります。  
 \*3 オプションのフロント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフロント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認ください。  
 株式会社エス・ワイ・シー (TEL:0120-132-190、FAX:0120-323-834)  
 株式会社シー・エー・シー (TEL:03-3560-6201、FAX:03-3560-6623)  
 ※日本語フロント製品は明細及びゴシックの漢字フォントを約載しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 ※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
 ※HPカスタマーケア・センターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista®/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

A3 カラー MFP (複合機)



製品名(製品番号)	HP Color LaserJet CM6030 MFP (CE664A#ABJ)	HP Color LaserJet CM6030f MFP (CE665A#ABJ)	HP Color LaserJet CM6040 MFP (Q3938A#ABJ)	HP Color LaserJet CM6040f MFP (Q3939A#ABJ)
<b>システム機能</b>				
機能	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス(オプション)	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス(オプション)	カラープリント、カラーコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス
<b>プリント速度/プロセス/メモリ</b>				
プリント速度(モノクロ、A4)	最高30ppm	最高30ppm	最高40ppm	最高40ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	最高15ppm	最高15ppm	最高20ppm	最高20ppm
プリント速度(カラー、A4)	最高30ppm	最高30ppm	最高40ppm	最高40ppm
プリント速度(カラー、A3)	最高15ppm	最高15ppm	最高20ppm	最高20ppm
クロック周波数	835MHz	835MHz	835MHz	835MHz
標準メモリ	512MB	512MB	512MB	512MB
メモリスロット	200ピンDDR2 DIMMスロット(空き)×1	200ピンDDR2 DIMMスロット(空き)×1	200ピンDDR2 DIMMスロット(空き)×1	200ピンDDR2 DIMMスロット(空き)×1
最大メモリ	768MB	768MB	768MB	768MB
<b>プリントシステム</b>				
ファーストページ(モノクロ、A4)	約15.5秒未満	約15.5秒未満	約11.5秒未満	約11.5秒未満
ファーストページ(カラー、A4)	約15.5秒未満	約15.5秒未満	約11.5秒未満	約11.5秒未満
耐久性(A4)	最高200,000枚/月	最高200,000枚/月	最高200,000枚/月	最高200,000枚/月
プリント品質(モノクロ)	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi
プリント品質(カラー)	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi	HP ImageREt 4800、最高1200×600dpi
両面プリントオプション	自動(標準)	自動(標準)	自動(標準)	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6、PCL 5c、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4			
<b>コピーシステム</b>				
コピー速度(モノクロ、A4)	最高30cpm	最高30cpm	最高40cpm	最高40cpm
コピー速度(カラー、A4)	最高30cpm	最高30cpm	最高40cpm	最高40cpm
最大コピー枚数	最高999枚	最高999枚	最高999枚	最高999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi	最高600×600dpi	最高600×600dpi	最高600×600dpi
コピー縮小拡大	25～200%	25～200%	25～200%	25～200%
コピー解像度(カラーグラフィック)	最高600×600dpi	最高600×600dpi	最高600×600dpi	最高600×600dpi
<b>スキャンシステム</b>				
スキャンの種類	フラットベッド、ADF	フラットベッド、ADF	フラットベッド、ADF	フラットベッド、ADF
補間解像度	最高600dpi	最高600dpi	最高600dpi	最高600dpi
光学解像度	最高600dpi	最高600dpi	最高600dpi	最高600dpi
最大スキャンサイズ	A3	A3	A3	A3
最小スキャンサイズ	最小なし	最小なし	最小なし	最小なし
ビット深度	30ビット	30ビット	30ビット	30ビット
カラーセンサー	対応	対応	対応	対応
グレースケール階調	256	256	256	256
スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF
<b>ネットワーク機能</b>				
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps(オプションのアナログファックスアクセサリ使用時)	最大33.6Kbps	最大33.6Kbps(オプションのアナログファックスアクセサリ使用時)	最大33.6Kbps
カラーファックス	—	—	—	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi	最高300×300dpi	最高300×300dpi	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応	対応	対応	対応
自動送信遅延機能	—	—	—	—
同報送信の最大数	100	100	100	100
<b>用紙ハンドリング</b>				
自動原稿送り装置の容量	標準搭載、50枚	標準搭載、50枚	標準搭載、50枚	標準搭載、50枚
給紙トレイ(標準)	3	5	3	5
給紙トレイ(最大)	3	5	3	5
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、透写用紙、厚手紙、特厚手紙、フチ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、透写用紙、厚手紙、特厚手紙、フチ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、透写用紙、厚手紙、特厚手紙、フチ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、透写用紙、厚手紙、特厚手紙、フチ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ
給紙枚数(標準)	最高1,100枚	最高2,100枚	最高1,100枚	最高2,100枚
給紙枚数(最大)	最高1,100枚	最高2,100枚	最高1,100枚	最高2,100枚
排紙枚数(標準)	最高500枚	最高500枚	最高500枚	最高500枚
排紙枚数(最大)	3ピンステイプルスタック: 最高計1,600枚(A4)、50枚ステイプル(3つのスタック、最高各30ジョブ)、ブックレットメーカー: 2つのスタックで最高計2,000枚(A4)、中綴じブックレットスタックは最高25部(5枚まで)、50枚ステイプル(2つのスタック、最高各30ジョブ)	3ピンステイプルスタック: 最高計1,600枚(A4)、50枚ステイプル(3つのスタック、最高各30ジョブ)、ブックレットメーカー: 2つのスタックで最高計2,000枚(A4)、中綴じブックレットスタックは最高25部(5枚まで)、50枚ステイプル(2つのスタック、最高各30ジョブ)	3ピンステイプルスタック: 最高計1,600枚(A4)、50枚ステイプル(3つのスタック、最高各30ジョブ)、ブックレットメーカー: 2つのスタックで最高計2,000枚(A4)、中綴じブックレットスタックは最高25部(5枚まで)、50枚ステイプル(2つのスタック、最高各30ジョブ)	3ピンステイプルスタック: 最高計1,600枚(A4)、50枚ステイプル(3つのスタック、最高各30ジョブ)、ブックレットメーカー: 2つのスタックで最高計2,000枚(A4)、中綴じブックレットスタックは最高25部(5枚まで)、50枚ステイプル(2つのスタック、最高各30ジョブ)
標準用紙サイズ	A3、RA3、SRA3、A4、A4-R、A5、B4(JIS)、B5(JIS)など	A3、RA3、SRA3、A4、A4-R、A5、B4(JIS)、B5(JIS)など	A3、RA3、SRA3、A4、A4-R、A5、B4(JIS)、B5(JIS)など	A3、RA3、SRA3、A4、A4-R、A5、B4(JIS)、B5(JIS)など
カスタム用紙サイズ	多目的トレイ1: 99×140mm～320×457mm、トレイ2: 148×210mm～297×432mm、トレイ3: 4.5×148×210mm～320×457mm			
推奨される用紙坪量	全トレイ: 60～220g/m <sup>2</sup>	全トレイ: 60～220g/m <sup>2</sup>	全トレイ: 60～220g/m <sup>2</sup>	全トレイ: 60～220g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	50枚ADF、100枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×2、500枚フェースダウン標準排紙ビン、3ピンステイプルスタック(別売、1箇所または2箇所ステイプル)、ブックレットメーカー(別売、中綴じ/中折対応、1箇所または2箇所ステイプル)、2ピンステイプルスタック(別売)	50枚ADF、100枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×2、500枚フェースダウン標準排紙ビン、3ピンステイプルスタック(別売、1箇所または2箇所ステイプル)、ブックレットメーカー(別売、中綴じ/中折対応、1箇所または2箇所ステイプル)、2ピンステイプルスタック(別売)	50枚ADF、100枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×2、500枚フェースダウン標準排紙ビン、3ピンステイプルスタック(別売、1箇所または2箇所ステイプル)、ブックレットメーカー(別売、中綴じ/中折対応、1箇所または2箇所ステイプル)、2ピンステイプルスタック(別売)	50枚ADF、100枚給紙トレイ、500枚給紙トレイ×2、500枚フェースダウン標準排紙ビン、3ピンステイプルスタック(別売、1箇所または2箇所ステイプル)、ブックレットメーカー(別売、中綴じ/中折対応、1箇所または2箇所ステイプル)、2ピンステイプルスタック(別売)
<b>その他の技術情報</b>				
インターフェイス(標準)	アナログファックス(オプション)×1、Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1、PCI Express×1	アナログファックス×1、Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1、PCI Express×1	アナログファックス(オプション)×1、Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1、PCI Express×1	アナログファックス×1、Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1、PCI Express×1
インターフェイス(オプション)	HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー、HP Jetdirect外付型プリントサーバー			
互換性のあるオペレーティングシステム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6
コントロールパネル	HP Easy Select Control Panel(モノクロタッチスクリーン、640×240)			
ハードディスク	標準搭載、80GB	標準搭載、80GB	標準搭載、80GB	標準搭載、80GB
消費電力	0.24W以下(電源オフ時)、23W以下(スリープ)、193W以下(スリープ)、214W以下(待機時)、881W以下(プリント時)、920W以下(コピー時)、標準消費電力(TEC): 12.51kW/月	0.24W以下(電源オフ時)、23W以下(スリープ)、193W以下(スリープ)、214W以下(待機時)、881W以下(プリント時)、920W以下(コピー時)、標準消費電力(TEC): 12.51kW/月	0.24W以下(電源オフ時)、24.5W以下(スリープ)、208W以下(スリープ)、230W以下(待機時)、881W以下(プリント時)、920W以下(コピー時)、標準消費電力(TEC): 15.24kW/月	0.24W以下(電源オフ時)、24.5W以下(スリープ)、208W以下(スリープ)、230W以下(待機時)、881W以下(プリント時)、920W以下(コピー時)、標準消費電力(TEC): 15.24kW/月
電力の要件	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、10.5アンペア	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、10.5アンペア	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、10.5アンペア	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、10.5アンペア
稼働温度範囲	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	704×635×1,194mm 139.87kg	704×635×1,194mm 144.91kg	704×635×1,194mm 139.87kg	704×635×1,194mm 144.9kg
				
希望小売価格	921,900円(税抜878,000円)	1,047,900円(税抜998,000円)	1,047,900円(税抜998,000円)	1,239,000円(税抜1,180,000円)
保証期間	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)

A4モノクロ MFP (複合機)

製品名(製品番号)	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (CF118A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (CF116A#ABJ)
<b>システム機能</b>		
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、 カラーデジタル送信、モノクロファクス、ステイブル(手動)	モノクロプリント、モノクロコピー、 カラーデジタル送信、モノクロファクス(オプション)
<b>プリント速度/プロセッサ/メモリ</b>		
プリント速度(モノクロ、A4)	最高40ppm	最高40ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	—	—
クロック周波数	800MHz	800MHz
標準メモリ	1GB	1GB
メモリスロット	—	—
最大メモリ	1GB	1GB
<b>プリントシステム</b>		
ファーストページ(モノクロ、A4)	約8秒未満	約10.5秒未満
耐久性(A4)	約75,000枚	約75,000枚
プリント品質(モノクロ)	最高1,200×1,200dpi	最高1,200×1,200dpi
両面プリントオプション	自動(標準)	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4
<b>コピーシステム</b>		
コピー速度(モノクロ、A4)	最高40cpm	最高40cpm
最大コピー枚数	最高9999枚	最高9999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高300×600dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高300×600dpi(ADF)
コピー縮小範囲	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)
<b>スキャンシステム</b>		
スキャンの種類	フラットベッド、シングルパス両面ADF	フラットベッド、ADF
補間解像度	—	—
光学解像度	最高600×600dpi	最高600×600dpi
最大スキャンサイズ	216×356mm	216×356mm
最小スキャンサイズ	最小なし	最小なし
ビット深度	24ビット	24ビット
カラーズキャン	対応	対応
グレースケール階調	256	256
スキャンファイルフォーマット	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS4, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS4, PDF/A
<b>ファクス機能</b>		
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps	最大33.6Kbps(オプションのアナログ・ファクス・アクセサリ使用時)
カラーファクス	—	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応	対応
自動送信遅延機能	—	—
同報送信の最大数	100	100
<b>用紙/ハンドリング</b>		
自動原稿送り装置の容量	標準搭載 100枚	標準搭載、50枚
給紙トレイ(標準)	2	2
給紙トレイ(最大)	4	4
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、 厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、 カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、 厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、 カードストック、ハガキ
給紙枚数(標準)	最高600枚	最高600枚
給紙枚数(最大)	最高1600枚	最高1600枚
排紙枚数(標準)	最高250枚	最高250枚
排紙枚数(最大)	最高250枚	最高250枚
標準用紙サイズ	A4, RA4, A5, B5(JIS), B6(JIS), 16K	A4, RA4, A5, B5(JIS), B6(JIS), 16K
カスタム用紙サイズ	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、トレイ2: 148×210～216×356mm、 トレイ3(オプション): 148×210～216×356mm	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、トレイ2: 105×148～216×356mm、 トレイ3,4(オプション): 105×148～216×356mm
推奨される用紙坪量	多目的トレイ1: 52～199 g/m <sup>2</sup> 、トレイ2: 52～120g/m <sup>2</sup> 、トレイ3,4(オプション): 52～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ1: 52～199 g/m <sup>2</sup> 、トレイ2: 52～120g/m <sup>2</sup> 、トレイ3,4(オプション): 52～120g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、 500枚給紙トレイ×2(オプション)、250枚排紙ビン、 100枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、 500枚給紙トレイ×2(オプション)、250枚排紙ビン、 50枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント
<b>その他の技術情報</b>		
インターフェイス(標準)	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、高速USB2.0ホストポート×2、 高速USB2.0デバイスポート×1、内部USBホストポート×2、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、ファクスx1	Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、 高速USB2.0ホストポート×2、 高速USB2.0デバイスポート×1、 内部USBホストポート×2、 ハードウェアインテグレーションポケット×1
インターフェイス(オプション)	HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	アナログファクスアクセサリ500、 HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー
互換性のあるオペレーティング・システム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista® (32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)(SP2+)、Windows® Server 2003(SP1+)、 Windows® Server 2008(32bit/64bit)、Windows® Server 2008 R2(64bit)、Linux(Webから入手可能)、 UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista® (32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)(SP2+)、Windows® Server 2003(SP1+)、 Windows® Server 2008(32bit/64bit)、Windows® Server 2008 R2(64bit)、 Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8
コントロールパネル	8-inch HP Easy Select color touchscreen(日本語カラータッチスクリーン、640×480)	8-inch HP Easy Select color touchscreen(日本語カラータッチスクリーン、640×480)
ハードディスク	320GB SSD(暗号化機能付)	8GB SSD(暗号化機能付)
消費電力	0.2W(電源オフ時)、0.9W(オートオフ時)、 9.6W以下(節電モード時)、30W以下(待機時)、780W(プリント時)、 785W(コピー時)、標準消費電力(TEC): 4.016kWh/週	0.2W(電源オフ時)、0.9W(オートオフ時)、 9.6W以下(節電モード時)、30W以下(待機時)、780W(プリント時)、 785W(コピー時)、標準消費電力(TEC): 4.016kWh/週
電力の要件	入力電圧110～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)、8.5A	入力電圧110～127VAC(±10%) 50/60Hz(±2Hz)、8.5A
稼働温度範囲	15～32.5°C(推奨)	15～32.5°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	516×547×576mm 30.5kg	516×547×576mm 29.4kg
希望小売価格	277,200円(税抜264,000円)	188,790円(税抜179,800円)
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
保証期間		

\* オプションのフォント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフォント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認願います。  
 株式会社エス・ワイ・シー (TEL:0120-132-190, FAX:0120-323-834)  
 株式会社キーウォーカー (TEL:03-3560-6201, FAX:03-3560-0623)  
 ※日本語フォント製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 ※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
 ※日本語フォント製品は明朝及びゴシックの漢字フォントを内蔵しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。 ※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
 ※HPカスタマーケアセンターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista®/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

A4 モノクロ MFP (複合機)

製品名(製品番号)	HP LaserJet Enterprise M4555h MFP (CE738A#ABJ)	HP LaserJet Enterprise M4555f MFP (CE503A#ABJ)
<b>システム機能</b>		
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス(オプション)	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、モノクロファックス
<b>プリント速度/プロセッサ/メモリ</b>		
プリント速度(モノクロ、A4)	最高52ppm	最高52ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	—	—
クロック周波数	800MHz	800MHz
標準メモリ	1280MB	1280MB
メモリスロット	—	—
最大メモリ	1280MB	1280MB
<b>プリントシステム</b>		
ファーストページ(モノクロ、A4)	約9.5秒未満	約9.5秒未満
耐久性(A4)	約250,000枚/月	約250,000枚/月
プリント品質(モノクロ)	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 最高1,200×1,200dpi	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 最高1,200×1,200dpi
両面プリントオプション	自動(標準)	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4
<b>コピーシステム</b>		
コピー速度(モノクロ、A4)	最高52cpm	最高52cpm
最大コピー枚数	最高9999枚	最高9999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)	最高600×600dpi(スキャナガラス)、最高600×300dpi(ADF)
コピー縮小範囲	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)	25～400%(スキャナガラス)、25～200%(ADF)
<b>スキャンシステム</b>		
スキャンの種類	フラットベッド, ADF	フラットベッド, ADF
補間解像度	最高600×600dpi	最高600×600dpi
光学解像度	最高600×600dpi	最高600×600dpi
最大スキャンサイズ	A4	A4
最小スキャンサイズ	最小なし	最小なし
ビット深度	30ビット	30ビット
カラースキャン	対応	対応
グレースケール階調	256	256
スキャンファイルフォーマット	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
<b>ファクス機能</b>		
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps (オプションのアナログファクス・アクセサリ使用時)	最大33.6Kbps
カラーファクス	—	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応	対応
自動送信遅延機能	—	—
同報送信の最大数	100	100
<b>用紙ハンドリング</b>		
自動原稿送り装置の容量	標準搭載、50枚	標準搭載、50枚
給紙トレイ(標準)	2	3 (増設不可)
給紙トレイ(最大)	5	—
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ
給紙枚数(標準)	最高600枚	最高1,100枚
給紙枚数(最大)	最高2,100枚	最高1,100枚
排紙枚数(標準)	最高500枚	最高500枚
排紙枚数(最大)	最高900枚	最高900枚
標準用紙サイズ	A4, A5, B5(JIS)など	A4, A5, B5(JIS)など
カスタム用紙サイズ	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、 トレイ2, 3, 4: 148×210～216×356mm	多目的トレイ1: 76×127～216×356mm、 トレイ2, 3, 4: 148×210～216×356mm
推奨される用紙坪量	多目的トレイ1: 60～220g/m <sup>2</sup> 、トレイ2, 3, 4: 60～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ1: 60～220g/m <sup>2</sup> 、トレイ2, 3, 4: 60～120g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、 500枚給紙トレイ×3(オプション)、500枚排紙ビン、 900枚3ピンステイルメールボックス(オプション)、 50枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント	100枚多目的トレイ、500枚給紙トレイ、 500枚給紙トレイ×3(オプション)、500枚排紙ビン、 900枚3ピンステイルメールボックス(オプション)、 50枚自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント
<b>その他の技術情報</b>		
インターフェイス(標準)	ギガビットイーサネット×1、 E10スロット(空き)、 Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2(内部)	アナログファクス、 ギガビットイーサネット×1、E10スロット(空き)、 Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、 ハードウェアインテグレーションポケット×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×1、 Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2(内部)
インターフェイス(オプション)	アナログファクス、HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー、HP Jetdirect外付型プリントサーバー	HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー、 HP Jetdirect外付型プリントサーバー
互換性のあるオペレーティングシステム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、 Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、 Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8
コントロールパネル ハードディスク	HP Easy Select Control Panel(カラータッチスクリーン、640×240) 標準搭載、120GB(暗号化機能付)	HP Easy Select Control Panel(カラータッチスクリーン、640×240) 標準搭載、120GB(暗号化機能付)
消費電力	0.15W(電源オフ時)、21.6W以下(節電モード時)、 54W以下(待機時)、960W(プリント時)、 1024W(コピー時); 標準消費電力(TEC): 7.349kWh/週	0.15W(電源オフ時)、21.6W以下(節電モード時)、 54W以下(待機時)、960W(プリント時)、 1024W(コピー時); 標準消費電力(TEC): 7.349kWh/週
電力の要件	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)	AC100～127V(±10%) 50/60Hz(±2Hz)
稼働温度範囲	15～27°C(推奨)	15～27°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	790×510×570mm 52.5kg	825×710×1115mm 75.0kg
		
希望小売価格	365,400円(税抜348,000円)	501,900円(税抜478,000円)
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)

A3 モノクロ MFP (複合機)

製品名(製品番号)	HP LaserJet M5025 MFP (Q7840A#ABJ)	HP LaserJet M9040 MFP (CC394A#ABJ)
<b>システム機能</b>		
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、 カラー Scan-to-email、モノクロファクス(オプション)	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、 モノクロファクス(オプション)
<b>プリント速度/プロセッサ/メモリ</b>		
プリント速度(モノクロ、A4)	最高25ppm	最高40ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	最高13ppm	最高28ppm
クロック周波数	460MHz	533MHz
標準メモリ	256MB	384MB
メモリスロット	100ピンDDR DIMMスロット(空き)×1	100ピンDDR DIMMスロット(空き)×0
最大メモリ	512MB	512MB
<b>プリントシステム</b>		
ファーストページ(モノクロ、A4)	約10秒未満	約9.5秒未満
耐久性(A4)	最高200,000枚/月	最高300,000枚/月
プリント品質(モノクロ)	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 最高1,200×1,200dpi	HP FastRes 1200, 最高600×600dpi
両面プリントオプション	自動(オプション)	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4	PCL 6, PCL 5e, HP Postscript Level 3エミュレーション, PDF 1.4
<b>コピーシステム</b>		
コピー速度(モノクロ、A4)	最高25cpm	最高40cpm
最大コピー枚数	最高999枚	最高999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi	最高600×600dpi
コピー縮小拡大	25～400%	25～400%
<b>スキャンシステム</b>		
スキャンの種類	フラットベッド, ADF	フラットベッド, ADF
補間解像度	最高600dpi	最高600dpi
光学解像度	最高600dpi	最高600dpi
最大スキャンサイズ	A3	A3
最小スキャンサイズ	最小なし	最小なし
ビット深度	30ビット	30ビット
カラーキャプ	対応	対応
グレースケール階調	256	256
スキャンファイルフォーマット	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
<b>ファクス機能</b>		
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps (オプションのアナログ・ファクス・アクセサリ使用時)	最大33.6Kbps(オプションのアナログ・ファクス・アクセサリ使用時)
カラーファクス	—	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応	対応
自動送信遅延機能	—	—
同報送信の最大数	100	100
<b>用紙ハンドリング</b>		
自動原稿送り装置の容量	標準搭載, 50枚	標準搭載, 100枚
給紙トレイ(標準)	3	4
給紙トレイ(最大)	6	4
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック、ハガキ	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ポンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック
給紙枚数(標準)	最高600枚	最高3,100枚
給紙枚数(最大)	最高2,100枚	最高3,100枚
排紙枚数(標準)	最高250枚	最高3,000枚(スタッカまたはスタイルスタッカ)
排紙枚数(最大)	最高250枚	最高1,000枚(マルチファンクションフィニッシャー使用時)、最高3,000枚(スタッカまたはスタイルスタッカ使用時)、最高2,000枚(8ピンメールボックス使用時)
標準用紙サイズ	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) など	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) など
オustom用紙サイズ	多目的トレイ1: 76×127～312×470mm, トレイ2: 148×210～297×432mm, トレイ3, 4, 5, 6: 148×210～297×432mm	多目的トレイ1: 98×191～312×470mm, トレイ2, 3, 4: 148×210～297×432mm
推奨される用紙重量	多目的トレイ1: 60～200g/m <sup>2</sup> , トレイ2, 3, 4, 5, 6: 60～120g/m <sup>2</sup>	多目的トレイ1: 64～227g/m <sup>2</sup> , トレイ2, 3, 4: 64～199g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	100枚多目的トレイ, 250枚給紙トレイ×2, 500枚給紙トレイ(キャビネット付)(オプション)、500枚×3段給紙トレイ×3(オプション)、250枚排紙ピン, 50枚両面自動原稿送り装置(ADF)、自動両面印刷プリント(オプション)	100枚多目的トレイ, 500枚給紙トレイ×2, 2,000枚給紙トレイ, 100枚両面自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント、フィニッシャーを必ず1つ選択(3,000枚スタッカ, 3,000枚スタイルスタッカ, マルチファンクションフィニッシャー, 2,000枚8ピンメールボックス)
<b>その他の技術情報</b>		
インターフェイス(標準)	アナログファクス(オプション)×1, Jetdirect内蔵10Base-T/100Base-TX Ethernetポート×1, Foreign Interface Harness (FIH)ポート×1, USB(USB 2.0仕様互換)タイプA(アクセサリ追加用)×1, USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1, EIOスロット(空き)×1	アナログファクス(オプション)×1, Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1, Foreign Interface Harness (FIH)ポート×1, USB(USB 2.0仕様互換)タイプA(アクセサリ追加用)×1, USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1, EIOスロット(空き)×1
インターフェイス(オプション)	HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー, HP Jetdirect外付型プリントサーバー	HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー, HP Jetdirect外付型プリントサーバー
互換性のあるオペレーティング・システム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit), Windows® 7(32bit/64bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® XP(32bit/64bit), Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Linux(Webから入手可能), UNIX, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7
コントロールパネル	HP Easy Select Control Panel (モノクロタッチスクリーン, 640×240)	HP Easy Select Control Panel(モノクロタッチスクリーン, 640×240)
ハードディスク	標準搭載, 40GB	標準搭載, 80GB
消費電力	0.1W以下(電源オフ時), 24W以下(節電モード時), 280W以下(待機時), 600W以下(プリント時), 1265W(コピー時); 標準消費電力(TEC): 5.62kW時/週	2.1W(電源オフ時), 31W(節電モード時), 345W(待機時), 1,092W(プリント時), 1,090W(コピー時); 標準消費電力(TEC): 18.9kW時/週
電力の要件	入力電圧100～127VAC(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 12アンペア	入力電圧100～127VAC(±10%), 50/60Hz(±2Hz)
稼働温度範囲	15～35°C(推奨)	15～32.5°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	610×571×584mm 55kg	8ピンメールボックス使用時: 1,092×838×1,219mm, スタッカ使用時: 1,168×787×1,194mm, スタイルスタッカ使用時: 1,168×787×1,194mm, マルチファンクションフィニッシャー使用時: 1,295×787×1,194mm 143kg(フィニッシャー含まず)
希望小売価格	396,900円(税抜378,000円)	1,047,900円(税抜998,000円)
保証期間	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)	一年間 ハードウェア保証(営業日訪問修理)

\*オプションのフロント製品につきましては、以下の販売店様にお問い合わせください。その際はフロント製品をご使用になるプリンター機種名、印刷コマンドの種類(PCLまたはPS)を予め御確認ください。  
株式会社エス・ワイ・シー (TEL:0120-132-190, FAX:0120-323-834)  
株式会社キーメーカー (TEL:03-3560-6201, FAX:03-3560-0623)  
※日本語フォント製品は明細及びご注文の漢字フォントを約載しています。通常のWindows環境では日本語フォントは必要ありません。※最新の対応OSについては、HPサポートをご確認ください。www.hp.com/jp/support  
※HPカスタマーケアセンターにてサポートを行うOSは日本語・英語Windows® XP/Vista®/7/Server2003/Server2008および日本語・英語Mac OS Xに限られます。

A3 モノクロ MFP (複合機)

製品名(製品番号)	<b>HP LaserJet M9050 MFP</b> (CC395A#ABJ)
<b>システム機能</b>	
機能	モノクロプリント、モノクロコピー、カラーデジタル送信、モノクロファクス(オプション)
<b>プリント速度/プロセッサ/メモリ</b>	
プリント速度(モノクロ、A4)	最高50ppm
プリント速度(モノクロ、A3)	最高28ppm
クロック周波数	533MHz
標準メモリ	384MB
メモリスロット	100ピンDDR DIMMスロット(空き)×0
最大メモリ	512MB
<b>プリントシステム</b>	
ファーストページ(モノクロ、A4)	約9.5秒未満
耐久性(A4)	最高300,000枚/月
プリント品質(モノクロ)	HP FastRes 1200、最高600×600dpi
両面プリントオプション	自動(標準)
プリンター言語(標準)	PCL 6、PCL 5e、HP Postscript Level 3エミュレーション、PDF 1.4
<b>コピーシステム</b>	
コピー速度(モノクロ、A4)	最高50cpm
最大コピー枚数	最高999枚
コピー解像度(モノクログラフィック)	最高600×600dpi
コピー縮小拡大	25～400%
<b>スキャンシステム</b>	
スキャンの種類	フラットベッド、ADF
補間解像度	最高600dpi
光学解像度	最高600dpi
最大スキャンサイズ	A3
最小スキャンサイズ	最小なし
ビット深度	30ビット
カラースキャン	対応
グレースケール階調	256
スキャンファイルフォーマット	PDF、JPEG、TIFF、TIFF
<b>ファクス機能</b>	
メモリ代行受信(A4)	対応(ディスク空き容量に依存)
電送時間	最大33.6Kbps(オプションのアナログファクス・アクセスリ使用时)
カラーファクス	—
解像度(モノクロ、高画質モード)	最高300×300dpi
自動リダイヤル	対応
自動送信遅延機能	—
同報送信の最大数	100
<b>用紙ハンドリング</b>	
自動原稿送り装置の容量	標準搭載、100枚
給紙トレイ(標準)	4
給紙トレイ(最大)	4
サポートされる用紙の種類	用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、薄手紙、通常用紙、厚手紙、特厚手紙、ラフ紙、光沢紙、厚手光沢紙、タフペーパー)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック
給紙枚数(標準)	最高3,100枚
給紙枚数(最大)	最高3,100枚
排紙枚数(標準)	最高3,000枚(スタックまたはステイブルスタック)
排紙枚数(最大)	最高1,000枚(マルチファンクションフィニッシャー使用時)、最高3,000枚(スタックまたはステイブルスタック使用時)、最高2,000枚(8ピンメールボックス使用時)
標準用紙サイズ	A3、A4、A4-R、A5、B4(JIS)、B5(JIS)など
カスタム用紙サイズ	多目的トレイ1:98×191～312×470mm、トレイ2,3,4:148×210～297×432mm
推奨される用紙坪量	多目的トレイ1:64～227g/m <sup>2</sup> 、トレイ2,3,4:64～199g/m <sup>2</sup>
用紙ハンドリング	100枚多目的トレイ1、500枚給紙トレイ×2、2,000枚給紙トレイ、100枚両面自動原稿送り装置(ADF)、自動両面プリント、フィニッシャーを必ず1つ選択(3,000枚スタック、3,000枚ステイブルスタック、マルチファンクションフィニッシャー、2,000枚8ピンメールボックス)
<b>その他の技術情報</b>	
インターフェイス(標準)	アナログファクス(オプション)×1、Jetdirect内蔵Gigabit Ethernetポート×1、Foreign Interface Harness(FIH)ポート×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプA(アクセスリ追加用)×1、USB(USB 2.0仕様互換)タイプB(プリント用)×1、EIOスロット(空き)×1
インターフェイス(オプション)	HP Jetdirect EIO内蔵型プリントサーバー、HP Jetdirect外付型プリントサーバー
互換性のあるオペレーティングシステム*	Microsoft® Windows 8(32bit/64bit)、Windows® 7(32bit/64bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、Windows® XP(32bit/64bit)、Windows® Server 2008、Windows® Server 2003、Linux(Webから入手可能)、UNIX、Mac OS X 10.5、Mac OS X 10.6、Mac OS X 10.7
コントロールパネル	HP Easy Select Control Panel(モノクロタッチスクリーン、640×240)
ハードディスク	標準搭載、80GB
消費電力	2.1W(電源オフ時)、31W(節電モード時)、345W(待機時)、1,092W(プリント時)、1,090W(コピー時)、標準消費電力(TEC):18.9kW時/週
電力の要件	入力電圧100～127VAC(±10%)、50/60Hz(±2Hz)
稼働温度範囲	15～32.5°C(推奨)
サイズ(W×D×H)/質量	8ピンメールボックス使用時:1,092×838×1,219mm、スタック使用時:1,168×787×1,194mm、ステイブルスタック使用時:1,168×787×1,194mm、マルチファンクション・フィニッシャー使用時:1,295×787×1,194mm 143kg(フィニッシャー含まず)
希望小売価格	1,344,000円(税抜1,280,000円)
保証期間	一年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)

# オプション品・トナーカートリッジ一覧



## HP LaserJet Pro 400 Color M451dn

▶ P.10

オプション	製品番号	希望小売価格
250枚給紙トレイ	CF106A	15,540円 (税抜 14,800円)
256MB DIMM	CB423A	14,490円 (税抜 13,800円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
305A 黒	CE410A	9,765円 (税抜 9,300円)	約2,200枚
305X 黒(大容量)	CE410X	11,965円 (税抜11,300円)	約4,000枚
305A シアン	CE411A	13,755円 (税抜13,100円)	約2,600枚
305A マゼンタ	CE413A	13,755円 (税抜13,100円)	約2,600枚
305A イエロー	CE412A	13,755円 (税抜13,100円)	約2,600枚



## HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn

▶ P.10

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CF084A	36,540円 (税抜 34,800円)
HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	J8026A	26,040円 (税抜 24,800円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
507A 黒	CE400A	17,640円 (税抜16,800円)	約5,500枚
507X 黒(大容量)	CE400X	23,940円 (税抜22,800円)	約11,000枚
507A シアン	CE401A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
507A マゼンタ	CE403A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
507A イエロー	CE402A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
トナーコレクションユニット	CE254A	2,100円 (税抜2,000円)	約40,000枚
フューザーキット	CE484A	18,690円 (税抜17,800円)	約150,000枚



## HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn

▶ P.10

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ(スタンド付)	CC422A	58,170円 (税抜 55,400円)
500枚×3段給紙トレイ(スタンド付)	CC423A	135,870円 (税抜 129,400円)
500枚給紙トレイ	CC425A	36,540円 (税抜 34,800円)
512MB DDR2 DIMM	CE467A	31,290円 (税抜 29,800円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)
HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G	11,550円 (税抜 11,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
649X 黒	CE260X	29,820円 (税抜28,400円)	約17,000枚
648A シアン	CE261A	31,500円 (税抜30,000円)	約11,000枚
648A マゼンタ	CE263A	31,500円 (税抜30,000円)	約11,000枚
648A イエロー	CE262A	31,500円 (税抜30,000円)	約11,000枚
トナーコレクションユニット	CE265A	2,100円 (税抜2,000円)	約35,000枚
トランスファーキット	CE249A	32,025円 (税抜30,500円)	約150,000枚
フューザーキット	CE246A	31,290円 (税抜29,800円)	約150,000枚



## HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

▶ P.11

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CE860A	43,050円 (税抜 41,000円)
500枚×3段給紙トレイ(スタンド付き)	CE725A	125,790円 (税抜 119,800円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
650A 黒	CE270A	33,390円 (税抜31,800円)	約13,500枚
650A シアン	CE271A	44,940円 (税抜42,800円)	約15,000枚
650A マゼンタ	CE273A	44,940円 (税抜42,800円)	約15,000枚
650A イエロー	CE272A	44,940円 (税抜42,800円)	約15,000枚
トナーコレクションユニット	CE980A	2,835円 (税抜2,700円)	約150,000枚
トランスファーキット	CE516A	27,300円 (税抜26,000円)	約150,000枚
フューザーキット	CE977A	31,500円 (税抜30,000円)	約150,000枚



## HP Color LaserJet CP6015dn

▶ P.11

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ(スタンド付き)	CB473A	104,790円 (税抜 99,800円)
3×500枚給紙トレイ(スタンド付き)	CB474A	260,400円 (税抜 248,000円)
3ピンステイブルスタッカ <sup>®</sup>	Q6998A	270,900円 (税抜 258,000円)
ブックレットメーカー <sup>®</sup>	Q6999A	407,400円 (税抜 388,000円)
ステイブルカートリッジ (ステイブルスタッカ用5000針)	C8091A	8,820円 (税抜 8,400円)
ステイブルカートリッジ (ブックレットメーカー用2000針×2)	CC383A	3,150円 (税抜 3,000円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)
HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G	11,550円 (税抜 11,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
823A 黒	CB380A	24,045円 (税抜22,900円)	約16,500枚
824A シアン	CB381A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A マゼンタ	CB383A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A イエロー	CB382A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A イメージドラム 黒	CB384A	13,860円 (税抜13,200円)	約35,000枚
824A イメージドラム シアン	CB385A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
824A イメージドラム マゼンタ	CB387A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
824A イメージドラム イエロー	CB386A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
トランスファーキット	CB463A	39,690円 (税抜37,800円)	約150,000枚
フューザーキット	CB457A	26,040円 (税抜24,800円)	約100,000枚
ローラーキット	CB459A	6,090円 (税抜5,800円)	約150,000枚

※プリンターに500枚給紙トレイもしくは3×500枚給紙トレイが必要です。



## HP LaserJet Enterprise 600 M601dn/M602dn/M603dn

▶ P.12

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CE998A	31,290円 (税抜 29,800円)
1,500枚給紙トレイ	CE398A	62,790円 (税抜 59,800円)
75枚封筒フィーダー	CE399A	31,290円 (税抜 29,800円)
500枚5ピンメールボックス	CE997A	47,040円 (税抜 44,800円)
カスタムメディアトレイ	CB527A	22,050円 (税抜 21,000円)
500枚ステイブルスタッカ	CE405A	31,290円 (税抜 29,800円)
プリンタースタンド	CB525A	36,540円 (税抜 34,800円)
ステイブルカートリッジ(1000針)	Q3216A	3,255円 (税抜 3,100円)
プリンタースタンド	CE483A	31,290円 (税抜 29,800円)
HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	J8026A	26,040円 (税抜 24,800円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
90A 黒	CE390A	18,585円 (税抜17,700円)	約10,000枚
90X 黒(大容量) <sup>※1</sup>	CE390X	32,550円 (税抜31,000円)	約24,000枚
メンテナンスキット	CF064A	31,500円 (税抜30,000円)	約225,000枚

※1 M602dn/M603dnのみ対応



## HP LaserJet P3015dn

▶ P.13

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	CE530A	26,040円 (税抜 24,800円)
512MB DDR2 DIMM	CE483A	31,290円 (税抜 29,800円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)
HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G	11,550円 (税抜 11,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
55A 黒	CE255A	16,800円 (税抜16,000円)	約6,000枚
55X 黒(大容量)	CE255X	27,720円 (税抜26,400円)	約12,500枚



## HP LaserJet 5200n

▶ P.13

オプション	製品番号	希望小売価格
両面印刷ユニット <sup>※1</sup>	Q7549A	56,700円 (税抜 54,000円)
両面印刷ユニット	500枚給紙トレイユニット(増設用)	Q7548A 50,400円 (税抜 48,000円)
両面印刷ユニット	512MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7720A 31,290円 (税抜 29,800円)
500枚給紙トレイユニット	20GB EIO ハードディスクドライブ	J6073G 84,000円 (税抜 80,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
16A 黒	Q7516A	28,035円 (税抜26,700円)	約12,000枚

※1 LaserJet 5200(Q7543A#ABJ)で両面印刷ユニットを使用する場合には、32MB以上のメモリ増設が必要となります。



## HP LaserJet 9040n/9050n

▶ P.13

オプション	製品番号	希望小売価格
両面印刷ユニット	C8532A	91,350円 (税抜 87,000円)
両面印刷ユニット	2,000枚給紙トレイユニット <sup>※1</sup>	C8531A#ABJ 197,400円 (税抜 188,000円)
8ピン・メールボックス	8ピン・メールボックス <sup>※2</sup>	Q5693A 254,100円 (税抜 242,000円)
3,000枚ステイブルスタッカ	マルチファンクションフィニッシャー <sup>※2</sup>	C8088B 315,000円 (税抜 300,000円)
3,000枚ステイブルスタッカ	3,000枚スタッカ <sup>※2</sup>	C8084A 375,900円 (税抜 358,000円)
両面印刷ユニット	3,000枚ステイブルスタッカ <sup>※2</sup>	C8085A 417,900円 (税抜 398,000円)
両面印刷ユニット	512MB DDR SDRAM DIMM(100ピン)	Q7720A 31,290円 (税抜 29,800円)
両面印刷ユニット	ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A 8,820円 (税抜 8,400円)
両面印刷ユニット	20GB EIO ハードディスクドライブ	J6073G 84,000円 (税抜 80,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
43X 黒	C8543X	43,050円 (税抜41,000円)	約30,000枚
メンテナンスキット	C9152A	45,150円 (税抜43,000円)	約350,000枚

※1 別途電源コンセントが必要です。 ※2 2,000枚給紙トレイユニット装着時のみ使用可能です。



## HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn HP LaserJet Enterprise flow MFP M575c ▶ P.14

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	アナログファックスアクセサリ500 <sup>※1</sup>	CC487A#ABJ 31,500円 (税抜 30,000円)
500枚給紙トレイ	500枚給紙トレイ	CF084A 36,540円 (税抜 34,800円)
キャビネット	キャビネット	CF085A 35,700円 (税抜 34,000円)
キャビネット	HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	J8026A 26,040円 (税抜 24,800円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
507A 黒	CE400A	17,640円 (税抜16,800円)	約5,500枚
507X 黒(大容量)	CE400X	23,940円 (税抜22,800円)	約11,000枚
507A シアン	CE401A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
507A マゼンタ	CE403A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
507A イエロー	CE402A	26,250円 (税抜25,000円)	約6,000枚
トナーコレクションユニット	CE254A	2,100円 (税抜2,000円)	約40,000枚
フューザーキット	CE484A	18,690円 (税抜17,800円)	約150,000枚
ADF ローラー交換キット	L2718A#101	9,450円 (税抜9,000円)	—

※1 M575Cは、FAX機能標準搭載。



## HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP

▶ P.15

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ (スタンド付き)	アナログファックスアクセサリ500	CC487A#ABJ 31,500円 (税抜 30,000円)
500枚給紙トレイ (スタンド付き)	500枚給紙トレイ(スタンド付き)	CC422A 58,170円 (税抜 55,400円)
500枚給紙トレイ (スタンド付き)	500枚×3段給紙トレイ(スタンド付き)	CC423A 135,870円 (税抜 129,400円)
3ピン・メールボックス (ステイブル付き)	500枚給紙トレイ	CC425A 36,540円 (税抜 34,800円)
3ピン・メールボックス (ステイブル付き)	3ピン・メールボックス (ステイブル付き)	CC424A 70,140円 (税抜 66,800円)
3ピン・メールボックス (ステイブル付き)	ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A 8,820円 (税抜 8,400円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
646X 黒	CE264X	15,330円 (税抜14,600円)	約17,000枚
646A シアン	CF031A	38,430円 (税抜36,600円)	約12,500枚
644A マゼンタ	CF033A	38,430円 (税抜36,600円)	約12,500枚
646A イエロー	CF032A	38,430円 (税抜36,600円)	約12,500枚
トナーコレクションユニット	CE265A	2,100円 (税抜2,000円)	約36,000枚
フューザーキット	CE246A	31,290円 (税抜29,800円)	約150,000枚
トランスファーキット	CE249A	32,025円 (税抜30,500円)	約150,000枚
ADF メンテナンスキット	CE248A	11,550円 (税抜11,000円)	—



## HP Color LaserJet CM6030f MFP/CM6030 MFP/ CM6040f MFP/CM6040 MFP

▶ P.15

オプション	製品番号	希望小売価格
3ピン・ステイブルスタッカ	CC517A	270,900円 (税抜 258,000円)
3ピン・ステイブルスタッカ	ブックレットメーカー	CC516A 407,400円 (税抜 388,000円)
3ピン・ステイブルスタッカ	アナログファックスアクセサリ300	Q3701A#ABJ 31,500円 (税抜 30,000円)
3ピン・ステイブルスタッカ	ステイブルカートリッジ (ステイブルスタッカ用5000針)	C8091A 8,820円 (税抜 8,400円)
3ピン・ステイブルスタッカ	ステイブルカートリッジ (ブックレットメーカー用2000針×2)	CC383A 3,150円 (税抜 3,000円)
ブックレットメーカー	256MB DDR2 200ピンDIMM	Q7558A 20,790円 (税抜 19,800円)
ブックレットメーカー	HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A 84,000円 (税抜 80,000円)
ブックレットメーカー	HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G 11,550円 (税抜 11,000円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
825A 黒	CB390A	6,825円 (税抜 6,500円)	約19,500枚
824A シアン	CB381A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A イエロー	CB382A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A マゼンタ	CB383A	37,695円 (税抜35,900円)	約21,000枚
824A イメージドラム 黒	CB384A	13,860円 (税抜13,200円)	約35,000枚
824A イメージドラム マゼンタ	CB387A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
824A イメージドラム シアン	CB385A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
824A イメージドラム イエロー	CB386A	39,165円 (税抜37,300円)	約35,000枚
トランスファーキット	CB463A	39,690円 (税抜37,800円)	約150,000枚
フューザーキット	CB457A	26,040円 (税抜24,800円)	約100,000枚
ローラーキット	CB459A	6,090円 (税抜5,800円)	約150,000枚
ADF ローラーキット	CE487B	13,440円 (税抜12,800円)	—



## HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c ▶ P.16

オプション	製品番号	希望小売価格
500枚給紙トレイ	アナログファックスアクセサリ500 <sup>※1</sup>	CC487A#ABJ 31,500円 (税抜 30,000円)
500枚給紙トレイ	500枚給紙トレイ	CE530A 26,040円 (税抜 24,800円)
キャビネット	キャビネット	CF338A 33,600円 (税抜 32,000円)
キャビネット	HP Jetdirect 2700w USB ワイヤレスプリントサーバー	J8026A 26,040円 (税抜 24,800円)

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
55A 黒	CE255A	16,800円 (税抜16,000円)	約5,500枚
55X 黒(大容量)	CE255X	27,720円 (税抜26,400円)	約13,500枚
ADF ローラー交換キット	L2718A#101	9,450円 (税抜9,000円)	—

※1 M525Cは、FAX機能標準搭載。



## HP LaserJet Enterprise M4555f MFP/M4555h MFP

▶ P.17

オプション	製品番号	希望小売価格
アナログファックスアクセサリ500	CC487A#ABJ	31,500円 (税抜 30,000円)
500枚給紙トレイ+キャビネット (スタンド付き)	CE734A	58,170円 (税抜 55,400円)
500枚×3段給紙トレイ (スタンド付き)	CE735A	135,870円 (税抜 129,400円)
3ピン・メールボックス (ステイブル付き)	CE736A	70,140円 (税抜 66,800円)
500枚給紙トレイ	CE737A	36,540円 (税抜 34,800円)
ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A	8,820円 (税抜 8,400円)



オプション装着時イメージ

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
90A 黒	CE390A	18,585円 (税抜 17,700円)	約10,000枚
90X 黒(大容量)	CE390X	32,550円 (税抜 31,000円)	約24,000枚
メンテナンスキット	CE731A	32,550円 (税抜 31,000円)	約225,000枚
ADF メンテナンスキット	CE248A	11,550円 (税抜 11,000円)	—



## HP LaserJet M5025 MFP

▶ P.17

オプション	製品番号	希望小売価格
自動両面印刷ユニット	Q7549A	56,700円 (税抜 54,000円)
500枚給紙トレイ	Q7834A	82,950円 (税抜 79,000円)
500枚×3段給紙トレイ	Q7835A	184,800円 (税抜 176,000円)
アナログファックスアクセサリ300	Q3701A#ABJ	31,500円 (税抜 30,000円)
ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A	8,820円 (税抜 8,400円)
512MB DDR SDRAM DIMM	Q7720A	31,290円 (税抜 29,800円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)
HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G	11,550円 (税抜 11,000円)



500枚給紙トレイ



500枚×3段給紙トレイ

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
70A 黒	Q7570A	24,570円 (税抜 23,400円)	約15,000枚
メンテナンスキット	Q7832A	64,050円 (税抜 61,000円)	約200,000枚
ADF メンテナンスキット	Q7842A	18,900円 (税抜 18,000円)	約60,000枚



## HP LaserJet M9040 MFP/M9050 MFP

▶ P.18

オプション	製品番号	希望小売価格
8ピン・メールボックス	Q5693A	254,100円 (税抜 242,000円)
3,000枚スタック	C8084A	375,900円 (税抜 358,000円)
3,000枚ステイブルスタック	C8085A	417,900円 (税抜 398,000円)
マルチファンクションフィニッシャー	C8088B	315,000円 (税抜 300,000円)
アナログファックスアクセサリ300	Q3701A#ABJ	31,500円 (税抜 30,000円)
ステイブルカートリッジ(5000針)	C8091A	8,820円 (税抜 8,400円)
512MB DDR SDRAM DIMM	Q7720A	31,290円 (税抜 29,800円)
HP EIO セキュア ハードディスク	J8019A	84,000円 (税抜 80,000円)
HP 1284B Parallel EIOカード	J7972G	11,550円 (税抜 11,000円)



3,000枚スタック



マルチファンクションフィニッシャー

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
43X 黒	C8543X	43,050円 (税抜 41,000円)	約38,000枚
メンテナンスキット	C9152A	45,150円 (税抜 43,000円)	約350,000枚

## HP Color LaserJet CP2025dn

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
304A 黒	CC530A	15,540円 (税抜 14,800円)	約3,500枚
304A シアン	CC531A	14,490円 (税抜 13,800円)	約2,800枚
304A マゼンタ	CC533A	14,490円 (税抜 13,800円)	約2,800枚
304A イエロー	CC532A	14,490円 (税抜 13,800円)	約2,800枚

## HP Color LaserJet 3000dn/3000

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
314A 黒	Q7560A	18,900円 (税抜 18,000円)	約6,500枚
314A シアン	Q7561A	17,850円 (税抜 17,000円)	約3,500枚
314A マゼンタ	Q7563A	17,850円 (税抜 17,000円)	約3,500枚
314A イエロー	Q7562A	17,850円 (税抜 17,000円)	約3,500枚

## HP Color LaserJet 3500n/3500

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
308A 黒	Q2670A	19,215円 (税抜 18,300円)	約6,000枚
309A シアン	Q2671A	19,215円 (税抜 18,300円)	約4,000枚
309A マゼンタ	Q2673A	19,215円 (税抜 18,300円)	約4,000枚
309A イエロー	Q2672A	19,215円 (税抜 18,300円)	約4,000枚
トランスファーキット	Q3658A	13,650円 (税抜 13,000円)	約60,000枚
フューザーキット	Q3655A	11,550円 (税抜 11,000円)	約60,000枚

## HP Color LaserJet CP3525dn HP Color LaserJet CM3530fs MFP/3530 MFP

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
504X 黒	CE250X	22,890円 (税抜 21,800円)	約10,500枚
504A シアン	CE251A	31,290円 (税抜 29,800円)	約7,000枚
504A マゼンタ	CE253A	31,290円 (税抜 29,800円)	約7,000枚
504A イエロー	CE252A	31,290円 (税抜 29,800円)	約7,000枚
トナーコレクションユニット	CE254A	2,100円 (税抜 2,000円)	約40,000枚
フューザーキット	CE484A	18,690円 (税抜 17,800円)	約150,000枚

## HP Color LaserJet 3600

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
501A 黒	Q6470A	18,375円 (税抜 17,500円)	約6,000枚
502A シアン	Q6471A	17,157円 (税抜 16,340円)	約4,000枚
502A マゼンタ	Q6473A	17,157円 (税抜 16,340円)	約4,000枚
502A イエロー	Q6472A	17,157円 (税抜 16,340円)	約4,000枚

## HP Color LaserJet 3700dn/3700

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
308A 黒	Q2670A	19,215円 (税抜 18,300円)	約6,000枚
311A シアン	Q2681A	24,675円 (税抜 23,500円)	約6,000枚
311A マゼンタ	Q2683A	24,675円 (税抜 23,500円)	約6,000枚
311A イエロー	Q2682A	24,675円 (税抜 23,500円)	約6,000枚
トランスファーキット	Q3658A	13,650円 (税抜 13,000円)	約75,000枚
フューザーキット	Q3655A	11,550円 (税抜 11,000円)	約75,000枚

## HP Color LaserJet CP3505dn HP Color LaserJet 3800dn

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
501A 黒	Q6470A	18,375円 (税抜 17,500円)	約6,000枚
503A シアン	Q7581A	23,625円 (税抜 22,500円)	約6,000枚
503A マゼンタ	Q7583A	23,625円 (税抜 22,500円)	約6,000枚
503A イエロー	Q7582A	23,625円 (税抜 22,500円)	約6,000枚

## HP Color LaserJet CP4005dn

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>(1)</sup>
642A 黒	CB400A	18,900円 (税抜 18,000円)	約7,500枚
642A シアン	CB401A	27,300円 (税抜 26,000円)	約7,500枚
642A マゼンタ	CB403A	27,300円 (税抜 26,000円)	約7,500枚
642A イエロー	CB402A	27,300円 (税抜 26,000円)	約7,500枚
トランスファーキット	Q7504A	28,875円 (税抜 27,500円)	約120,000枚
フューザーキット	Q7502A	36,750円 (税抜 35,000円)	約150,000枚

## HP Color LaserJet 4600/4650

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
641A 黒	C9720A	25,935円 (税抜24,700円)	約9,000枚
641A シアン	C9721A	35,070円 (税抜33,400円)	約8,000枚
641A マゼンタ	C9723A	35,070円 (税抜33,400円)	約8,000枚
641A イエロー	C9722A	35,070円 (税抜33,400円)	約8,000枚
トランスファークセット	Q3675A	28,245円 (税抜26,900円)	約120,000枚
フューザーキット(4600dn/4600)	C9725A	38,850円 (税抜37,000円)	約150,000枚
フューザーキット(4650dn/4650)	Q3676A	36,015円 (税抜34,300円)	約150,000枚

## HP Color LaserJet 4700dn

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
643A 黒	Q5950A	22,260円 (税抜21,200円)	約11,000枚
643A シアン	Q5951A	31,500円 (税抜30,000円)	約10,000枚
643A マゼンタ	Q5953A	31,500円 (税抜30,000円)	約10,000枚
643A イエロー	Q5952A	31,500円 (税抜30,000円)	約10,000枚
トランスファークセット	Q7504A	28,875円 (税抜27,500円)	約120,000枚
フューザーキット	Q7502A	36,750円 (税抜35,000円)	約150,000枚

## HP Color LaserJet 5500/5550

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
645A 黒	C9730A	35,805円 (税抜34,100円)	約13,000枚
645A シアン	C9731A	50,295円 (税抜47,900円)	約12,000枚
645A マゼンタ	C9733A	50,295円 (税抜47,900円)	約12,000枚
645A イエロー	C9732A	50,295円 (税抜47,900円)	約12,000枚
トランスファークセット	C9734B	31,500円 (税抜30,000円)	約120,000枚
フューザーキット(5500dn/5500)	C9735A	43,050円 (税抜41,000円)	約150,000枚
フューザーキット(5550dn/5550)	Q3984A	38,850円 (税抜37,000円)	約150,000枚

## HP LaserJet P4014n/P4515n/P4015n

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
64A 黒	CC364A	18,270円 (税抜17,400円)	約10,000枚
64X 黒(大容量) ※P4515n/P4015nのみ対応	CC364X	32,550円 (税抜31,000円)	約24,000枚
メンテナンスキット	CB388A	40,215円 (税抜38,300円)	約225,000枚

## HP LaserJet 4100n/4100

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
61X 黒	C8061X	22,155円 (税抜21,100円)	約10,000枚
メンテナンスキット	C8057A	52,500円 (税抜50,000円)	約200,000枚

## HP LaserJet 4200n/4200

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
38A 黒	Q1338A	23,100円 (税抜22,000円)	約12,000枚
メンテナンスキット	Q2429A	47,250円 (税抜45,000円)	約200,000枚

## HP LaserJet 4240n/4240/4250n/4250/4350n

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
42A 黒	Q5942A	19,740円 (税抜18,800円)	約10,000枚
42X 黒 ※4250n/4250/4350nのみ対応	Q5942X	27,090円 (税抜25,800円)	約20,000枚
メンテナンスキット	Q5421A	46,200円 (税抜44,000円)	約225,000枚

## HP LaserJet 4300n

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
39A 黒	Q1339A	30,765円 (税抜29,300円)	約18,000枚
メンテナンスキット	Q2436A	54,600円 (税抜52,000円)	約200,000枚

## HP LaserJet 5000n/5000/5100tn/5100

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
29X 黒	C4129X	28,560円 (税抜27,200円)	約10,000枚

## HP LaserJet 5200/5200L

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
16A 黒	Q7516A	28,035円 (税抜26,700円)	約12,000枚

## HP LaserJet 8100/8150n

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
82X 黒	C4182X	32,655円 (税抜31,100円)	約20,000枚
メンテナンスキット	C3914A	61,110円 (税抜58,200円)	約350,000枚

## HP LaserJet 9000

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
43X 黒	C8543X	43,050円 (税抜41,000円)	約30,000枚
メンテナンスキット	C9152A	45,150円 (税抜43,000円)	約350,000枚

## HP LaserJet M3027x/M3027/M3035xs/M3035

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
51X 黒	Q7551X	30,975円 (税抜29,500円)	約13,000枚

## HP LaserJet 4345mfp HP LaserJet M4345x/M4345 MFP

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
45A 黒	Q5945A	24,465円 (税抜23,300円)	約18,000枚
メンテナンスキット	Q5998A	42,000円 (税抜40,000円)	約225,000枚
ADF メンテナンスキット	Q5997A	12,600円 (税抜12,000円)	約90,000枚
ADF マイラーシート	Q6496A	3,150円 (税抜3,000円)	—

## HP LaserJet 9050/9040mfp

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
43X 黒	C8543X	43,050円 (税抜41,000円)	約38,000枚
メンテナンスキット	C9152A	45,150円 (税抜43,000円)	約350,000枚

## HP Color LaserJet 4730mfp HP Color LaserJet CM4730 MFP

製品名	製品番号	希望小売価格	印刷可能枚数 <sup>※1</sup>
644A 黒	Q6460A	19,845円 (税抜18,900円)	約12,000枚
644A シアン	Q6461A	42,630円 (税抜40,600円)	約12,000枚
644A イエロー	Q6462A	42,630円 (税抜40,600円)	約12,000枚
644A マゼンタ	Q6463A	42,630円 (税抜40,600円)	約12,000枚
トランスファークセット	Q7504A	28,875円 (税抜27,500円)	約120,000枚
フューザーキット	Q7502A	36,750円 (税抜35,000円)	約150,000枚
ADF メンテナンスキット	Q5997A	12,600円 (税抜12,000円)	約90,000枚
ADF マイラーシート	Q6496A	3,150円 (税抜3,000円)	—

プリンターを永く最高の状態でお使いいただくために、HP純正トナーカートリッジをご使用ください。HP純正以外のカートリッジの使用はプリンター本体の故障および印刷品質の低下等、プリンターに様々な悪影響を与えることがあります。HP純正以外のカートリッジによりおこった故障については、保証期間および保守契約の有無に関わらず有償修理となります。

※1 トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。

日本ヒューレット・パッカードでは、資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収を行っています。トナーカートリッジ・リサイクルプログラムについては、下記サイトをご覧ください。  
[http://www.hp.com/jp/toner\\_recycle](http://www.hp.com/jp/toner_recycle)




トナーカートリッジのパッケージが新しくなりました。新パッケージへは順次変更しております。

# HP保守サービス製品一覧

サービス名		HP Care Pack ハードウェアオンサイト					
		5年		4年		3年	
		翌日対応 <sup>※B</sup>	4時間対応標準時間 <sup>※A</sup>	翌日対応 <sup>※B</sup>	4時間対応標準時間 <sup>※A</sup>	翌日対応 <sup>※B</sup>	4時間対応標準時間 <sup>※A</sup>
内容		標準保証を含めお客様の要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理保証にすることができます。万が一故障が起きたらご連絡ください。翌日対応 <sup>※B</sup> で即対応。突発の出費を気にせず、計画予算で安心。より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。					
標準応答時間		修理依頼を受けた日の弊社翌営業日	修理依頼を受けてから4時間以内	修理依頼を受けた日の弊社翌営業日	修理依頼を受けてから4時間以内	修理依頼を受けた日の弊社翌営業日	修理依頼を受けてから4時間以内
適用期間/有効期間		標準保証を含め5年		標準保証を含め4年		標準保証を含め3年	
購入時期		製品本体購入時					
商品に関するお問い合わせ先(電話番号等は裏面お問い合わせ窓口参照)		製品をご購入いただいた販売店またはHPカスタマーインフォメーションセンター					
LaserJet Enterprise 600 M603dn	標準保証1年間 翌日対応訪問 修理保証 <sup>(※B)</sup> ※P3015dn、5200Lを除く	109,200円(税抜104,000円) HY753E	163,800円(税抜156,000円) U1H30E	81,900円(税抜78,000円) HY752E	122,850円(税抜117,000円) U1H29E	56,700円(税抜54,000円) HZ503E	81,900円(税抜78,000円) U1F48E
LaserJet Enterprise 600 M602dn		84,000円(税抜80,000円) HZ496E	126,000円(税抜120,000円) U1F46E	63,000円(税抜60,000円) HZ495E	94,500円(税抜90,000円) U1F45E	42,000円(税抜40,000円) HZ478E	63,000円(税抜60,000円) U1F44E
LaserJet Enterprise 600 M601dn		58,800円(税抜56,000円) HZ472E	88,200円(税抜84,000円) U1F42E	44,100円(税抜42,000円) HZ471E	66,150円(税抜63,000円) U1F41E	29,400円(税抜28,000円) HY579E	44,100円(税抜42,000円) U1F40E
LaserJet Enterprise P3015dn		83,580円(税抜79,600円) UP876E	—	62,685円(税抜59,700円) UP874E	—	41,790円(税抜39,800円) UP872E	—
LaserJet 9050n/9040n		241,500円(税抜230,000円) UK681E	462,000円(税抜440,000円) UL572E	197,400円(税抜188,000円) U6409E	346,500円(税抜330,000円) UL571E	120,750円(税抜115,000円) HV694E	231,000円(税抜220,000円) UD657E
LaserJet 5200n/5200/5200L		86,100円(税抜82,000円) U6408E	122,850円(税抜117,000円) UJ212E	63,000円(税抜60,000円) U6407E	91,875円(税抜87,500円) UJ211E	40,950円(税抜39,000円) U3469E	61,425円(税抜58,500円) UD656E
LaserJet Pro 400 Color M451dn		—	—	—	—	25,200円(税抜24,000円) U1H90E	—
Color LaserJet Enterprise CP4525dn		126,000円(税抜120,000円) U5189E	—	94,500円(税抜90,000円) U5188E	—	63,000円(税抜60,000円) U5186E	—
LaserJet Enterprise 500 Color M551dn		75,600円(税抜72,000円) HZ628E	113,400円(税抜108,000円) HZ624E	56,700円(税抜54,000円) HZ627E	85,050円(税抜81,000円) HZ622E	37,800円(税抜36,000円) HZ619E	56,700円(税抜54,000円) HZ620E
Color LaserJet CP6015dn		315,000円(税抜300,000円) UJ179E	—	236,250円(税抜225,000円) UJ178E	—	157,500円(税抜150,000円) UJ177E	—
Color LaserJet Enterprise CP5525dn		205,800円(税抜196,000円) UV279E	308,700円(税抜294,000円) HP373E	154,350円(税抜147,000円) UV280E	231,525円(税抜220,500円) HP372E	102,900円(税抜98,000円) UV964E	154,350円(税抜147,000円) HN894E
Color LaserJet CM6040f/CM6040 MFP Color LaserJet CM6030f/CM6030 MFP		588,000円(税抜560,000円) UJ167E	—	441,000円(税抜420,000円) UJ166E	—	294,000円(税抜280,000円) UJ165E	—
Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP		394,800円(税抜376,000円) UV265E	—	296,100円(税抜282,000円) UV264E	—	197,400円(税抜188,000円) UV259E	—
LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn/M575c		184,800円(税抜176,000円) U1Q43E	—	138,600円(税抜132,000円) U1Q42E	—	92,400円(税抜88,000円) U1Q32E	—
LaserJet M9050 MFP/M9040 MFP		504,000円(税抜480,000円) UJ568E	—	378,000円(税抜360,000円) UJ528E	—	252,000円(税抜240,000円) H7700E	—
LaserJet M5025 MFP		252,000円(税抜240,000円) UE721E	365,400円(税抜348,000円) UJ835E	189,000円(税抜180,000円) UE720E	274,050円(税抜261,000円) UJ834E	126,000円(税抜120,000円) UE719E	182,700円(税抜174,000円) UJ833E
LaserJet Enterprise M4555h MFP/M4555f MFP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn/M525c		243,600円(税抜232,000円) HP557E	—	182,700円(税抜174,000円) HP562E	—	121,800円(税抜116,000円) HN909E	—
		113,400円(税抜108,000円) U5X57E	—	85,050円(税抜81,000円) U5X56E	—	56,700円(税抜54,000円) U5X53E	—
注意事項		<p>1.標準保証のサービス内容は以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●機器が規定の動作回数を超えた場合に必要となる消耗品交換(メンテナンスキット交換)●消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業●天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備</li> <li>2.持ち込み修理でHPへ故障品を送付いただく際の送料はお客様負担となります。</li> </ul> <p>1. HP Care Pack全体のご注意事項1-1. HP Care Packの価格は機器の故障を修理するための技術者派遣費、作業費、部品代をすべて含みます。1-2. HP Care Packはご購入後、簡単な登録手続きが必要です。1-3. HP Care Packを紛失されたら再発行はいたしません。お取り扱いにはご注意ください。1-4. HP Care Packではシステムやネットワーク上での障害切り分け変換は含まれておりません。1-5. HP Care Packを同時に複数購入して期間を延長することはできません。1-6. HP Care Packのサービスは以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●機器が規定の動作回数を超えた場合に必要となる消耗品交換(メンテナンスキット交換)●消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業●天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備</li> <li>1-7. 4時間対応標準時間のサービスは、以下の地域限定でサービス提供しております。修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。1-8. 翌日対応のサービスは修理を受けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。2. HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応 標準時間 3年をご購入の際のご注意事項 2-1. ご購入可能期間は製品本体をご購入してから1年以内です。2-2. HP Care Packをサポート対象機器納入日より後から購入された場合でも、有効期間の開始日はサポート対象機器の納入日となります。3. HP Care Pack ハードウェアオンサイト ポストワランティサービスをご購入の際のご注意事項 3-1. 機器が故障中の場合はご購入いただけません。3-2. HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応 標準時間 3年と同購入できません。3-3. 標準保証期間中の機器については製品保証後7ヶ月より本サービスをご購入いただけます。ただし、本サービスの開始日は標準保証終了日の翌日からとなります。3-4. HP LaserJetは製品の製造完了日より5年で保守サービス終了日とさせていただきます。保守サービス終了日未だ修理済み未経過の場合は、本サービスをご購入いただけません。保守サービス終了日はこちらのURLでご確認ください。http://www.hp.com/jp/hc_supp/3-5. 4時間対応 標準時間のサービス、ポストワランティサービスの設定がない製品の保守は保守契約での対応となります。 <p>※A 地域限定でサービス提供しております。詳しくは、保守サービスホームページ <a href="http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc">http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_hc</a> をご覧ください。修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。適用期間として4年及び5年を意図している製品もございます。※B 修理を受けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承下さい。4時間対応を意図している製品もございます。</p> </li></ul>					

本カタログに記載のサービス提供期間は、製品の製造完了後5年です。本ページに記載の保守サービス製品に関する最新情報、及び旧モデルに関しては保守サービスホームページ[http://www.hp.com/jp/hc\\_supp](http://www.hp.com/jp/hc_supp)をご覧ください。



		クリニック・サービス	メンテナンスキット交換サービス	リフレッシュ・サービス	ハードウェア・パーコール・サービス	
ポストワランティサービス1年						
翌日対応 <sup>B</sup>	4時間対応標準時間 <sup>A</sup>					
機器の標準保証終了後、1年間の訪問修理を行います。		お客様のもとへ訪問の上、機器内部主要部分の清掃を行うとともに、機器の動作に必要な不可欠な部位の点検を行います。	機器はある一定の動作回数を超えるとメンテナンスを促すメッセージを出し、内部の部品が消耗、摩耗したことを知らせます。本サービスではこの消耗、摩耗した部品を交換することにより、きれいなプリント品質が保てるようにします。	長期の継続使用で不具合の頻度が高くなったり、不慮の事故で機器が壊れてしまった場合、または長期間使用していなかった機器を使用した1週間にお客様のご要望にあわせて整備します。	標準保証終了後、HP Care Packを購入いただけない場合のサービスです。	
修理依頼を受けた日の弊社営業日	修理依頼を受けてから4時間以内	サービスの依頼を受けた日の弊社翌々営業日以降第5営業日以内	サービスの依頼を受けた日の弊社翌々営業日以降	打ち合わせ後、訪問日を決定	下記を参照ください。	
1年	—	—	—	—	—	
標準保証が切れた後		いつでもご購入いただけます				
HP カスタマーインフォメーションセンター						
30,240円(税抜28,800円) HS401PE	45,360円(税抜43,200円) U1H31PE	発売予定	発売予定	発売中	技術料(派遣を含む) カラーレーザープリンター 52,500円(税抜50,000円) モノクロレーザープリンター 39,900円(税抜38,000円) +部品代実費 ※応答時間は、修理依頼を受けた日の弊社翌々営業日以降となります。 ※M451dn、M601dn、M602dn、M603dn、P3015dn、5200iは、持込修理のみとなります。 技術料 12,600円+部品代実費	
25,200円(税抜24,000円) HZ498PE	37,800円(税抜36,000円) U1F47PE	発売予定	発売予定	発売中		
17,640円(税抜16,800円) HZ474PE	26,460円(税抜25,200円) U1F43PE	発売予定	発売予定	発売中		
23,940円(税抜22,800円) UP439PE	—	—	—	発売中		
81,900円(税抜78,000円) H7698PE	126,000円(税抜120,000円) UL320PE	35,700円(税抜34,000円)	126,000円(税抜120,000円)	発売中		
25,200円(税抜24,000円) U3472PE	37,800円(税抜36,000円) UJ854PE	—	—	発売中		
12,600円(税抜12,000円) U1H96PE	—	—	—	—		
35,280円(税抜33,600円) UT440PE	—	発売予定	トナー回収キットサービス 39,900円(税抜38,000円) トランスファーキット交換サービス 102,900円(税抜98,000円) フューザキット交換サービス 81,900円(税抜78,000円)	発売中		
20,160円(税抜19,200円) HZ632PE	30,240円(税抜28,800円) HZ633PE	発売予定	発売予定	発売中		
100,800円(税抜96,000円) UJ186PE	—	50,400円(税抜48,000円)	ローラーキット交換サービス 38,850円(税抜37,000円) トランスファーキット交換サービス 117,600円(税抜112,000円) フューザキット交換サービス 132,300円(税抜126,000円)	発売中		
56,700円(税抜54,000円) UV269PE	88,200円(税抜84,000円) HP374PE	発売予定	トナー回収キットサービス 44,100円(税抜42,000円) トランスファーキット交換サービス 155,400円(税抜148,000円) フューザキット交換サービス 93,450円(税抜89,000円)	発売中		
163,800円(税抜156,000円) UJ174PE	—	50,400円(税抜48,000円)	ローラーキット交換サービス 38,850円(税抜37,000円) トランスファーキット交換サービス 117,600円(税抜112,000円) フューザキット交換サービス 132,300円(税抜126,000円) 自動文書フィードキット交換サービス 47,250円(税抜45,000円)	発売中		
100,800円(税抜96,000円) UV284PE	—	発売予定	発売予定	発売中		
50,400円(税抜48,000円) U1Q54PE	—	—	—	—		
138,600円(税抜132,000円) U2020PE	—	35,700円(税抜34,000円)	メンテナンスキット交換サービス 141,750円(税抜135,000円)	発売中		
69,300円(税抜66,000円) UF002PE	100,800円(税抜96,000円) UJ836PE	47,250円(税抜45,000円)	メンテナンスキット交換サービス 97,650円(税抜93,000円) 文書フィードキット交換サービス 39,900円(税抜38,000円)	発売中		
68,040円(税抜64,800円) HP567PE	—	発売予定	発売予定	発売中		
31,500円(税抜30,000円) UX79PE	—	—	—	—		
標準保証またはHP Care Packサービス期間終了日の3ヶ月前から終了日までの間にご購入いただけます。		1.本サービスはサービス後の永続的な機器動作を保証するものではありません。2.本サービスで定められている作業では再修理作業が完了できないと判断された場合修理費として再訪問、別料金となります。3.サービス申請時に明らかに修理やメンテナンスキット交換サービスでの対応と判断される場合は、本サービスの適用はありません。4.本サービスはハードウェアに対するサービスであり、ソフトウェア、サーバー、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。5.基本的に弊社翌々営業日対応ですが、スケジュールの都合で遅れることがあります。6.本サービスで定められている作業では復旧作業が不可能と判断された場合、修理費として再訪問、別料金となります。7.申請時に明らかに故障と判断される場合は、本サービスの適用はありません。8.本サービスはハードウェアに関するものであり、ソフトウェア、サーバー、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。9.キット交換する部品は弊社が推奨するもののみです。10.プリンターの種類によってはメッセージが表示されないものもあります。				
		1.原則として訪問修理で可能な作業範囲となります。2.点検後、復旧作業が訪問修理では不可能と判断され、お客様と弊社で合意できた場合のみ引き取り作業を実施します。その場合の作業費、再納品費、設置作業費は別途請求させていただきます。3.本サービスはハードウェアの修理、部品交換、調整に関するものであり、ソフトウェア、サーバー、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。				

プリンター製品向けの保守サービスや、修理に関しては、下記までお問い合わせください。

## HP Designjet プリンター & HP LaserJet プリンター 保守・修理窓口

電話番号 フリーダイヤル： **0120-742594** 携帯 / IP 電話の場合： 0570-064-454

FAX : **03-6888-5417**

営業時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 (土曜・日曜・祝日、年末年始、日本 HP 指定休日を除く)

## HPは環境にも 配慮しています。

### ご使用済みカートリッジの回収

HPでは使用済みトナーカートリッジ・イメージドラムの引き取り回収を実施しております。詳細は弊社Webサイト[http://www.hp.com/jp/toner\\_recycle](http://www.hp.com/jp/toner_recycle)をご覧ください。



グリーン購入法対応製品

グリーン購入の考え方に賛同し、積極的に推進しています。

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に環境に配慮して、環境への付加ができるだけ少ないものを選んで購入することです。2001年4月から「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が施行され、国等の機関にグリーン購入が義務づけられるとともに、地方公共団体や事業者・国民等にもグリーン購入に努めることを求めています。HPでは多くのサプライヤに協力を求め、環境に優しい資材の購入を積極的に推進しています。また、製品に関する適切な情報を提供しています。グリーン購入の詳細は<http://www.env.go.jp/policy/>をご覧ください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、製品の国際エネルギースタープログラム基準への適合を推進しています。



### 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

**03-5749-8350**

月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、5月1日、年末年始など日本HPの休業日を除く)

HPレーザーJet製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/laserjet>

※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

※iPad、iPhone 5、iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPod touch(第3世代以降)、Safari、iWork、iBooksは

米国および他国のApple Inc.の登録商標です。AirPrint、AirPrint ロゴはApple Inc.の商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2013年8月現在のものです。

本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と  
植物性大豆インキを使用しています。



日本ヒューレット・パッカード株式会社  
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1