

HVL-DR 設定画面詳細

04版

トップ画面	2
サーバーの基本設定	3
デジタルラックの基本設定	10
コンテンツの管理	19
ダウンロード	32
自動ダウンロード設定	38
各種設定	48
お知らせ	61

トップ画面

サブメニューが表示されます。
どの画面からでも、各画面へ移動
できます。

現在の画面 / フォルダを表示し
ます。
[<] で前の画面に戻ります。

各画面を表示します。

サーバーの基本設定	3
デジタルラックの基本設定	10
コンテンツの管理	19
ダウンロード	32
自動ダウンロード設定	38
各種設定	48
お知らせ	61

このpdf ファイルを開きます。

サーバーの基本設定

サーバーの起動・停止 3


接続許可設定 4

公開ファイルの種類設定 7

ペアリング済み機器 8

年齢制限設定 9

サーバーの起動・停止



RECBOXの状態を表示します。
[停止] でコンテンツ提供を停止し、
[開始] でコンテンツ提供を開始し
ます。


アクティベーションの状態を表示
します。

接続許可設定

■ 接続許可機器



■ 接続拒否機器



■ デフォルト設定

The screenshot shows a mobile application interface for 'Default Settings'. At the top is a grey header bar with a back arrow on the left and the title 'デフォルト設定' in the center. Below the header is a white bar containing the blue text '適用'. The main content area has a title 'アクセス権のデフォルト設定' followed by a descriptive paragraph: '新しいクライアントを検出したときに割り当てられるアクセス権のデフォルト設定です。'. Below this text are two radio button options: '許可' (selected with a blue dot) and '拒否'. Two blue lines with dots at the end point from external text blocks to the '適用' button and the 'アクセス権のデフォルト設定' title respectively.

設定内容を適用します。

新しい端末で本製品にアクセスした際、その端末をどうするかを設定します。

公開ファイルの種類設定

種類をすべて選ぶ/解除します。

設定を初期値に戻します。

選んだ種類を削除します。

選んだ種類の設定を変更します。


新しい種類を追加します。

公開するファイルの種類の設定
拡張子と MIME-TYPE を指定します。

公開するファイルの種類を一覧で表示します。

操作	初期化	削除	変更	追加
全て選択/解除	☐ dtcp application/x-dtcp1;CONTENTFORMAT="video/vnd.dlna.mpeg-tts"	☐ ogg audio/ogg	☐ pcm audio/L16	☐ lpcm audio/L16
	☐ lpcm_44_1 audio/L16	☐ lpcm_48_1 audio/L16	☐ lpcm_48_2 audio/L16	

ペアリング済み機器



年齢制限設定



年齢を設定し、設定した年齢では制限があるコンテンツを表示しないようにします。

PINコードを変更します。

デジタルラックの基本設定

デジタルラックの起動・停止 10


接続許可設定 11

ペアリング済み機器 14

収集設定 15

コンテンツ配信設定 18

デジタルラックの起動・停止



デジタルラックの状態を表示します。

[停止] でコンテンツ提供を停止し、
[開始] でコンテンツ提供を開始します。


アクティベーションの状態を表示します。

接続許可設定

■ 接続許可機器



■ 接続拒否機器




■ デフォルト設定

The screenshot shows a mobile application interface for 'Default Settings'. At the top is a grey header bar with a back arrow on the left and the title 'デフォルト設定' in the center. Below the header is a white bar containing the blue text '適用'. The main content area has a title 'アクセス権のデフォルト設定' followed by a descriptive paragraph: '新しいクライアントを検出したときに割り当てられるアクセス権のデフォルト設定です。'. Below this text are two radio button options: '許可' (selected with a blue dot) and '拒否' (unselected with a grey dot). Two blue lines with dots at the end point from external text to specific UI elements: one points to the '適用' button, and the other points to the 'アクセス権のデフォルト設定' title.

設定内容を適用します。

新しい端末でデジタルラックにアクセスした際、その端末をどうするかを設定します。

ペアリング済み機器



収集設定

■ 収集対象サーバー



メディアサーバーをすべて選ぶ/
解除します。

選んだメディアサーバーについて
設定します。

収集対象外にする	収集対象外サーバーに移動します。
一時停止	収集処理を一時的に停止します。
収集再開	収集処理を再開します。
削除	一覧から削除します。

収集対象にするメディアサーバー
を一覧で表示します。
ここに表示されているメディア
サーバーのコンテンツがデジタル
ラックに表示されます。

※メディアサーバーは10台まで登録
できます。

■ 収集対象外サーバー



メディアサーバーをすべて選ぶ/
解除します。

選んだメディアサーバーについて
設定します。

収集対象に する	収集対象サーバーに移動 します。
削除	一覧から削除します。

収集対象にしないメディアサー
バーを一覧で表示します。
ここに表示されているメディア
サーバーのコンテンツはデジタル
ラックに表示されません。

■ 収集対象サーバー

収集対象のデフォルト設定

適用

収集対象のデフォルト設定

新しいサーバー機器を検出したときに収集対象とするかどうかのデフォルト設定です。

☒ 収集対象にする ☐ 収集対象外にする

設定内容を適用します。

新しいメディアサーバーを検出した際、そのメディアサーバーをどうするかを設定します。

※収集対象のメディアサーバーが10台(最大登録数)に達した場合、その後に検出した新しいメディアサーバーは「収集対象外」として登録します。

コンテンツ配信設定

設定内容を適用します。

各メディアサーバーのコンテンツをデジタルラックで中継して配信するか設定します。

有効	RECBOX が間に入って、コンテンツを中継して再生します。 ※再生時、最大2ストリーム使います。
無効	プレーヤーが各メディアサーバーと直接通信してコンテンツを再生します。 ※再生時、1ストリーム使います。

コンテンツの管理

コンテンツの管理 19

メディアコンテンツ 20

設定メニュー 21

操作メニュー 26

コンテンツの管理



RECBOX内のコンテンツの管理をします。

メディアコンテンツ 20


RECBOXの共有フォルダー内のファイルをWebブラウザ上で表示します。

※ 外出先で設定画面を開いた場合、この項目は参照できません。

RECBOX内にあるUSB機器からコピーしたファイルをWebブラウザ上で表示します。

※ 外出先で設定画面を開いた場合、この項目は参照できません。

メディアコンテンツ



設定メニュー

並び替え 21

自動削除設定 22

圧縮設定 23

転送履歴 24

転送予約確認 25

並び替え

並び替え

コンテンツの並び順

☒ 並べ替えしない

☐ タイトル昇順

☐ タイトル降順

☐ 日付昇順

☐ 日付降順

メニューへ戻る 並べ替え

コンテンツを並べる際の基準と順序を設定します。

自動削除設定

自動削除設定

自動削除機能

自動削除機能を有効にすると、ハードディスクの空き容量が少なくなった場合にコンテンツが自動的に削除されます。

☐ 有効 ☒ 無効

自動削除 実行容量 [GB]

保存先ディスクの空き容量が設定値より少なくなった場合に、自動削除を実行します。[上限容量370GB]

GB

キャンセル適用

RECBOXの容量が少なくなったとき、自動的にコンテンツを削除するようになります。

RECBOXの残り容量がどれくらいになったら自動削除するかを設定します。

自動削除からコンテンツを保護する

操作メニューの「自動削除禁止」で保護できます。保護は「自動削除許可」で解除できます。

操作メニュー

26

■ 圧縮設定

圧縮設定

圧縮保存設定

☐ 有効
☒ 無効

圧縮画質設定

☒ 中画質
☐ 高画質
☐ 低画質

キャンセル

適用

RECBOXに番組がダウンロード／ダビング／録画される際に、自動的にサイズを小さく(圧縮)します。

圧縮の際の画質を設定します。圧縮保存の画質は3種類あります。画質を下げるほど、番組のサイズは小さくなります。

画質名	平均ビットレート	録画可能時間 (目安)		
		2TB	3TB	4TB
圧縮なし (初期値)	21Mbps※	約 210 時間	約 320 時間	約 420 時間
高画質	8Mbps	約 530 時間	約 810 時間	約 1080 時間
中画質	3.4Mbps	約 1230 時間	約 1860 時間	約 2480 時間
低画質	1.6Mbps	約 2590 時間	約 3890 時間	約 5190 時間

※BS放送21Mbps換算

■ 転送履歴

転送履歴

世界で一番カラカラの大地と高高度に
塩田のある風景

転送先: 
日付: 2014/10/30 13:23

成功

ニュース総合ナビゲーター 本日の
ニュース

転送先: 
日付: 2014/10/30 11:35

成功

みんないっしょ

転送先: 
日付: 2014/10/30 10:48

成功

メニューへ戻る

履歴を削除

転送履歴を一覧で表示します。

転送履歴をすべて削除します。

■ 転送予約確認

転送予約一覧

☐ 世界で一番カラカラの大地と高高度に塩田のある風景

転送元: HVL-~~XXXXXXXX~~ [RECB0X]
日付: 2014/12/09 18:40

[メニューへ戻る](#) [変更](#) [削除](#)

転送予約を一覧で表示します。


選んだ転送予約を変更します。

ネットワーク転送

28

選んだ転送予約を削除します。

操作メニュー



圧縮予約

27

ネットワーク転送

28

※1 コンテンツを1つだけ選んだ場合のみ
※2 メディアコンテンツでフォルダー選択時のみ

■ 圧縮予約

圧縮予約		
以下の圧縮画質で圧縮を行います。 圧縮画質を変更したい場合は、圧縮設定を行ってください。 また、圧縮画質設定より圧縮保存設定を有効にしないと圧縮予約はされません。		
圧縮画質	中画質	
メニューへ戻る	圧縮設定	開始

圧縮画質を表示します。
圧縮画質は「圧縮設定」で設定します。

「圧縮設定」を開きます。

圧縮設定


23

選んだコンテンツの圧縮を予約します。

圧縮保存設定[有効] が必要です

「圧縮設定」の「圧縮保存設定」が[有効]になっていないと、圧縮予約による圧縮はできません。

■ ネットワーク転送



現在有効でないDLNA対応機器を削除します。

DLNA対応機器が一覧で表示されます。


[>]が表示されているDLNA対応機器に転送できます。

転送可能なDLNA対応機器を選ぶと、次の画面に進みます。





転送するフォルダーを選びます。
転送するフォルダーを選ぶと、
次の画面に進みます。



ネットワーク転送

転送方法を選択してください。

転送先のサーバーは、予約転送に対応しています。予約転送を使うと、転送処理を今すぐでなく、任意の日時に行うことができます。

☒ 予約せずに今すぐ転送を開始する。

☐ 転送を開始する日時を入力して予約を行う。

2014/10/31 17 時 50 分

次へ

転送をすぐに開始します。

設定した日時に転送を開始します。

次の画面に進みます。





ネットワーク転送

選択された1個のコンテンツを以下の場所に転送します。

コピーが許可されていない保護コンテンツは、転送後にHDDから削除されます。
転送済みのコンテンツのコピーカウントは、転送を中止しても転送前の状態に戻りません。

転送先	
保存先	HDD
転送開始日時	2014/10/31 17:50

開始

転送の内容を表示します。

コンテンツ転送の開始 または
転送を予約します。

ダウンロード

ダウンロード 32

この端末から操作する 33

録画予約一覧を確認する 37

ダウンロード



ダウンロード

ダウンロードには次の二つの方法があります。
レコーダーなどの録画機器によってダウンロード方法が異なります。

この端末から操作する

この端末で録画機器にアクセスし、録画機器内のコンテンツをNASにダウンロードするダビング方法です。

●——— 転送の内容を表示します。

TV・レコーダーから操作する

TVやレコーダー等の録画機器の画面を見ながら、リモコンなどで操作します。録画機器からNASに対してアップロードするダビング方法です。詳しくは、お使いの録画機器の取扱説明書を確認してください。

この端末から操作する 33

録画予約一覧を確認する

TV・レコーダーから予約された録画予約一覧を確認します。

●——— 録画予約の一覧を表示します。

録画予約一覧を確認する 37

この端末から操作する

一覧を更新します。

設定メニューを表示します。


設定メニューでは、転送履歴と転送予約を確認できます。

選んだコンテンツをダウンロードします。

ダウンロード

34

DLNA対応機器やフォルダー、コンテンツを一覧で表示します。



■ ダウンロード



選んだコンテンツを、ダウンロードするフォルダーを選びます。

次の画面に進みます。



ダウンロード

×

転送方法を選択してください。

転送先のサーバーは、予約転送に対応しています。予約転送を使うと、転送処理を今すぐでなく、任意の日時に行うことができます。

☒ 予約せずに今すぐダウンロードを開始する。

☐ ダウンロードを開始する日時を入力して予約を行う。

2014/10/31

17

時

50

分

閉じる

次へ

選んだコンテンツを、すぐにダウンロードします。

選んだコンテンツを、設定した日時にダウンロードします。

次の画面に進みます。



ダウンロード

選択された1個のコンテンツをダウンロードします。

コピーが許可されていない保護コンテンツは、ダウンロード後にHDDから削除されます。
ダウンロード済みのコンテンツのコピーカウントは、ダウンロードを中止してもダウンロード前の状態に戻りません。

ダウンロード元

HVL-XXXXXXXXXXXX
[RECB0X]

転送開始日時

2014/10/31 17:50

☐

低解像度優先でダウンロードする。

開始

ダウンロードの情報が表示されます。
転送開始日時は、予約時のみ表示されます。

コンテンツに複数の画質(解像度)がある場合、低画質を優先してダウンロードするようにします。

ダウンロードを開始します。

録画予約一覧を確認する



録画予約を一覧で表示します。

自動ダウンロード設定

自動ダウンロード設定 38

操作メニュー 43

設定メニュー 39

自動ダウンロード設定

The screenshot shows the '自動ダウンロード設定' (Automatic Download Settings) screen. At the top, there is a back arrow, the title '自動ダウンロード設定', and two icons: a refresh icon and a settings gear icon. Below the title bar, there are two tabs: '全て選択/解除' (Select/Unselect All) and '操作' (Action). The main content area shows a list of settings. The first item is 'ダウンロード元: スカパー! (内蔵ハードディスク)' (Download source: Skaper! (Built-in hard disk)), which has a checkmark icon to its left and an information icon (i in a circle) to its right. Below this is '予約開始時間: 随時' (Reservation start time: Anytime). The list area is currently empty.

Annotations with arrows pointing to the screen:

- タスク一覧を更新します。 (Refresh the task list.) - Points to the refresh icon.
- 設定メニューを表示します。 (Display the settings menu.) - Points to the settings gear icon.
- 操作メニューを表示します。 (Display the action menu.) - Points to the '操作' tab.
- 自動ダウンロードの設定(タスク)を一覧で表示します。 (Display the automatic download settings (tasks) in a list.) - Points to the main content area.

設定メニュー 39

操作メニュー 43

設定メニュー

自動保存設定 39

フィルター設定 40

フィルター追加 41

自動保存履歴 42

■ 自動保存設定

自動保存設定

ムーブアイテムのダウンロード

☐ はい ☒ いいえ

空き容量しきい値

10

GB

メニューへ戻る

設定

コピーではなくムーブになってしまふコンテンツをダウンロードするか設定します。

空き容量が設定した値を下回っている場合は、自動ダウンロードしません。

■ フィルター設定

The screenshot shows the 'フィルター設定' (Filter Settings) screen. At the top is a dark header with the title. Below it are four buttons: '全て選択/解除' (Select/Unselect All), '削除' (Delete), '変更' (Change), and '追加' (Add). The main area contains a list of filters, with the first one being '20141030_once_dnmv' with an unchecked checkbox. At the bottom is a button labeled 'メニューへ戻る' (Return to Menu). Blue lines with dots connect the following text descriptions to the corresponding UI elements:

- フィルターをすべて選択または選択を解除します。 (Select or unselect all filters.) - points to '全て選択/解除'
- 選んだフィルターを削除します。 (Delete the selected filter.) - points to '削除'
- 選んだフィルターの設定を変更します。 (Change the settings of the selected filter.) - points to '変更'
- 新しいフィルターを追加します。 (Add a new filter.) - points to '追加'
- フィルターを一覧で表示します。 (Display filters in a list.) - points to the filter list area

On the right side, there is a grey box containing the text 'フィルター追加' (Filter Add) and the number '41'.

■ フィルター追加

フィルター追加

フィルター名

条件の結合方法

☒ 以下の全ての条件に合致する

☐ 以下のいずれかの条件に合致する

条件項目

タイトル (条件設定無し)

チャンネル (条件設定無し)

ジャンル (条件設定無し)

詳細情報 (条件設定無し)

日付 (条件設定無し)

曜日 (条件設定無し)

録画時間 (条件設定無し)

録画開始時刻 (条件設定無し)

録画終了時刻 (条件設定無し)

フィルターの名前を設定します。

条件の組み合わせ方法を選びます。

条件を設定します。

コピーカウント

コンテンツをコピーできる回数のこと。

「1」の場合は、ムーブになるコンテンツ。

「0」の場合は、ダウンロードできません。

録画終了時刻 (条件設定無し)

放送波 (条件設定無し)

コピーカウント (条件設定無し)

キャンセル

設定

■ 自動保存履歴

自動保存履歴

世界で一番カラカラの大地と
高高度に塩田のある風景
日付: 2014/10/30 20:48

✓ 成功

ニュース総合ナビゲーター 本
日のニュース
日付: 2014/10/30 20:47

✗ 失敗

メニューへ戻る

履歴を削除

自動保存履歴を一覧で表示します。

自動保存履歴をすべて削除します。

操作メニュー


タスク追加 43

タスク変更 46

タスク削除 46

保存状況の確認 47


■ タスク追加




コンテンツが保存されているフォルダーをチェックします。

フォルダーの選び方

一度コンテンツが一覧に表示されるまで移動し、1つ上のフォルダーを選んでください。




次の画面に進みます。



コンテンツを、ダウンロードする
フォルダーを選びます。

次の画面に進みます。



タスク追加

タスクのダウンロード方法を選択してください。

優先ダウンロードリソース

☐ SD解像度リソースを優先してダウンロード

ダウンロードタイミング

☒ 随時ダウンロード

☐ 指定時間にダウンロード


00 時 00 分

メニューへ戻る 次へ

• 同じコンテンツに複数の画質(解像度)がある場合、低画質を優先してダウンロードします。

• 自動ダウンロードのタイミングを設定します。

• 次の画面に進みます。



選んだフィルターの設定を変更します。

新しいフィルターを追加します。

チェックを付けた後、適用するフィルターを選びます。

自動ダウンロードの設定を完了します。

■ タスク変更

選んだタスクの設定を変更します。

■ タスク削除

選んだタスクを削除します。

■ 保存状況の確認

保存状況の確認

世界で一番カラカラの大地と
高高度に塩田のある風景
日付: 2015/6/10 15:09

予約

ニュース総合ナビゲーター 本
日のニュース
日付: 2015/6/10 15:09

予約

メニューへ戻る

更新

自動ダウンロードの保存状況を表示します。

保存状況を更新します。

各種設定

ディスク設定 48


USB 機器設定 49

ネットワーク設定 50

管理設定 53

システム設定 58

ディスク設定



内蔵ハードディスクのチェックをします。

内蔵ハードディスクに関する情報を表示します。

USB 機器設定

 USB機器設定

キャンセル

適用

ダイレクトコピー

サーバー機器本体のUSB端子にUSB機器を接続し、本体ハードディスクに直接USB機器のデータをコピーする機能を設定します。

☒ 有効 ☐ 無効

マウントされているUSB機器

マウントされているUSB機器はありません。

USB機器をつないでコンテンツをコピーする機能の有効／無効を設定します。

USB機器が認識されている場合、その情報を表示します。

ネットワーク設定

名称設定 50

フォルダー公開設定 52

IP アドレス設定 51

■ 名称設定

名称設定

キャンセル

適用

名称

dlpa-nas-

RECBOXの名前を設定します。

■ IP アドレス設定

IPアドレス設定

キャンセル 適用

DHCP ●

☒ 有効 ☐ 無効

IPアドレス

192.168.1.1

サブネットマスク

255.255.255.0

イーサネットフレームサイズ

1438

デフォルトゲートウェイ

192.168.1.1

優先DNSサーバーアドレス

192.168.1.1

代替DNSサーバーアドレス

MACアドレス ●

●●●●●●●●●●●●●●●●

IPアドレスの設定をルーターなどのDHCPサーバーから取得するかを設定します。

RECBOXのネットワーク情報が表示されます。
DHCPを[無効]にした場合、IPアドレスなどを設定できます。

RECBOXのMACアドレスを表示します。

■ フォルダー公開設定

 フォルダー公開設定

キャンセル

適用

SMB機能

Windows、Mac OS Xから共有フォルダーへアクセスできるようにします。

☐ SMB有効

☒ SMB2有効

☐ 無効

WebDAV機能

Webブラウザ経由で、共有フォルダーへアクセスできるようにします。

☒ 有効

☐ 無効

パソコンからRECBOXにアクセスできるようにします。
通常[SMB2 有効] のままでお使いください。

Web ブラウザーからRECBOXにアクセスできるようにします。

管理設定

時刻設定 53

内蔵HDDの省電力設定 54

初期化 55

アップデート通知設定 56

アップデート確認・実行 57

※「アップデート」とは、弊社サポートライブラリ等でご案内しております、ファームウェアの更新を指します。

時刻設定

時刻設定

キャンセル

適用

NTP機能

☒ 有効

☐ 無効

デフォルトNTPサーバー

☒ 使用する

☐ 使用しない

NTPサーバーアドレス

ntp.nict.jp

年月日

2014

年

10

月

31

日

時刻

— NTPサーバーから日時を取得するかを設定します。

— NTPサーバーを変更する場合は、「使用しない」を選び、「NTPサーバーアドレス」を設定します。

時刻

17

時

40

分

タイムゾーン

(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京

■ 内蔵 HDD の省電力設定

 内蔵HDDの省電力設定

[キャンセル](#)[適用](#)

省電力設定


アクセスがない場合に、内蔵ハードディスクがスリープ状態になるまでの時間を設定します。

30分後

設定された時間を超えても RECB
OX へのアクセスがない場合、内
蔵ハードディスクをスリープ状態
にします。

スリープ状態になると、次にアク
セスした時に、動作するまで少し
時間がかかります。

■ 初期化



RECBOX の設定を出荷時のものにします。

※所要時間：約 1 分

(値は目安であり、環境により異なります)

内蔵ハードディスク内のコンテンツをすべて削除します。

※所要時間：約 1 分

(値は目安であり、環境により異なります)

RECBOX の設定を出荷時のものに返し、内蔵ハードディスク内のコンテンツを全て削除します。RECBOX を譲るときなどにお使いください。

※所要時間(2TBモデル)：約 11 時間 30 分

(値は目安であり、環境により異なります)

■ アップデート通知設定

←

アップデート通知設定

キャンセル

適用

アップデート通知設定

最新のアップデートが存在する場合、LEDランプで通知を行います。

☒ 有効

☐ 無効

新しいアップデートがある場合は、電源ランプがオレンジ色に点灯します。

※「アップデート」とは、弊社サポートライブラリ等でご案内しております、ファームウェアの更新を指します。

■ アップデート確認・実行

 アップデート確認・実行

アップデート情報
アップデートがあります。
種別：web
バージョン：[REDACTED]
日付：2014/10/29
説明：[REDACTED]

アップデート確認

アップデートを確認する

アップデート実行

アップデートを実行する

新しいアップデートがある場合は、アップデートに関する情報が表示されます。

新しいアップデートがないかインターネットを経由して確認します。

新しいアップデートがある場合、アップデートを実行します。

※「アップデート」とは、弊社サポートライブラリ等でご案内しております、ファームウェアの更新を指します。

システム設定

システム情報表示 58

再起動 60

シャットダウン 59

■ システム情報表示

システム情報表示

名称

dlpa-nas-...

ファームウェアバージョン

2.0.0-00000

メディアサーバーバージョン

1.0.0

メディアサーバーアクティベーション


アクティベーション済み

デジタルラックバージョン

1.0.0


RECBOXの情報が表示されます。

■ シャットダウン



RECBOXをシャットダウンします。


再起動



RECBOXを再起動します。

お知らせ

お知らせ



お知らせを表示します。