# 必ずお読みください

#### 液晶ディスプレイ

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありが とうございます。

お買い上げ時のレシート・納品書等は大切に保管してください 修理の際には、ご購入日を証明するものが必要になります。

# ■液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽 減する製品開発を進めています。

液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

# 法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイの回 収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりをおこなっております。 詳細は、下記弊社 Web ページをご覧ください。

#### ■お申し込み窓口

https://www.iodata.jp/recycle\_h/

# ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社 製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。

回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。 この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の 活動を進めてまいります。弊社が無料で回収・再資源化いたします。 お申し込みについては、下記弊社 Web ページをご覧ください。

#### ■お申し込み窓口

https://www.iodata.jp/recycle\_k/

### 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使 いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

#### ▼ 警告および注意表示

<u></u> 警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡 または重傷を負うことがあります。

この表示の注意事項を守らないと、けが ↑ 注意 をしたり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

#### ▼ 絵記号の意味



→ 指示を守る

## **企警告**

本製品を修理・分解・改造しない 発火や感電、破裂、やけど、動作不 良の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所では、 い場所で使わない

> 水や洗剤などが本製品にかかる と、隙間から浸み込み、発火・ 感電の原因になります。

- ●お風呂場、雨天、降雪中、海岸、 水辺で使う際は、特に注意する ●水の入ったもの (コップ、花び
- んなど)を上に置かない ●万一、本製品がぬれてしまった 場合は、絶対に使わない

■電源コード・プラグについて

電源コードは、添付品または指定

AC100V (50/60Hz) 以外のコ

発熱、発火の原因になります。

電源コードがよじれた状態や折り曲

電源コードの芯線(電気の流れる

ところ) が断線したり、ショートし、

電源プラグは、根元までしっかりと

差し込んでください。根元まで差し

込んでもゆるみがある場合にはつ

ながないでください。発熱して発

発泡スチロールなど、保温・保湿

電源コード被覆が破れ、発火や

感電、やけどの原因になります。

性の高いものの近くで使わない

発火・感雷の原因になります。<br/>

**りるいコンセントにつながない** 

火の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、

発火の原因になります。

熱器具のそばに配線しない

げた状態で使用しないでください。

電源コードにものをのせたり、 引っ張ったり、折り曲げ・押しつ

ンセントにつながない

け・加工などはしない

電源コードから発煙したり、発火

品のもの以外を使わない

の原因になります。

- ・本製品の取り付け、取り外し、移動 の際は、必ず先にパソコン本体・周 辺機器および本製品の電源を切り、 コンセントから電源コードを抜く 電源コードを抜かずにおこなうと、 感電の原因になります。
- 梱包用のビニール袋や取り外し た小さな部品(ネジなど)を乳 幼児の手の届くところに置かない ビニール袋をかぶったり、小さな 部品を誤って飲み込んだりする と、窒息の原因になります。

添付の電源コードは、他の機器

コンセントまわりは定期的に掃除する

発火や感電の原因になります。添

付の電源コードは、本製品専用です。

長期間電源プラグを差し込んだま

まのコンセントでは、つもったホコ

リが湿気などの影響を受けて、発

火の原因になります。(トラッキン

トラッキング現象防止のため、定

期的に電源プラグを抜き、乾いた

布で電源プラグをふいてください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、す

ぐにコンセントから電源プラグを抜く

そのまま使うと発火・感電の原因

電源プラグを抜くときは電源コー

電源プラグを持って抜いてくださ

い。電源コードを引っ張ると電源

コードに傷が付き、発火や感電の

テーブルタップを使用する時は定

格容量以内で使用する、たこ足配

テーブルタップの定格容量

(1500Wなどの記載)を超えて使

うと、テーブルタップが過熱し、発

につながない

になります。

ドを引っ張らない

原因になります。

線はしない

雷が鳴り出したら、本製品や電源 コードには触れない

感電の原因になります。

数障や異常のまま、つながない ★制ローサー 本製品に故障や異常がある場合 は、必ずつないでいる機器から 取り外してください。そのまま使 うと、発火・感電・故障の原因 になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるよ うな物を置かない

発火の原因になります。

### 液晶パネルから漏れた液体(液 晶)には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊 し、中の液体(液晶)が漏れた場合 には、液体を口にしたり、吸い込ん だり、皮膚につけないようにしてく ださい。万が一、液体が目や口に 入った場合は、すぐに水で5分以上 洗い、医師の診断を受けてくださ い。また、皮膚や衣服に液体が付 着した場合は、すぐにアルコール などで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。そのまま放置すると、 皮膚や衣服を傷めます。

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなっ たり、チラついたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあり

本製品についた汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔ら

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よ

●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/ク

●表示面に水滴などをつけたまま放置しない。水滴などがついた場合は

放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水

●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。

く絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭く。

●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、 弊社サポートセンターへお問い合わせください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額 になることをあらかじめご了承ください。

●本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサーな

●有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件

# ■雷池について「リモコンが添付されている場合]

電池を乳幼児の手の届くところに 置かない

誤って飲み込むと、窒息や胃など への障害の原因になります。万一、 飲み込んだと思われる場合は、直 ちに医師にご相談ください。

電池の液が漏れたときは直ちに 火気より離す

> 漏液した電解液に引火し、破裂、 発火する原因になります。 また電池の液が目に入ったり体や 衣服につくと、失明やけが、皮膚 の炎症の原因になります。

- ●液が漏れたとき 漏れた液に触れないように注 意しながら、直ちに火気より 離してください。乾いた布な どで電池ケースの周りをよく ふいてください。
- ●液が目に入ったとき 目をこすらず、すぐに水道水 などのきれいな水でよく洗い、 直ちに医師の診察を受けてく
- ●液が体や衣服についたとき すぐに水道水などのきれいな 水でよく洗い流してください。

# ● 電池について、以下のことに注意 する

故障、発熱、破裂、発火、液漏 れにより、けがややけどの原因に なります。

- ●指定の電池以外は使わない
- ●火の中に入れたり、加熱したり しない
- ●直射日光の当たる場所、高温 多湿の場所、車中等に放置し ない
- (+) (-) を逆にセットしない
- ●(+)(-)を金属類で短絡させ たり、はんだ等を使わない
- ■ネックレスやヘヤピン等の金属 と一緒に持ち運ばない
- ●使用中、保管時等に発熱したり、 異臭を発したり、変色、変形、 その他今までと異なる場合は 使うのを止める
- ●容量、種類、銘柄の違う電池を 混ぜて使わない
- ●電池を使い切ったときや、長時 間使わないときは取り出す
- ●電子レンジや高圧容器に入れ
- ●水、海水、ジュースなどでぬら さない
- ●強い衝撃を与えたり、投げつけ たりしない
- ●電池を充電しない

# **注意**

眼精疲労を防ぐため、以下を守る ディスプレイを見る作業を続ける ときは、ディスプレイ画面の明る さ、書類およびキーボード面におけ る明るさと周辺の明るさの差をな るべく小さくしてください。

また、連続作業をするときは、1時 間に10分から15分程度の休憩を とってください。長時間ディスプレ イを見続けると、眼に疲労が蓄積 されます。

ディスプレイの角度などを調節時 ディスプレイの用度は C. で Min Alpu U. に、指をはさまないよう気をつける

火の原因になります。

電源を入れた状態で、あお向け、 横たおし、逆さまにして使わない 内部に熱がこもり、発火の原因に なります。

#### ■電源コード・プラグについて



人が通行するような場所に配線し 足を引っ掛けると、けがの原因に なります。

#### ●本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていま すので、それ以外の環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合

■有寿命部品について

ど)が含まれています。

により異なります。

■使用上の注意

■画面の焼き付きを防ぐために

かいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

リーニングペーパーなどは使わない。

すぐに柔らかい布などで拭き取る。

■バックライトについて

変質やひび割れなどの原因になります。

分が内部へ入ると故障の原因になります。

■お手入れ方法

■連続使用について 本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご

# 利用は避けてください。 ■その他

- ●直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の 原因になります。
- ●お使いにならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけて ください。
- ●台座を持って本製品を移動させないでください。
- ●液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状 態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れが
- ●液晶パネルの表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなど の固いもので押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ●液晶パネル上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)があ る場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効 画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、 あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、 あらかじめご了承ください。
- ●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合 があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換 の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

裏面に続く ▶

## ■使用上の注意 (つづき)

#### ■免責事項について

●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、 お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用に より生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

#### ■免責事項について(つづき)

- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合 わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当 社は一切責任を負いません。
- ・本製品の保証条件は、裏面の「ハードウェア保証規定」をご覧く ださい。
- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが あります。

#### ■J-Moss について

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の 含有情報は以下をご覧ください。

https://www.iodata.jp/jmoss/

# **■**アフターサービス



- ●本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスに ついては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- ●個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライパシーポリシー(https://www.iodata.jp/privacy.htm)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

### お問い合わせ方法

# 4 弊社サポートページをご確認ください

https://www.iodata.jp/support/ga/lcd/



それでも解決できない場合は、 サポートセンターへ



電話 050-3116-3019

受付時間 9:00~17:00 月~日曜日 (年末年始・夏期休業期間をのぞく)

メール https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm




#### 修理を依頼する方法 保証期間 3 年間

### 以下を梱包し、修理センターへお送りください



レシート、納品書など 購入日を示すもの または保証書



※メモの代わりにWeb掲載の修理 依頼書を印刷すると便利です。

#### 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ※厳重に梱包してください。
- 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。 ※紛失をさけるため宅配便でお送りください。
- ※送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



[見積無料]有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてか

【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご 了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊 社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。

【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。

【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

https://www.iodata.jp/support/after/

# 【ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約 束するものです。

#### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外籍の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した 場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より3年間 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

#### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品も しくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

#### 3 保証対象外

- 以下の場合は保証の対象とはなりません。
- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情 による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する
- 故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

#### 4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ口が記載されたレシートや納品書 等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊 社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保 証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関して は責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製 品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社で はデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必 ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の 部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

#### 5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消 失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアッ プを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重渦失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかん を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修 理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を

### 6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきま しては、弊社はいかなる保証も致しません。

Our company provides the service under this warranty only in Japan.

#### 【ユーザー登録はこちら】…https://ioportal.iodata.jp/

ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。 (例: ABC1234567ZX)

#### [ご注意]

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本 書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの 人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機 器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的 な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなど において、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるよう ご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いか ねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご 了承ください。